RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 21

27 de junio de 2025



27 DE JUNIO DE 2025

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*)

INFORME N°21
03 de junio al 19 de junio de 2025.

En este vigésimo primer informe se relevaron en total 373 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (67 localidades), NEA (53 localidades), Litoral (34 localidades), Centro Norte (73 localidades), Centro Sur (146 localidades) como se detalla en la Figura 1. En este informe a partir de la categoría de más de 100 adultos se establecieron nuevas categorías, considerándose a los valores de 101 a 500 adultos por trampa, 501 a 1000 y más de 1000 adultos capturados por trampa (Figura 1 y 2).

En la región del NOA se mantuvo una tendencia similar a la del informe anterior en relación con la presencia del vector en las localidades monitoreadas. Se destacó nuevamente la alta proporción de sitios con capturas superiores a 100 adultos por trampa, condición registrada en 52 localidades, lo que representa el 78% de los puntos relevados (Figuras 2, 3 y 4). No obstante, en el resto de las categorías se observa una dispersión poblacional más heterogénea, posiblemente asociada al avance de la cosecha, condiciones ambientales locales o desplazamientos migratorios de individuos.

En la región del NEA, las tendencias se mantuvieron en línea con el informe anterior, con un 53% de las localidades relevadas registrando densidades superiores a 100 adultos de *D. maidis* (Figuras 2, 3 y 5). Al igual que en la evaluación previa, los focos de mayor incidencia se concentraron principalmente en las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe y Chaco. En general, no se evidenció un efecto modulador significativo de las bajas temperaturas sobre las capturas de adultos, salvo en algunas localidades puntuales.

En la región del Litoral se observó una disminución significativa en la proporción de sitios con capturas superiores a 50 adultos de *D. maidis*. En esta evaluación, solo el 12% de las localidades relevadas superaron dicho umbral, y dentro de este grupo, el 6% registró más de 100 capturas por trampa (Figuras 2, 3 y 6). Reflejando una clara retracción de los focos de alta incidencia y un incremento de localidades con baja densidad.

En la región Centro-Norte, *D. maidis* fue detectado en el 96% de las localidades relevadas, registrándose capturas superiores a 100 adultos por trampa en el 37% de los

sitios. Esta categoría mostró una disminución con respecto al informe anterior, principalmente en localidades puntuales de las provincias de Córdoba y Santa Fe (Figuras 2, 3 y 7). Paralelamente, se evidenció un incremento en las capturas correspondientes a categorías moderadas, lo que sugiere una redistribución de la abundancia del vector. Este cambio podría estar asociado a diversos factores, como el avance de la cosecha, condiciones climáticas variables o fluctuaciones estacionales en la dinámica poblacional.

En la región Centro-Sur, el 45% de las localidades relevadas no registró presencia de *D. maidis* en las trampas cromáticas adhesivas. Las categorías correspondientes a mayores densidades poblacionales evidenciaron una disminución significativa: las localidades con más de 100 adultos por trampa se redujeron del 7% al 1% (Figuras 2, 3 y 8). Dada la relevancia de esta región para la siembra de maíz temprano o de primera, resulta fundamental intensificar los monitoreos, incluso en ausencia del cultivo, con el fin de anticipar riesgos y ajustar con precisión las estrategias de manejo.

Es fundamental continuar registrando las capturas de los adultos *D. maidis*, incluso cuando los cultivos han superado la etapa de mayor susceptibilidad o después de su cosecha. El análisis de la información generada permitirá comprender mejor su dinámica poblacional estacional en las diferentes regiones maiceras de la Argentina, contribuyendo a una toma de decisiones más confiable y mejor fundamentada.

Se enfatiza que las trampas cromáticas adhesivas, en conjunto con las inspecciones directas sobre el cultivo, constituyen herramientas complementarias que permiten una detección más precisa de los adultos de *D. maidis*. Durante el período otoñal-invernal, ante la ausencia del hospedero de este vector (cultivo de maíz y maíces voluntarios), resulta clave intensificar el monitoreo sobre cultivos de servicio, cultivos invernales y/o malezas, con el objetivo de comprender con mayor precisión la dinámica poblacional de *D. maidis* a lo largo de las distintas estaciones del año.

Por otro lado, cabe recordar que durante el período otoñal-invernal los adultos de *D. maidis* tienden a modificar su coloración estacional. Los ejemplares estivales suelen presentar tonalidades más claras y brillantes, mientras que los adultos que emergen en otoño e invierno adquieren una coloración más oscura. Este aspecto debe considerarse para una correcta identificación del vector en las distintas épocas del año.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, donde el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la

combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.



Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 21° lectura (02/06 al 19/06).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el primer al vigésimo primer informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Figura 3. Evolución del porcentaje de localidades para cada región con cantidades ≥ 5 adultos de *Dalbulus maidis*/trampas. Se detalla los porcentajes para cada quincena correspondiente a los últimos informes de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)



Figura 4. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06) y **21° (03/06 al 19/06).**

Comentarios Región NOA

Se relevaron 67 localidades, de las cuales el 78% se ubicó en la categoría más alta de abundancia, con más de 100 adultos por trampa (Figura 4). En comparación con el monitoreo anterior, se observó una disminución en la proporción de localidades dentro de esta categoría máxima, concentrándose principalmente en las provincias de Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Dentro de este grupo, el 33% de las localidades (22 sitios) superaron las 1000 capturas por trampa. Se destacaron particularmente las localidades de Las Cejas (Tucumán) y Copo Quile (Salta), con 4769 y 4320 adultos capturados, respectivamente, siendo estos los valores más elevados registrados en todo el relevamiento.

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región NOA

Entre abril y junio de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en la localidad de Embarcación, provincia de Salta (región NOA), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS),*** mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región NOA. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N° de *D. maidis*	% Infec.
Embarcación	Salta	Abril	Maíz	30	13%
Embarcación	Salta	Junio	Maíz	30	3%

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)



Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06) y **21° (03/06 al 19/06).**

Comentarios Región NEA

Se realizaron relevamientos en 53 localidades, de las cuales el 94% (50 localidades) presentaron capturas de adultos de *D. maidis*. La categoría más representativa fue la de más

de 100 adultos de *D. maidis* por trampa, concentrando el 53% de las localidades relevadas, ubicadas, principalmente en las provincias de Santiago del Estero y Santa Fe. En esta región, siete localidades (13%) registraron capturas superiores a los 500 adultos de *D. maidis* por trampa. El valor más elevado se observó en la localidad de Quimili, Santiago del estero, con un total de 2.050 adultos capturados.

Resumen Región Litoral



Figura 6. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06) y **21° (03/06 al 19/06).**

Comentarios Región Litoral

En la región del Litoral se relevaron 34 localidades, de las cuales el 24% presentó densidades superiores a 20 adultos de *D. maidis* por trampa. Esta proporción representa una marcada reducción respecto al informe anterior, donde el 51% de las localidades superaba dichas categorías. Dentro de este grupo, solo 2 localidades (6%) alcanzaron la categoría más alta de captura, con más de 100 adultos por trampa, lo que representa una disminución a la mitad en comparación con el relevamiento previo. Se destacó la localidad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, con 123 adultos por trampa.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región Litoral

Entre enero y mayo de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en la localidad de Paraná, provincia de Entre Ríos (región litoral), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS)***, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Litoral. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos *a Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N° de *D. maidis*	% Infec.
Paraná	Entre Ríos	enero	Maíz	18	50%
Paraná	Entre Ríos	mayo	Maíz	30	0%

Resumen Región Centro Norte



Figura 7. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06) y **21° (03/06 al 19/06).**

Comentarios Región Centro Norte

De las 69 localidades relevadas, el 96% presentó presencia de *D. maidis*. Entre los sitios con capturas, se destacó la categoría de más de 100 adultos por trampa, que abarcó el 37% del total (27 localidades). No obstante, esta categoría mostró una disminución del 17 % respecto al informe anterior. Las mayores densidades se registraron en Monte del Rosario (Córdoba), con 1.727 adultos por trampa, y en La Camila (Santa Fe), con 1.583 adultos por trampa, evidenciando aun focos de alta presión del vector en la región.

Porcentaje de la infección de los adultos de *D. maidis* a CSS. Región Centro Norte

Entre enero y mayo de 2025 se realizaron colectas de adultos de ***Dalbulus maidis*** en las localidades de San Justo, Esperanza y Ceres, provincia de Santa Fe (región Centro Norte), con el objetivo de determinar el porcentaje de individuos infectados con ***Corn Stunt Spiroplasma (CSS)***, mediante técnicas de PCR. A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Porcentaje de la infección de los adultos de *Dalbulus maidis* a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS). Región Centro Norte. Se detalla mes de colecta, hospedero donde se colectó, cantidad de adultos de *Dalbulus maidis* analizados y porcentaje de adultos positivos a *Corn Stunt Spiroplasma* (CSS) por técnica de PCR. Dra. Inés Catalano. Centro de Bioinvestigaciones (UNNOBA-CICBA).

Localidad	Provincia	Mes de colecta	Hospedero	N° de *D. maidis*	% Infec.
San Justo	**Santa Fe**	**febrero**	**Maíz**	**20**	**45%**
Esperanza	**Santa Fe**	**mayo**	**Maíz**	**30**	**0%**
Ceres	**Santa Fe**	**mayo**	**Maíz**	**30**	**25%**

Comentarios del porcentaje de infección de *D. maidis* a (*CSS*).

En una primera etapa, se registra una disminución en la infectividad de *CSS* entre el verano y el otoño en las tres zonas agroecológicas analizadas (NOA, Litoral y Centro-Norte), lo que indicaría un patrón común. No obstante, será necesario esperar los resultados de los próximos análisis moleculares en otras localidades para confirmar si esta tendencia se sostiene y corresponde efectivamente a un comportamiento generalizado.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

Resumen Región Centro Sur



Figura 8. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06) y **21° (03/06 al 19/06).**

Comentarios Región Centro Sur

De las 146 localidades relevadas, el 45% no registró presencia de *D. maidis*. No obstante, se evidenció una disminución en la proporción de sitios dentro de la categoría de más de 100 adultos por trampa, que en este informe alcanzó tan solo el 1% (2 localidades). A pesar de esta baja incidencia general, se registraron capturas en la categoría máxima —más de 500 adultos por trampa— en la localidad de Los Molles (San Luis), con un total de 823 individuos de *D. maidis*.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06/25) **y 21° lectura correspondiente al período del 03 de junio al 19 de junio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				19° Lectura	20° Lectura	21° Lectura
2	CREA	Jujuy	EL Carmen	32	22	7
3	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	38	15	12
4	CREA	Jujuy	Santa Clara	48	28	43
5	INTA	Jujuy	El Bananal	347	95	675
8	AAPRESID	Salta	Güemes	115	Sin datos	Sin datos
9	AAPRESID	Salta	Rivadavia	234	28	368
10	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	1123	1960	2680
11	CREA	Salta	Antilla	2115	3061	945
12	CREA	Salta	Ballivián	544	118	112 ✓
13	CREA	Salta	Ceibalito	Sin datos	1520	1520
14	CREA	Salta	Chaguaral	Perdida	Sin datos	0
15	CREA	Salta	Copo Quiles	1137	4464	4320
16	CREA	Salta	El Bordo	Sin datos	2320	2800
17	CREA	Salta	El Galpón	1644	2238	1007
18	CREA	Salta	El Tunal	351	380	957
19	CREA	Salta	Embarcación	1531	592	39
20	CREA	Salta	Gral Pizarro	50	2000	2240 ✓
21	CREA	Salta	Horcones	Sin datos	240	260 ✓
22	CREA	Salta	J V Gonzales	Sin datos	2030	2030
24	CREA	Salta	Las Lajitas T3	661	1656	1296
25	CREA	Salta	Metan 1	594	459	972 ✓
26	CREA	Salta	Metan 2	1623	1665	2564
27	CREA	Salta	Mollinedo	3600	2640	0
28	CREA	Salta	Mosconi	Sin datos	Sin datos	19
29	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	Sin datos	323	323
30	CREA	Salta	Pichanal	300	228	59
31	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	Sin datos	2300	2300
33	CREA	Salta	Santo Domingo	Sin datos	Sin datos	2320
34	CREA	Salta	Saravia	Sin datos	1540	1540
35	CREA	Salta	Tolloche	Sin datos	244	244
36	CREA	Salta	Urundel	1280	701	110

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

37	INTA	Salta	Metán	263	359	6
39	CREA	Tucumán	Acequiones	5120	610	214
40	CREA	Tucumán	Alto Verde	250	254	42
41	CREA	Tucumán	Burruyacu	450	630	150
42	CREA	Tucumán	Chilca	455	636	Sin datos
43	CREA	Tucumán	Garmendia	950	60	630
44	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	49	3	212
45	CREA	Tucumán	La Bajada	103	203	224
46	CREA	Tucumán	La Cocha 1	144	1040	1020 ✓
47	CREA	Tucumán	La Cruz	Sin datos	1134	2450
48	CREA	Tucumán	La Invernada	244	136	115 ✓
49	CREA	Tucumán	La Virginia	179	530	418
50	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	978	439	2793
51	CREA	Tucumán	Las Cejas	1360	2120	4760
52	CREA	Tucumán	Los Pereyra	Sin datos	959	996
53	CREA	Tucumán	Los Puestos	32	24	169
54	CREA	Tucumán	Piedrabuena	Perdida	227	107
55	CREA	Tucumán	Rapelli	474	3290	Sin datos
56	CREA	Tucumán	Río Colorado	35	40	132 ✓
57	CREA	Tucumán	Rumi Punco	322	1530	880
58	CREA	Tucumán	San Agustín	63	200	35 ✓
59	CREA	Tucumán	Tacanas	310	265	Sin datos
60	CREA	Tucumán	Taco Ralo	564	537	2005
61	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	2628	2120	789 ✓
62	CREA	Tucumán	Trancas	391	439	191
63	CREA	Tucumán	Viclos	Perdida	Sin datos	Perdida
64	INTA	Tucumán	Leales	347	510	1388
65	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	137	320	156
66	CREA	Santiago del Estero	El Charco	Perdida	310	23
67	CREA	Santiago del Estero	El Mojón	274	571	895
68	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	545	268	226 ✓
69	CREA	Santiago del Estero	Frias 2	1061	1542	17
70	CREA	Santiago del Estero	Frias	1061	1542	1657
71	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 1	597	3061	Sin datos
72	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	0	Perdida	98
73	CREA	Santiago del Estero	Las Delicias	3300	430	1025
74	CREA	Santiago del Estero	Lavalle	797	Sin datos	Perdida
75	CREA	Santiago del Estero	Nueva Esperanza	110	743	Sin datos
76	CREA	Santiago del Estero	Pampa Pozo	1744	1080	1925
77	CREA	Santiago del Estero	Pozo de Bedert	Perdida	521	Sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

78	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	0	278	1820
79	CREA	Santiago del Estero	San Pedro de Guasayán	Sin datos	644	286
80	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	371	Sin datos	Perdida
81	CREA	Santiago del Estero	Vinará	Sin datos	603	219
82	CREA	Catamarca	El Abra	210	150	150 ✓
83	CREA	Catamarca	Los Altos	169	256	98 ✓

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06/25) **y 21° lectura correspondiente al período del 03 de junio al 19 de junio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				19 ° Lectura	20 ° Lectura	21 ° Lectura
1	CREA	Formosa	Las Lomitas	Sin datos	Sin datos	Sin datos
2	CREA	Formosa	Perin	65	59	Sin datos
3	INTA	Formosa	El colorado	8	8	3
4	INTA	Formosa	Comandante Fontana	475	891	450
5	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	Sin datos	20	26
6	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	95	83	512
7	AAPRESID	Chaco	Concepcion del Bermejo (Estanislao)	30	Perdida	Sin datos
8	AAPRESID	Chaco	Don Luciano (C. del Bermejo)	43	Perdida	Sin datos
9	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	44	1	17
10	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	0	0	0
11	CREA	Chaco	Los Frentones	Sin datos	Sin datos	Sin datos
12	CREA	Chaco	Juan José Castelli	Sin datos	Sin datos	Sin datos
13	CREA	Chaco	El Timbo Pampa	Sin datos	Sin datos	Sin datos
14	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	10	Sin datos	Sin datos
15	CREA	Chaco	Las Breñas	30	23	19
16	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	Sin datos	Sin datos	Sin datos
17	CREA	Chaco	Pampa Cejas	Sin datos	Sin datos	Sin datos
18	CREA	Chaco	3 Retoños	53	37	41 ✓
19	CREA	Chaco	Quitilipi	Sin datos	Sin datos	Sin datos
21	CREA	Chaco	PampaToloza	Sin datos	Sin datos	Sin datos
22	CREA	Chaco	Kempe	0	0	34
24	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	45	42	186 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

25	**INTA**	**Chaco**	**Tres Isletas**	62	102	**43**
27	**INTA**	**Chaco**	**Pampa del Infierno**	15	2	**179**
28	**INTA**	**Chaco**	**Las Breñas**	480	Perdida	**310**
29	**INTA**	**Chaco**	**Juan José Castelli**	2	65	116
30	**INTA**	**Chaco**	**Sylvina**	85	143	147
31	**INTA**	**Chaco**	**Basail**	103	35	**92**
32	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Weisburd**	181	1120	**1900**
33	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	2319	2057	**94**
34	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	10	Sin datos	**0**
35	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Arbol Blanco**	0	125	Sin datos
36	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Los Juries**	830	340	**27**
37	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Roversi**	813	816	Sin datos
38	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Otumpas**	Sin datos	Sin datos	**11**
39	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Tacañitas**	Sin datos	320	Sin datos
40	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Sachayoj**	1	4	**8**
41	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Campo Gallo**	78	Sin datos	**273**
42	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Sachayoj**	Sin datos	480	Sin datos
44	**CREA**	**Santiago del Estero**	**SotosCueva**	Sin datos	900	**500 ✓**
45	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Rosello**	Sin datos	13	Sin datos
46	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tierras del Oeste**	1178	1598	Sin datos
47	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Lilo Viejo**	360	Sin datos	**850**
48	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Cuatro Bocas**	22	25	**0**
49	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Rio Dulce**	Sin datos	17	**19 ✓**
50	**CREA**	**Santiago del Estero**	**La Rosita**	0	3	Sin datos
51	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Weisburd**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
52	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Colonia Alpina**	488	1592	**556 ✓**
53	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Isla Baja**	1805	1670	**76**
54	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tomás Young**	859	1172	**170 ✓**
56	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Pozo del Toba**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
57	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Desvío La Paloma**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
59	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Otumpa**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
60	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Campo del Cielo**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
61	**CREA**	**Santiago del Estero**	**El colorado**	**8**	8	Sin datos
66	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Quimilí**	221	2600	**2050**
67	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Pampa de los Guanacos**	346	2600	**1820**
68	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	2080	486	**22**
70	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	1060	730	**420**
71	**CREA**	**Santa Fe**	**La Pelada**	350	586	**446 ✓**
72	**CREA**	**Santa Fe**	**Juamarita**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
73	**CREA**	**Santa Fe**	**Ambrosetti**	78	Perdida	**205**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

74	**CREA**	**Santa Fe**	**Arroyo Ceibal**	279	258	**285**
75	**CREA**	**Santa Fe**	**Hersilia**	122	581	**285 ✓**
76	**CREA**	**Santa Fe**	**La Penca y Caraguatá**	1262	547	**162**
77	**CREA**	**Santa Fe**	**Ramayón**	277	469	**1054 ✓**
78	**CREA**	**Santa Fe**	**Alejandra**	22	51	**11**
79	**CREA**	**Santa Fe**	**Margarita**	Perdida	141	**14**
80	**CREA**	**Santa Fe**	**Vera y Pintado**	166	490	**320 ✓**
81	**CREA**	**Santa Fe**	**Emilia**	Sin datos	6	**16**
82	**CREA**	**Santa Fe**	**La María**	22	51	**11**
83	**CREA**	**Santa Fe**	**La Osca**	236	360	**175**
84	**CREA**	**Santa Fe**	**Llambí Campbell**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
85	**CREA**	**Santa Fe**	**Malabrigo**	122	102	**153**
86	**CREA**	**Santa Fe**	**Soledad**	7	4	**5**
87	**CREA**	**Santa Fe**	**Villa Saralegui**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
88	**INTA**	**Santa Fe**	**Reconquista**	567	338	**217**
89	**INTA**	**Santa Fe**	**Calchaquí**	5	7	**7**
90	**INTA**	**Santa Fe**	**Logroño**	1158	3217	**72**
91	**INTA**	**Santa Fe**	**San javier**	0	983	**257**
92	**INTA**	**Santa Fe**	**La sarita**	234	453	**219**

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06/25) **y 21° lectura correspondiente al período del 03 de junio al 19 de junio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				19° Lectura	20° Lectura	**21° Lectura**
1	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Mercedes**	36	26	**0**
2	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Ambrosio**	212	32	**55**
3	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Corrientes**	17	3	**10**
4	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Bella Vista**	7	24	**9**
5	**INTA**	**Corrientes**	**Sauce**	19	0	**0**
6	**INTA**	**Corrientes**	**Estancia el Rocio Copra**	159	54	**9**
7	**INTA**	**Corrientes**	**Mercedes**	0	8	**17**
8	**INTA**	**Corrientes**	**Virasoro**	251	782	**21**
9	**INTA**	**Corrientes**	**Goya**	0	0	**18 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

10	**INTA**	**Corrientes**	**Ituzaingo**	2	0	**0**
11	**INTA**	**Corrientes**	**Esquina**	59	31	**33**
12	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	6	Perdida	**3**
13	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Isletas**	Perdida	0	**0**
14	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**La paz**	118	54	**121**
15	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Hinojal**	0	0	**0**
16	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Colonia Celina**	2	0	**1**
18	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Sauce Pinto**	1	0	**0**
19	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	36	126	**0**
20	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Paso de las Piedras**	31	28	**2**
21	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Villa Hernandarias**	21	6	**17**
22	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	0	0	**0**
23	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Crespo**	Sin datos	34	**0 ✓**
24	**CREA**	**Entre Ríos**	**Las Garzas**	0	Perdida	Sin datos
26	**CREA**	**Entre Ríos**	**Montoya**	38	Perdida	**21 ✓**
27	**CREA**	**Entre Ríos**	**La Paz**	0	Perdida	**3**
28	**CREA**	**Entre Ríos**	**Molino Doll**	0	86	Sin datos
29	**CREA**	**Entre Ríos**	**Feliciano**	0	4	**2**
30	**CREA**	**Entre Ríos**	**Villa Lila**	0	0	**0**
31	**CREA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	Sin datos	Perdida	**0 ✓**
32	**CREA**	**Entre Ríos**	**Victoria**	413	328	Sin datos
33	**CREA**	**Entre Ríos**	**Arroyo Barú**	Sin datos	Perdida	Sin datos
34	**CREA**	**Entre Ríos**	**San Fernando**	9	5	**10 ✓**
35	**INTA**	**Entre Ríos**	**La Paz**	56	36	Sin datos
36	**INTA**	**Entre Ríos**	**Nogoya**	16	83	**18**
37	**INTA**	**Entre Ríos**	**Urdinarrain**	43	11	**59**
38	**INTA**	**Entre Ríos**	**Concepción del Uruguay**	6	52	**6**
39	**INTA**	**Entre Ríos**	**Diamante**	835	235	**44**
40	**INTA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	114	198	**123**
41	**INTA**	**Entre Ríos**	**Parana**	114	**198**	**123**

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 19° (29/04 al 16/05), 20° (17/05 al 02/06/25) **y 21° lectura correspondiente al período del 03 de junio al 19 de junio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				19° Lectura	20° Lectura	21° Lectura
1	AAPRESID	San Luis	La Toma	2	1	4
2	AAPPCE	Córdoba	Corralito	159	360	326
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	273	346	79
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	97	32	4
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	285	186	57
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	28	650	460 ✓
7	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	324	Perdida	13
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	16	220	130 ✓
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	26	47
10	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	98	427	Perdida
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	90	369	191
12	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	Sin datos	80	105
13	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	46	365
14	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	13	772	185
15	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	26	35	19
16	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	8	49	45
17	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	634	1196	1727
18	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	591	312	74
19	AAPRESID	Córdoba	Obispo trejo	Sin datos	5	5
20	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	202	171	167
21	AAPRESID	Córdoba	San Francisco	1	0	2
22	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	184	632	540
23	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	4	35	24
24	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	148	137	20
25	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	162	107	166
26	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	422	284	10
27	AAPRESID	Córdoba	Hernando	0	0	0
28	CREA	Córdoba	Piquillín	51	313	738 ✓
29	CREA	Córdoba	Las Chilcas	Sin datos	Sin datos	61
30	CREA	Córdoba	Sebastián el Cano	291	251	72
31	CREA	Córdoba	El Tío	297	Sin datos	43
32	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	Sin datos	362	337 ✓
33	CREA	Córdoba	Las Astillas	515	553	140
34	CREA	Córdoba	Mi Granja	143	77	152 ✓
35	CREA	Córdoba	Sacanta	Sin datos	Perdida	11
36	CREA	Córdoba	Sinsacate	143	Sin datos	22
37	CREA	Córdoba	Tala Norte	0	39	34

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

38	INTA	Córdoba	Manfredi	506	1872	49 ✓
39	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	104	834	117
40	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	29	4	52
41	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	6	3	3
42	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	142	Perdida	92
43	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	14	Perdida	22
44	AAPPCE	Santa Fe	Susana	0	12	45
45	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	407	438	322 ✓
46	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	Perdida	1
47	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	130	409	74
48	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	5	8	4
49	AAPPCE	Santa Fe	Vila	180	191	32
50	AAPPCE	Santa Fe	López	33	68	18
51	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	8	4	26
52	AAPPCE	Santa Fe	San Carlos Norte	5	2	5
53	AAPRESID	Santa Fe	El Trébol	46	118	Perdida
54	AAPRESID	Santa Fe	Emilia	3	36	0
55	AAPRESID	Santa Fe	Gálvez	35	89	20
56	AAPRESID	Santa Fe	La Camila	483	861	1583
57	AAPRESID	Santa Fe	Maria Juana	6	127	102
58	AAPRESID	Santa Fe	Progreso	268	206	221
59	AAPRESID	Santa Fe	Sastre	0	1	2
61	AAPRESID	Santa Fe	Helvecia	Sin datos	6	2
62	AAPRESID	Santa Fe	Aldao	0	3	4
63	CREA	Santa Fe	San Jerónimo Norte	96	244	70
64	CREA	Santa Fe	Ataliva	0	5	115
65	CREA	Santa Fe	Bernardo de Irigoyen	34	Perdida	66
66	CREA	Santa Fe	Crispi	182	646	Sin datos
67	CREA	Santa Fe	Esperanza	143	278	279 ✓
68	CREA	Santa Fe	Moisés Ville	113	62	49
69	CREA	Santa Fe	Rincón de Ávila	264	169	207 ✓
70	CREA	Santa Fe	San Fabián	14	Perdida	5
71	CREA	Santa Fe	San Martin de las Escobas	198	840	75 ✓
72	CREA	Santa Fe	Cañada Rosquín	25	0	7
73	CREA	Santa Fe	El Trébol 4	10	Sin datos	0
74	INTA	Córdoba	Marull	Perdida	Perdida	Sin datos
75	INTA	Santa Fe	Centeno	801	Perdida	186
76	INTA	Santa Fe	Rafaela	326	938	1175
77	INTA	Santa Fe	Ceres	278	2080	229
78	INTA	Santa Fe	San Justo	225	572	326

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 19° (29/04 al 16/05)**,** 20° (17/05 al 02/06/25) **y 21° lectura correspondiente al período del 03 de junio al 19 de junio de 2025**. **Los valores con el símbolo "✓" fueron sometidos a auditoria.**

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	N° adultos *D. maidis*/trampa		
				19° Lectura	20° Lectura	**21° Lectura**
1	**AAPRESID**	**San Luís**	**La Angelina**	0	0	**0**
2	**AAPRESID**	**San Luís**	**Nueva Galia**	0	0	**0**
3	**CREA**	**San Luís**	**Buena Esperanza**	16	14	**20**
4	**CREA**	**San Luís**	**Juan Jorba**	28	32	**7**
5	**CREA**	**San Luís**	**Los molles**	42	205	**823 ✓**
6	**CREA**	**San Luís**	**Naschel**	102	53	**72**
7	**CREA**	**San Luís**	**San Martín**	41	161	**25**
8	**INTA**	**San Luís**	**San Luis 1**	0	0	**0**
9	**INTA**	**San Luís**	**Quines**	41	718	**3**
10	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Ana Zumaran**	43	18	**14**
11	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Cnel. Baigorria**	27	18	**6**
12	**AAPPCE**	**Córdoba**	**General Roca**	35	Perdida	**32**
13	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Gral. Cabrera**	33	21	**12**
14	**AAPPCE**	**Córdoba**	**La playosa**	58	31	**19**
15	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Ordoñez**	2	0	**0**
16	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Tosquita**	5	17	**7**
17	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Arroyo Cabral**	36	20	**20**
18	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Villa María**	41	26	**23**
19	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Benjamín Gould**	0	6	**34**
20	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Buchardo**	0	0	**0**
21	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Coronel Moldes**	16	18	**14**
22	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Corral de Bustos**	10	20	**8**
23	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Guatimozin**	1	2	**0**
24	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Idiazabal**	2	2	**Perdida**
25	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Lecueder**	0	0	**0**
26	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa Valeria**	0	0	**0**
27	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Jovita**	0	0	**0**
28	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Adelia María**	25	41	**19**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

29	CREA	Córdoba	Chilibroste	Sin datos	110	98
30	CREA	Córdoba	Justiniano Posse	Sin datos	1	Sin datos
31	CREA	Córdoba	Huinca Renanco	3	1	Sin datos
32	CREA	Córdoba	Arias	Sin datos	7	4
34	CREA	Córdoba	Cuatro Vientos	22	25	14
35	CREA	Córdoba	General Levalle	4	24	31
36	CREA	Córdoba	La Carlota	5	13	0
37	CREA	Córdoba	Melo	4	5	4
38	CREA	Córdoba	Monte de los Gauchos	270	102	46
39	CREA	Córdoba	Punta del Agua	Sin datos	94	37 ✓
40	CREA	Córdoba	Reducción	63	147	74
41	CREA	Córdoba	Rio Seco	Sin datos	206	220
42	CREA	Córdoba	Vicuña Mackenna	15	Sin datos	5
43	CREA	Córdoba	Villa Valeria	2	6	Sin datos
44	CREA	Córdoba	Ballesteros	Sin datos	Sin datos	8
45	CREA	Córdoba	Monte Buey	4	93	24
46	INTA	Córdoba	Marcos Juarez 2	22	123	34
47	AAPPCE	Santa Fe	Álvarez	4	20	7
48	AAPPCE	Santa Fe	Bustinza	78	184	26
49	AAPPCE	Santa Fe	Godoy	2	32	8
50	AAPPCE	Santa Fe	Hughes	16	0	1
51	AAPPCE	Santa Fe	Iriarte	0	Perdida	0
52	AAPPCE	Santa Fe	Máximo Paz	90	152	5
53	AAPPCE	Santa Fe	San Jerónimo Sur	16	6	2
54	AAPPCE	Santa Fe	Teodelina	0	0	4
55	AAPPCE	Santa Fe	Timbúes	0	8	27
56	AAPPCE	Santa Fe	Venado tuerto	5	Perdida	28
57	AAPPCE	Santa Fe	Villa Mugueta	6	8	9
58	AAPPCE	Santa Fe	Villada	41	53	19
59	AAPPCE	Santa Fe	Wheelright	Sin datos	0	22
60	AAPPCE	Santa Fe	J. B. Molina	7	23	21
61	AAPPCE	Santa Fe	Armstrong	Perdida	45	18
63	AAPRESID	Santa Fe	Chañar Ladeado	Perdida	0	0
64	AAPRESID	Santa Fe	Monte de Oca	0	0	Perdida
65	AAPRESID	Santa Fe	Zavalla	7	0	61
66	AAPRESID	Santa Fe	Villa Cañas	0	0	Sin datos
67	AAPRESID	Santa Fe	Pueblo Uranga	Perdida	27	31
68	CREA	Santa Fe	Clucellas	Sin datos	83	52
69	CREA	Santa Fe	Maria teresa	Sin datos	0	0 ✓
71	CREA	Santa Fe	Las Rosas	0	0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

72	**CREA**	**Santa Fe**	**Teodelina**	0	0	**0**
73	**INTA**	**Santa Fe**	**Pujato**	27	17	**19**
74	**INTA**	**Santa Fe**	**Cañada de Gómez**	14	3	**34**
75	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Arrecifes**	10	8	**20**
76	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**La invensible**	0	0	**1**
77	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**La Violeta**	26	Perdida	**16**
78	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**17 de Agosto**	0	0	**0**
79	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**América**	0	0	**0**
80	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Chacabuco**	Perdida	Perdida	**0**
81	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Cnel. Dorrego**	0	0	**0**
82	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Colón**	Sin datos	0	**0**
83	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Coronel Suarez**	0	0	**0**
84	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Cura Malal**	0	0	**0**
85	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Ferré**	Sin datos	11	**5**
86	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Germania**	0	0	**0**
87	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Gral. Arenales T1**	0	0	Sin datos
88	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Gobernador Castro**	1	5	**4**
89	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**González Moreno**	0	0	**1**
90	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Guaminí**	0	0	**0**
91	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Leandro N. Alem**	0	0	**0**
92	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Los Toldos**	0	0	**0**
93	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Morse**	1	0	Sin datos
94	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pasman**	0	0	**0**
95	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0**
96	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0**
97	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Ramallo**	0	1	**1**
98	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Roberts**	0	0	**3**
99	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Tres Arroyos**	0	0	**0**
100	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Villa Gral. Savio**	1	2	**1**
101	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Inés Indart**	0	0	Sin datos
102	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pirovano**	0	0	**0**
103	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Zavalía**	0	0	**0**
104	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pigüé**	0	0	**0**
105	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**25 de Mayo Salesiana**	Sin datos	0	**0**
106	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Berraondo**	Sin datos	0	**0**
107	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Carhue**	0	0	**0**
108	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Casbas**	0	0	**0**
109	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Chascomús**	2	0	Sin datos
110	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**La Niña**	0	0	Sin datos
112	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Necochea**	0	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

113	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Paraje Fra Pal**	0	0	**0**
114	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Salto**	0	0	**0**
115	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Trenque Lauquen**	0	0	**0**
116	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Chillar**	0	0	**0**
117	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Sur Bordenave**	0	0	**0**
118	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Puan**	0	0	**0**
119	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Viboras**	0	0	**0**
120	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**12 de Octubre**	0	0	**4**
122	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Ferré**	0	Perdida	**3**
123	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Vedia**	0	0	**4**
124	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**San Miguel de Arcángel**	0	0	**0**
125	**CREA**	**Buenos Aires**	**América**	1	2	**14 ✓**
126	**CREA**	**Buenos Aires**	**Arenaza**	Perdida	0	**0**
127	**CREA**	**Buenos Aires**	**Carlos Tejedor**	0	1	**6 ✓**
128	**CREA**	**Buenos Aires**	**Casey**	0	0	**0**
129	**CREA**	**Buenos Aires**	**Daireaux**	0	0	**0**
130	**CREA**	**Buenos Aires**	**General Arenales**	0	0	0
131	**CREA**	**Buenos Aires**	**General Villegas**	3	4	**2**
132	**CREA**	**Buenos Aires**	**Guanaco**	5	7	**2 ✓**
133	**CREA**	**Buenos Aires**	**Henderson**	0	0	**2**
134	**CREA**	**Buenos Aires**	**Mari Lauque**	1	2	**1**
135	**CREA**	**Buenos Aires**	**Moctezuma**	1	1	**1**
136	**CREA**	**Buenos Aires**	**Treinta de Agosto**	0	0	**3**
137	**CREA**	**Buenos Aires**	**Ayacucho**	Sin datos	0	**0**
138	**CREA**	**Buenos Aires**	**Gral. Madariaga**	Sin datos	0	**0**
139	**CREA**	**Buenos Aires**	**Orense**	0	0	**0**
140	**CREA**	**Buenos Aires**	**Bragado**	0	0	**0**
141	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Andrés de Giles**	Sin datos	Sin datos	**0**
142	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Pedro**	Sin datos	20	**25 ✓**
143	**CREA**	**Buenos Aires**	**Alberdi**	0	0	**2**
144	**CREA**	**Buenos Aires**	**Junín**	0	0	**1**
145	**CREA**	**Buenos Aires**	**Necochea**	0	0	Sin datos
146	**CREA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	Sin datos	0	Sin datos
147	**CREA**	**Buenos Aires**	**Tandil**	Sin datos	Sin datos	Sin datos
148	**CREA**	**Buenos Aires**	**Las Armas**	Sin datos	0	**0**
149	**CREA**	**Buenos Aires**	**Catriló**	2	1	**0 ✓**
150	**INTA**	**Buenos Aires**	**Chivilcoy**	3	14	**11**
151	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	37	37	**40**
152	**INTA**	**Buenos Aires**	**Conesa**	3	27	**15**
153	**INTA**	**Buenos Aires**	**San Antonio de Areco**	9	13	**36**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.

154	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bordenave**	0	0	**0**
155	**INTA**	**Buenos Aires**	**Gral. Villegas**	1	4	**4**
156	**INTA**	**Buenos Aires**	**Ascasubi**	0	0	**0**
157	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bolivar**	0	0	**0**
158	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0**
159	**INTA**	**Buenos Aires**	**Balcarce**	0	0	**0**
160	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Macachín**	0	0	**0**
161	**AAPRESID**	**La Pampa**	**Quemu Quemu**	2	Perdida	**0**
162	**CREA**	**La Pampa**	**General Pico**	2	10	**6 ✓**
163	**CREA**	**La Pampa**	**Quemú Quemú**	1	2	**3 ✓**
164	**CREA**	**La Pampa**	**Santa Rosa**	0	0	**0**
165	**INTA**	**La Pampa**	**Anguil 1**	6	5	**0**

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos **(AAPPCE)**, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa **(AAPRESID)**, Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes **(CASAFE)**, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas **(CONICET),** Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola **(CREA)**, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres **(EEAOC)**, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **(INTA)**, Asociación Maíz y Sorgo Argentino **(MAIZAR)**, y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria **(SENASA).**

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.



Regiones	
1	**Noroeste Argentino (NOA):** Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y oeste de Santiago del Estero.
2	**Noreste Argentino (NEA):** Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
3	**Litoral:** Entre Ríos y Corrientes.
4	**Zona Centro Norte:** San Luis, centro norte de Córdoba y centro de Santa Fe.
5	**Zona Centro Sur:** sur de Córdoba y Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.
6	**Uruguay**

Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas**. Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de *D. maidis*/trampa
1 a 4 adultos de *D. maidis*/trampa
5 a 20 adultos de *D. maidis*/trampa
21 a 50 adultos de *D. maidis*/trampa
51 a 100 adultos de *D. maidis*/trampa
> 100 adultos de *D. maidis*/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de las mismas.