

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 54

17 de noviembre de 2026

17 DE NOVIEMBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO
Dalbulus maidis

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

INFORME N°54
01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026

En este quincuagésimo cuarto informe se relevaron en total 342 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (65 localidades), NEA (75 localidades), Litoral (37 localidades), Centro Norte (70 localidades) y Centro Sur (95 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 6 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de líneas para comparar los valores de captura de los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 con los de iguales periodos del 2026.

En el NOA, las capturas de *D. maidis* aumentaron levemente respecto de la quincena anterior, aunque la abundancia regional se mantuvo baja. El 45 % de las localidades monitoreadas no registró capturas. Entre las localidades con detección del vector, la categoría más frecuente fue la de 1 a 4 adultos por trampa, que representó el 35 % del total de localidades monitoreadas (Figura 3). El 6 % de las trampas de la región se encontraba instalado en lotes de maíz en estadios vegetativos V6 a V8.

En el NEA, las capturas de *D. maidis* también aumentaron respecto de la quincena anterior, aunque siguieron predominando las capturas bajas o nulas. En el 41 % de las localidades monitoreadas no se registraron capturas y en el 36 % se capturaron entre 1 y 4 adultos por trampa (Figura 5). El 45 % de las trampas de la región se encontraba instalado en lotes de maíz en estadios fenológicos comprendidos entre V10 y VT.

En el Litoral, las capturas de *D. maidis* se mantuvieron en niveles muy bajos. En el 76 % de las localidades monitoreadas no se registraron capturas y en el 16 % se capturaron entre 1 y 20 adultos por trampa (Figura 7). El Litoral presentó la mayor proporción de trampas instaladas en lotes de maíz temprano (98 %), donde predominaron los estadios fenológicos V8 a V10.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En el Centro Norte, la abundancia de *D. maidis* se mantuvo baja. En el último relevamiento, el 89 % de las localidades monitoreadas no registró capturas y, en el 11 % restante, se capturaron entre 1 y 4 adultos por trampa (Figura 9). El 77 % de las trampas de la región se encontraba en lotes de maíz en estadios vegetativos V6 a V8.

En el Centro Sur, no se registraron capturas de *D. maidis* en el 98 % de las localidades monitoreadas, la mayor proporción de localidades sin detección del vector entre las regiones evaluadas (Figura 11). El 68 % de las trampas de la región se encontraba en lotes de maíz temprano en estadios vegetativos V4 a V6.

En la tabla general de localidades de cada región, las trampas ubicadas sobre maíz implantado están identificadas con el símbolo "✓".

En el NOA y el NEA, regiones endémicas de *D. maidis*, y en el Litoral, se registró un leve aumento en la proporción de localidades con presencia del vector. En el Centro-Norte y el Centro-Sur, en cambio, se consolidó la retracción poblacional iniciada a fines de septiembre y acentuada durante la primera quincena de octubre de 2026. A escala nacional predominaron las capturas bajas o nulas, incluso en las regiones endémicas (Figuras 1 y 2).

El NEA presentó el mayor promedio de captura, con un valor que no superó los 10 adultos por trampa. En el NOA, el promedio no superó los 5 adultos por trampa y, en el Litoral, fue inferior a 3. En las tres regiones, los valores fueron similares a los observados en el mismo período de 2025. Por su parte, el Centro-Norte y el Centro-Sur mantuvieron promedios inferiores a 0,5 adultos por trampa y una elevada proporción de localidades sin detección del vector, en un escenario similar al registrado un año antes.

Bajo este escenario, resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de *Dalbulus maidis*, considerando dos aspectos fundamentales:

✓ **Manejo de maíces voluntarios:** constituye un punto clave y prioritario, para interrumpir la continuidad del "puente verde", evitando de esta forma la supervivencia y el mantenimiento del vector y del complejo de patógenos asociados al achaparramiento entre campañas sobre todo en las zonas con predominio de siembras tardías.

✓ **Monitoreo de chicharrita en lotes con maíz de primera:** el monitoreo frecuente, desde la emergencia del cultivo, permitirá detectar tempranamente la presencia del vector. En estos maíces, las condiciones ambientales iniciales, suelen ser menos favorables para

el desarrollo de la plaga, con una evolución más lenta de sus poblaciones. Este aspecto puede ofrecer ventajas a la hora de definir la adopción de algunas estrategias de manejo, basada en el monitoreo y detección del vector, con el objeto de minimizar su evolución y futuros daños sobre los maíces de primera y/o las siembras tardías de este cultivo.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 54° lectura (01/11 al 16/11).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el trigésimo al quincuagésimo cuarto informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)





Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

Comentarios Región NOA

Se relevaron 65 localidades, de las cuales el **55%** registró presencia de *D. maidis*. La categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la más frecuente y concentró el **35%** de las localidades relevadas **(Figura 3). Timbo Viejo (Tucumán)** fue la única localidad ubicada en la categoría de mayor captura, con **62 adultos por trampa (Figura 3 y Tabla Región NOA).**

A partir de ese mínimo, las capturas de 2026 aumentaron a **3,87 adultos por trampa** en la segunda quincena de octubre y a **4,83** en la primera quincena de noviembre. En estas dos últimas evaluaciones, los promedios de ambos años fueron similares. En la primera quincena de noviembre, el valor de 2026 se ubicó un 9 % por debajo del registrado en 2025 (5,31 adultos por trampa) **Figura 4.**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena
	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre
2025	77,31	35,25	10,46	4,74	4,59	3,79	5,31
2026	187,74	51,52	18,15	8,34	1,50	3,87	4,83

Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 y 2026.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)





Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 75 localidades, en un **59%** se detectó la presencia de *D. maidis* **(Figura 5)**. Dentro de la categoría de presencia la más frecuente fue la comprendida entre los niveles de **1 a 4 adultos por trampa**, representando el **36%** de las localidades relevadas en este monitoreo **(Figura 5)**. La mayor abundancia se concentró en **Las Breñas** (Chaco), con un valor **191 adultos por trampa, y Comandante Fontana** (Formosa) con **187 adultos por trampas (Figura 5 y Tabla Región NEA).**

Desde la segunda quincena de octubre se observó un aumento de las capturas en ambos años. En 2026, el promedio ascendió de **2,39 a 8,47 adultos por trampa** en la primera quincena de noviembre, triplicando el valor de la quincena anterior. En 2025, aumentó de **6,28 a 8,43 adultos por trampa** en el mismo intervalo. Así, en la primera quincena de noviembre, las capturas de ambos años convergieron en valores cercanos a 8,4 adultos por trampa **(Figura 6)**.



	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena
2025	46,78	6,75	8,37	4,40	3,83	6,28	8,43
2026	63,91	20,17	5,24	6,85	1,18	2,39	8,47

Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 y 2026.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Litoral





Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

Comentarios Región Litoral

En la región Litoral se relevaron 37 localidades y la proporción sin capturas de *D. maidis* se mantuvo estable en el **76%**. Las categorías de **1 a 20 adultos por trampa** predominaron entre las localidades con presencia del vector y representó el **16%** del total relevado **(Figura 7). Montecarlo** (Misiones) registró **81 adultos por trampa (Figura 7 y Tabla Región Litoral).**

En la primera quincena de noviembre, las capturas aumentaron en ambos años. En 2026, el promedio pasó de **0,56 a 2,97 adultos por trampa**, el valor más alto del período evaluado. En 2025, aumentó de **0,16 a 1,15 adultos por trampa** en el mismo intervalo **(Figura 8).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena
2025	1,09	0,57	0,57	0,14	0,48	0,16	1,15
2026	2,58	0,59	0,46	0,36	0,34	0,56	2,97

Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 y 2026. Se excluyó dentro de las comparaciones interanuales a Montecarlo al no disponer de datos previos al 2026.

Resumen Región Centro Norte





Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, se mantuvieron estables las localidades que no registraron al vector, con un **89%** en este último informe **(Figura 9).** En aquellas localidades donde hubo capturas, solo se registraron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa **(11%)**, como se detalla en la **Figura 9.** Las mayores capturas de *D. maidis* correspondió a las localidades de la provincia de Santa Fe: **Aldao**, **San Jeronimo y Santa Rosa de Calchines con 4 adultos por trampa (Tabla Región Centro Norte).**
En octubre, las capturas de 2026 fueron inferiores a las de 2025 en ambas quincenas. En la primera quincena de noviembre de 2026 se observó un leve aumento **de 0,14 a 0,25 adultos por trampa,** frente a **0,15 en igual período de 2025**. Los promedios de ambos años se mantuvieron **por debajo de 0,5 adultos por trampa** durante todo octubre y la primera quincena de noviembre **(Figura 10).**



	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena
2025	3,32	1,41	0,68	0,41	0,35	0,22	0,15
2026	29,55	5,47	1,65	0,60	0,19	0,14	0,25

Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 y 2026.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur





Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

Comentarios Región Centro Sur

De las 95 localidades relevadas, un **98%** no tuvieron detecciones de ***D. maidis***, consolidándose la ausencia del vector en esta región **(Figura 11 y Tabla Región Centro Sur).**

Desde septiembre hasta la primera quincena de noviembre, los promedios oscilaron entre **0,01 y 0,06 adultos por trampa** en ambos años. En 2026 se observó un leve incremento hasta **0,05 en la segunda quincena de octubre**, seguido de **un descenso a 0,02** en la primera quincena de noviembre. En esa última quincena, el promedio de 2026 fue un tercio del registrado en igual período de 2025 (**0,06 adultos por trampa**) **Figura 12.**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena
2025	0,25	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,06
2026	0,18	0,11	0,01	0,02	0,03	0,05	0,02

Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y primera quincena de noviembre de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa. Lecturas 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° (01/11 al 16/11).**

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	AGTSA	2025 MERCEDES UY - AGTSA	Mercedes	0	0	0
2	AGTSA	2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)	Nueva Helvecia	0	0	0
3	AGTSA	2025 LAS ARMAS	Colonia	0	0	0
4	AGTSA	2025 CORRALITO - AGTSA	Palmitas	0	0	0
5	AGTSA	2025 Durazno - AGTSA	Durazno	0	0	0
6	AGTSA	2025 Young 2 - AGTSA	Young	sin datos	0	0

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en las 6 localidades monitoreada de la República Oriental del Uruguay.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	1	0	0
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	0	0	0
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	0	0	0
4	INTA	Jujuy	El Bananal	2	1	21 ✓
5	INTA	Jujuy	Viñalito	4	4	42 ✓
6	AAPPCE	Salta	Quebrachal	2	3	4
7	AAPPCE	Salta	Agua Sucia			3
8	AAPPCE	Salta	Rio Piedras			4
9	AAPRESID	Salta	Rivadavia	2	0	2
10	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	0	0	0
11	CREA	Salta	Ceibalito	0	0	0
12	CREA	Salta	El Galpón	2	3	3
13	CREA	Salta	El Tunal	0	0	1
14	CREA	Salta	Embarcación	0	sin datos	sin datos
15	CREA	Salta	Horcones	0	0	0
16	CREA	Salta	Las Lajitas T3	0	0	3
17	CREA	Salta	Metan 1	0	0	1
18	CREA	Salta	Metan 2	0	1	0
19	CREA	Salta	Mollinedo	0	0	0
20	CREA	Salta	Mosconi	1	0	0
21	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	0	0	0
22	CREA	Salta	Pichanal	0	sin datos	sin datos
23	CREA	Salta	El Tunal		0	0
24	CREA	Salta	San José de la Horqueta		0	0
25	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	0	0	0
26	CREA	Salta	Tolloche	0	0	0
27	INTA	Salta	Metán	0	0	3
28	CREA	Salta	Coronel Cornejo		0	0
29	CREA	Salta	Las Maravillas		0	0
30	CREA	Salta	Las Maravillas		0	0
31	CREA	Salta	Colonia Santa Rosa		0	0
32	CREA	Salta	Gral Guemes		0	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

33	CREA	Salta	Bella Vista			3
34	CREA	Salta	Copo Quiles	0	0	0
35	CREA	Salta	Antilla	0	1	0
36	CREA	Salta	J V Gonzales	0	0	0
37	CREA	Santiago del Estero	Babilonia			1
38	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	0	0	sin datos
39	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	0	0	sin datos
40	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	16	45	15
41	CREA	Santiago del Estero	El Charco	1	11	8
42	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu	0	1	sin datos
43	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2 (Tenené)		1	7
44	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	0	0	sin datos
45	CREA	Santiago del Estero	Vinará	7	4	sin datos
46	CREA	Santiago del Estero	Frias	1	1	0
47	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	6	sin datos	sin datos
48	CREA	Tucumán	Piedrabuena	0	0	sin datos
49	CREA	Tucumán	Alto Verde	3	15	8
50	CREA	Tucumán	La Invernada	0	0	3
51	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	5	9	19
52	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	1	1	1
53	CREA	Tucumán	Burruyacu	0	0	0
54	CREA	Tucumán	Garmendia	0	0	Perdida
55	CREA	Tucumán	La Cruz	0	0	5
56	CREA	Tucumán	Río Colorado	1	20	23 ✓
57	CREA	Tucumán	La Cocha 1	6	11	21
58	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	0	34	21
59	CREA	Tucumán	Las Cejas	13	5	4
60	CREA	Tucumán	Las Cejas			2
61	CREA	Tucumán	Los Pereyra	Perdida	sin datos	sin datos
62	CREA	Tucumán	Rumi Punco	9	5	0
63	CREA	Tucumán	Taco Ralo	8	7	9
64	CREA	Tucumán	Rapelli	2	0	0
65	CREA	Tucumán	La Bajada	0	5	4
66	CREA	Tucumán	La Virginia	0	1	0
67	CREA	Tucumán	San Agustín	0	0	2
68	CREA	Tucumán	Tacanas	0	3	2
69	CREA	Tucumán	Los Puestos	0	0	sin datos
70	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	2	57	62 ✓
71	CREA	Tucumán	Trancas	sin datos	sin datos	sin datos
72	CREA	Tucumán	Viclos	0	Perdida	0
73	INTA	Tucumán	Leales	0	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

74	**AAPPCE**	**Tucumán**	**Tala Pozo**	5	sin datos	**5**
75	**CREA**	**Tucumán**	**Tala Pozo**			**3**
76	**CREA**	**Tucumán**	**San Pedro de Colalao**			**13**
77	**CREA**	**Tucumán**	**Graneros**			**1**
78	**CREA**	**Tucumán**	**San Miguel**			**2**
79	**CREA**	**Catamarca**	**El Abra**	0	0	**4**
80	**CREA**	**Catamarca**	**Los Altos**	0	6	**4**
81	**INTA**	**Catamarca**	**Los Altos**	0	1	**1**
82	**CREA**	**Catamarca**	**Frias**	0	4	**0 ✓**

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	**INTA**	**Formosa**	**El colorado**	0	0	**1**
2	**INTA**	**Formosa**	**Comandante Fontana**	**Perdida**	**Perdida**	**187**
3	**CREA**	**Formosa**	**Perin**	4	4	**3**
4	**CREA**	**Formosa**	**Las Lomitas**	5	sin datos	**16 ✓**
5	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tomás Young**	0	4	**sin datos**
6	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Tierras del Oeste**	0	1	**0**
7	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Weisburd**	2	4	**Perdida**
8	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Colonia Alpina**	3	4	**1 ✓**
9	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Puna**	0	1	**0**
10	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Campo del Cielo**	0	0	**0**
11	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Weisburd**	1	1	**2**
12	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	0	3	**0**
13	**CREA**	**Santiago del Estero**	**Otumpa**	0	3	**2**
14	**AAPPCE**	**Santiago del Estero**	**Col. Mackinlay**	0	0	**1 ✓**
15	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Bandera**	2	sin datos	**sin datos**
16	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Los Juries**	0	sin datos	**sin datos**
17	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Roversi**	0	0	**1**
18	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Sachayoj**	0	0	**sin datos**
19	**AAPRESID**	**Santiago del Estero**	**Campo Gallo**	2	0	**0**
20	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Quimilí**	0	1	**Perdida**
21	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Añatuya**	0	3	**10**
22	**INTA**	**Santiago del Estero**	**Malbran**	0	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

23	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	1	2	1
24	CREA	Santiago del Estero	Girardet	Perdida	1	Perdida
25	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	0	0	0
26	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	1	0	0
27	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	1	3	0
28	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	0	0	0
29	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	0	0	1
30	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	sin datos	34	21
31	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria	0	0	3 ✓
32	AAPPCE	Santiago del Estero	Fortin Inca	1	0	4
33	CREA	Santiago del Estero	Cabure	3	1	0
34	CREA	Santiago del Estero	Casares	1	0	0
35	CREA	Santiago del Estero	Vilelas	1	0	5
36	CREA	Santiago del Estero	Añatuya	0	0	0
37	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	16	0	0
38	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	0	0	0
39	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco		4	3
40	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	2	3	sin datos
41	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	2	sin datos	sin datos
42	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	5 ✓
43	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	sin datos	28	17
44	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	0	5 ✓
45	INTA	Chaco	Tres Isletas	1	23	21 ✓
46	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	13	22	18
47	INTA	Chaco	Las Breñas	0	0	0
48	INTA	Chaco	Juan José Castelli	0	1	1
49	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	8 ✓
50	INTA	Chaco	Saenz peña	2	3	10 ✓
51	INTA	Chaco	Basail	2	0	2 ✓
52	CREA	Chaco	La Montenegrina	0	0	0
53	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	0	0	0
54	CREA	Chaco	Palo blanco	0	0	0
55	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	0	1	0
56	CREA	Chaco	Castelli	5	0	3
57	CREA	Chaco	Bajo Hondo	10	10	25
58	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	0	1	0
59	CREA	Chaco	Charata	0	Perdida	2
60	CREA	Chaco	Gancedo	0	0	2
61	CREA	Chaco	Las Breñas	2	2	191 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

62	**AAPRESID**	**Chaco**	**Col Juan Jose Paso**		0	**2 ✓**
63	**AAPRESID**	**Chaco**	**La Clotilde**		0	**2 ✓**
64	**CREA**	**Chaco**	**Las Piedritas Emilia**	0	0	**0 ✓**
65	**CREA**	**Santa Fe**	**San Bernardo**	0	0	**0 ✓**
66	**CREA**	**Santa Fe**	**La María**	0	0	**1 ✓**
67	**CREA**	**Santa Fe**	**Margarita**	0	0	**2 ✓**
68	**CREA**	**Santa Fe**	**Ramayón**	0	0	**8 ✓**
69	**CREA**	**Santa Fe**	**Soledad**	0	0	**0 ✓**
70	**CREA**	**Santa Fe**	**Hersilia**	3	2	**3 ✓**
71	**CREA**	**Santa Fe**	**La Penca y Caraguatá**	0	0	**3 ✓**
72	**CREA**	**Santa Fe**	**La Osca**	0	2	**3 ✓**
73	**CREA**	**Santa Fe**	**Malabrigo**	0	2	**0 ✓**
74	**CREA**	**Santa Fe**	**Arroyo Ceibal**	0	5	**18 ✓**
75	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	0	0	**0**
76	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Santa Margarita**	0	1	**Perdida**
77	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	6	10	**sin datos**
78	**INTA**	**Santa Fe**	**Reconquista**	0	0	**3 ✓**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**Calchaquí**	0	0	**6 ✓**
80	**INTA**	**Santa Fe**	**Logroño**	0	0	**0**
81	**INTA**	**Santa Fe**	**San javier**	0	0	**3 ✓**
82	**INTA**	**Santa Fe**	**La sarita**	0	1	**17 ✓**
83	**CREA**	**Santa Fe**	**Emilia**	0	0	**0 ✓**
84	**CREA**	**Santa Fe**	**Ambrosetti**	0	0	**0 ✓**
85	**CREA**	**Santa Fe**	**La Pelada**	0	0	**0 ✓**
86	**CREA**	**Santa Fe**	**Crespo**	0	0	**1 ✓**
87	**CREA**	**Santa Fe**	**Colonia Esther**	0	0	**0 ✓**

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Mercedes**	0	2	**5 ✓**
2	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Ambrosio**	3	**Perdida**	**2 ✓**
3	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Corrientes**	1	0	**0**
4	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Bella Vista**	3	0	**sin datos**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

5	INTA	Corrientes	Estancia el Rocio Copra	0	9	31 ✓
6	INTA	Corrientes	Mercedes	0	3	11 ✓
7	INTA	Corrientes	Virasoro	0	0	0 ✓
8	INTA	Corrientes	Goya	2	5	2 ✓
9	INTA	Corrientes	Curuzú	0	0	47 ✓
10	INTA	Corrientes	Esquina	0	0	0 ✓
11	INTA	Corrientes	Monte Caseros	2	0	8 ✓
12	AAPPCE	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0 ✓
13	AAPPCE	Entre Ríos	Isletas	Perdida	0	0 ✓
14	AAPPCE	Entre Ríos	San Salvador	0	0	Perdida
15	AAPPCE	Entre Ríos	Hinojal	1	sin datos	0 ✓
16	AAPRESID	Entre Ríos	Viale	0	0	0 ✓
17	AAPRESID	Entre Ríos	Colonia Celina	0	0	0 ✓
18	AAPRESID	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0 ✓
19	AAPRESID	Entre Ríos	Paso de las Piedras	0	0	0 ✓
20	AAPRESID	Entre Ríos	Villa Hernandarias	0	0	0 ✓
21	AAPRESID	Entre Ríos	Don Cristobal	0	0	0 ✓
22	AAPRESID	Entre Ríos	Crespo	0	0	0 ✓
23	CREA	Entre Ríos	Las Garzas	Perdida	0	0 ✓
24	CREA	Entre Ríos	Santa Elena	0	0	0 ✓
25	CREA	Entre Ríos	La Paz	0	0	0 ✓
26	CREA	Entre Ríos	Feliciano	0	0	0 ✓
27	CREA	Entre Ríos	Molino Doll	0	0	0 ✓
28	CREA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0 ✓
29	CREA	Entre Ríos	Gualeguaychu	0	0	0 ✓
30	CREA	Entre Ríos	Victoria	0	0	0 ✓
31	CREA	Entre Ríos	Arroyo Barú	Perdida	0	0 ✓
32	INTA	Entre Ríos	Maria Grande	0	0	Perdida
33	INTA	Entre Ríos	Nogoya	0	0	0 ✓
34	INTA	Entre Ríos	Villaguay	0	0	0 ✓
35	INTA	Entre Ríos	Concepción del Uruguay	0	0	1 ✓
36	INTA	Entre Ríos	Diamante	Perdida	0	0 ✓
37	INTA	Entre Ríos	Gualeguay	0	0	0 ✓
38	INTA	Entre Ríos	Parana	0	0	0 ✓
39	AAPPCE	Entre Ríos	Villa Mantero	0	0	0 ✓
40	INTA	Misiones	Montecarlo	Perdida	48	81 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	AAPPCE	Córdoba	Corralito	0	0	0 ✓
2	AAPPCE	Córdoba	El Fortín	0	0	0 ✓
3	AAPPCE	Córdoba	Freyre	0	0	0 ✓
4	AAPPCE	Córdoba	Morteros	0	0	0 ✓
5	AAPPCE	Córdoba	Rayo Cortado	1	0	0 ✓
6	AAPPCE	Córdoba	Jesus María	0	1	1
7	AAPRESID	Córdoba	Cañada de Luque	0	0	0 ✓
8	AAPPCE	Córdoba	Río Ceballos	0	0	0
9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	0	sin datos	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	0	0	0 ✓
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	0	0	0
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	0	0 ✓
13	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	sin datos	0	0 ✓
14	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	Perdida	0	Perdida
15	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	0	0	0
16	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	0	0	0
17	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	0	0	0
18	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	sin datos	0
19	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	0	0	0 ✓
20	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0 ✓
21	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	0	0	0 ✓
22	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	1	0	0
23	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	0	0	0 ✓
24	AAPRESID	Córdoba	Hernando	2	sin datos	sin datos
25	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	sin datos	0	0
26	CREA	Córdoba	Piquillín	0	0	0
27	CREA	Córdoba	Las Chilcas	0	0	sin datos
28	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	2	0	1
29	CREA	Córdoba	El Tío	1	0	0 ✓
30	CREA	Córdoba	Las Astillas	0	0	1 ✓
31	CREA	Córdoba	Tala Norte	1	sin datos	0
32	CREA	Córdoba	Mi Granja	0	0	sin datos
33	CREA	Córdoba	Sinsacate	0	sin datos	0 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

34	**INTA**	**Córdoba**	**Manfredi**	0	0	**0 ✓**
35	**INTA**	**Córdoba**	**San Francisco**	0	0	**0 ✓**
36	**INTA**	**Córdoba**	**Brinkmann**	0	0	**0 ✓**
37	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Ceres**	0	0	**0**
38	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Gálvez**	0	0	**0**
39	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Humboldt**	0	sin datos	**0 ✓**
40	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Landeta**	0	0	**0 ✓**
41	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Piamonte**	0	0	**0 ✓**
42	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Vicente**	0	0	**0 ✓**
43	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Pilar**	0	0	**0**
44	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Guillermo**	0	0	**2 ✓**
45	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Jorge**	0	0	**0 ✓**
46	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Santa Clara de Saguier**	0	0	**0 ✓**
47	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Vila**	0	0	**0 ✓**
48	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**López**	2	0	**0 ✓**
49	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Campo Piaggio**	0	0	**0 ✓**
50	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Carlos Pelegrini**	0	0	**0 ✓**
51	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Carlos Norte**	0	sin datos	**0 ✓**
52	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Emilia**	0	0	**0 ✓**
53	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Gálvez**	sin datos	0	**0 ✓**
54	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Aldao**	3	4	**4 ✓**
55	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**	0	0	**0 ✓**
56	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Progreso**	0	0	**0 ✓**
57	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Sastre**	sin datos	0	**sin datos**
58	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Cayasta**	0	0	**sin datos**
59	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**	0	0	**0 ✓**
60	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Santa Rosa de Calchines**	0	3	**4 ✓**
61	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Helvicia**	0	0	**0 ✓**
62	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Saladero Cabral**	0	0	**0 ✓**
63	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**El Laurel**	0	0	**0 ✓**
64	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**San Bernardo**	0	0	**0 ✓**
65	**CREA**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Norte**	1	1	**4 ✓**
66	**CREA**	**Santa Fe**	**Ataliva**	0	1	**0**
67	**CREA**	**Santa Fe**	**Bernardo de Irigoyen**	0	0	**0 ✓**
68	**CREA**	**Santa Fe**	**Crispi**	0	0	sin datos
69	**CREA**	**Santa Fe**	**Esperanza**	0	0	**0**
70	**CREA**	**Santa Fe**	**Moisés Ville**	0	sin datos	**Perdida**
71	**CREA**	**Santa Fe**	**Cañada Rosquín**	1	0	**0 ✓**
72	**CREA**	**Santa Fe**	**Rincón de Ávila**	0	0	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

73	**CREA**	**Santa Fe**	**San Fabián**	0	0	**0 ✓**
74	**CREA**	**Santa Fe**	**San Martin de las Escobas**	0	0	**0 ✓**
75	**CREA**	**Santa Fe**	**Clucellas**	sin datos	0	**1 ✓**
76	**INTA**	**Santa Fe**	**Centeno**	0	0	**Perdida**
77	**INTA**	**Santa Fe**	**Rafaela**	0	0	**0 ✓**
78	**INTA**	**Santa Fe**	**Ceres**	1	0	**0 ✓**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**San Justo**	0	0	**0 ✓**
80	**AAPRESID**	**San Luis**	**La Toma**	0	0	**0 ✓**

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 52° (02/10 al 17/10), 53° (17/10 al 31/10) **y 54° lectura correspondiente al periodo comprendido del 01 de noviembre al 16 de noviembre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	52° Lectura	53° Lectura	54° Lectura
1	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**La Violeta**	0	0	**0 ✓**
2	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**América**	0	0	**0 ✓**
3	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Chacabuco**	0	0	**0**
4	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Cnel. Dorrego**	0	0	**0**
5	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Coronel Suarez**	0	0	**0**
6	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Cura Malal**	0	0	**0 ✓**
7	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Germania**	0	0	**0 ✓**
8	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Gral. Arenales T1**	0	0	**0 ✓**
9	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Gobernador Castro**	0	0	**0**
10	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**González Moreno**	0	0	**Perdida**
11	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Guaminí**	0	0	**sin datos**
12	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Leandro N. Alem**	0	0	**0 ✓**
13	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Los Toldos**	0	0	**0 ✓**
14	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Morse**	0	0	**0 ✓**
15	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pasman**	0	0	**0**
16	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Florentino Ameghino**	0	0	**0 ✓**
17	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Roberts**	0	0	**sin datos**
18	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Tres Arroyos**	0	0	**0 ✓**
19	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Villa Gral. Savio**	0	0	**0 ✓**
20	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Inés Indart**	0	0	**0**
21	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pirovano**	0	0	**0**
22	**AAPPCE**	**Buenos Aires**	**Pedro Gamen**	0	0	**sin datos**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

23	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	0	0	sin datos
24	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0 ✓
25	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0 ✓
26	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	Perdida	0	sin datos
27	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	sin datos	sin datos	0 ✓
28	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0 ✓
30	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0 ✓
31	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	sin datos	sin datos
32	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	sin datos	sin datos
33	AAPRESID	Buenos Aires	Puan	0	0	0
34	AAPRESID	Buenos Aires	Viboras	0	0	0
35	AAPRESID	Buenos Aires	12 de Octubre	0	0	0
36	AAPRESID	Buenos Aires	Ferré	0	0	Perdida
37	AAPRESID	Buenos Aires	San Miguel de Arcángel	0	0	0
38	CREA	Buenos Aires	América	0	0	0 ✓
39	CREA	Buenos Aires	Casey	0	0	sin datos
40	CREA	Buenos Aires	Guanaco	0	0	0
41	CREA	Buenos Aires	Henderson	0	0	0
42	CREA	Buenos Aires	Ayacucho	0	sin datos	sin datos
43	CREA	Buenos Aires	Gral. Madariaga	0	sin datos	sin datos
44	CREA	Buenos Aires	Orense	0	sin datos	sin datos
45	CREA	Buenos Aires	Bragado	0	0	0 ✓
46	CREA	Buenos Aires	San Pedro	0	0	0
47	CREA	Buenos Aires	Alberdi	0	0	0 ✓
48	CREA	Buenos Aires	Junín	0	0	0
49	CREA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0 ✓
50	CREA	Buenos Aires	Catriló	0	0	0
51	INTA	Buenos Aires	Chivilcoy	Perdida	0	0 ✓
52	INTA	Buenos Aires	Pergamino	0	0	0 ✓
53	INTA	Buenos Aires	Conesa	0	0	0 ✓
54	INTA	Buenos Aires	San antonio de Areco	0	0	0 ✓
55	INTA	Buenos Aires	Bordenave	0	0	0
56	INTA	Buenos Aires	Gral. Villegas	0	0	0 ✓
57	INTA	Buenos Aires	Ascasubi	0	0	0 ✓
58	INTA	Buenos Aires	Bolivar	0	0	0 ✓
59	INTA	Buenos Aires	Pehuajó	0	0	0 ✓
60	INTA	Buenos Aires	Balcarce	0	0	0
61	AAPPCE	Córdoba	Cnel. Baigorria	0	0	0 ✓
62	AAPPCE	Córdoba	General Roca	0	0	0 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

63	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Gral. Cabrera**	0	0	**0**
64	**AAPPCE**	**Córdoba**	**La playosa**	0	0	**0**
65	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Ordoñez**	0	0	**0 ✓**
66	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Arroyo Cabral**	0	0	**Perdida**
67	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Villa María**	0	0	**0**
68	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Benjamín Gould**	0	0	**0 ✓**
69	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Buchardo**	0	0	**Perdida**
70	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Guatimozin**	0	0	**0 ✓**
71	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa Valeria**	0	0	**0 ✓**
72	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Jovita**	0	sin datos	**0 ✓**
73	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Adelia María**	0	0	**0 ✓**
74	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Pegasano**	**Perdida**	sin datos	**sin datos**
75	**CREA**	**Córdoba**	**Cuatro Vientos**	0	1	**sin datos**
76	**CREA**	**Córdoba**	**General Levalle**	0	0	**0 ✓**
77	**CREA**	**Córdoba**	**La Carlota**	0	0	**sin datos**
78	**CREA**	**Córdoba**	**Melo**	0	0	**0 ✓**
79	**CREA**	**Córdoba**	**Vicuña Mackenna**	2	3	**0**
80	**CREA**	**Córdoba**	**Villa valeria**	0	0	**sin datos**
81	**CREA**	**Córdoba**	**Monte Buey**	0	0	**0 ✓**
82	**INTA**	**Córdoba**	**Marcos Juarez 2**	0	0	**0 ✓**
83	**CREA**	**Córdoba**	**Ballesteros**	0	1	**0**
84	**CREA**	**Córdoba**	**La Brianza**	0	0	**0**
85	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Achiras**	0	0	**0**
86	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Macachín**	0	0	**sin datos**
87	**CREA**	**La Pampa**	**General Pico**	0	0	**0**
88	**CREA**	**La Pampa**	**Quemú Quemú**	0	0	**0**
89	**CREA**	**La Pampa**	**Santa Rosa**	0	0	**0 ✓**
90	**INTA**	**La Pampa**	**Anguil 1**	0	0	**0 ✓**
91	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Winifreda**	0	0	**0**
92	**AAPRESID**	**San Luís**	**La Angelina**	0	**Perdida**	**0**
93	**AAPRESID**	**San Luís**	**Nueva Galia**	0	0	**0**
94	**CREA**	**San Luís**	**Buena Esperanza**	1	0	**1**
95	**CREA**	**San Luís**	**Juan Jorba**	0	0	**0**
96	**INTA**	**San Luís**	**San Luis 1**	0	0	**0**
97	**CREA**	**San Luís**	**Naschel**	0	0	**1**
98	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Álvarez**	0	0	**0 ✓**
99	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Hughes**	0	0	**0 ✓**
100	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Iriarte**	0	0	**0**
101	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Máximo Paz**	0	0	**0 ✓**
102	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Sur**	**Perdida**	0	**0 ✓**
103	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Teodelina**	**Perdida**	0	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

104	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Timbúes**	0	0	**0 ✓**
105	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Venado tuerto**	0	0	**0**
106	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Mugueta**	0	0	**0 ✓**
107	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Wheelright**	0	0	**0 ✓**
108	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**J. B. Molina**	0	0	**0 ✓**
109	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Armstrong**	0	0	**0 ✓**
110	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Chañar Ladeado**	0	**Perdida**	**0 ✓**
111	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Monte de Oca**	**Perdida**	0	**0 ✓**
112	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Zavalla**	0	0	**0 ✓**
113	**INTA**	**Santa Fe**	**Pujato**	**Perdida**	0	**0 ✓**
114	**INTA**	**Santa Fe**	**Cañada de Gómez**	0	0	**0 ✓**
115	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Los Quirquinchos**	0	0	**0 ✓**
116	**INTA**	**San Luís**	**Quines**	0	0	**0 ✓**


ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos **(AAPPCE)**, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa **(AAPRESID)**, Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes **(CASAFE)**, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas **(CONICET),** Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola **(CREA)**, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres **(EEAOC)**, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **(INTA)**, Asociación Maíz y Sorgo Argentino **(MAIZAR)**, y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria **(SENASA).**

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.



Regiones	
1	**Noroeste Argentino (NOA):** Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y oeste de Santiago del Estero.
2	**Noreste Argentino (NEA):** Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
3	**Litoral:** Entre Ríos y Corrientes.
4	**Zona Centro Norte:** San Luis, centro norte de Córdoba y centro de Santa Fe.
5	**Zona Centro Sur:** sur de Córdoba y Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.
6	**Uruguay**

Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas**. Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de *D. maidis*/trampa
1 a 4 adultos de *D. maidis*/trampa
5 a 20 adultos de *D. maidis*/trampa
21 a 50 adultos de *D. maidis*/trampa
51 a 100 adultos de *D. maidis*/trampa
> 100 adultos de *D. maidis*/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.