




CONGRESO DE MAÍZ TARDÍO



¿CUALES SON LAS DIFERENCIAS EN EL MANEJO DE MALEZAS?
FERNANDO GARCÍA FRUGONI

HOLA!

LAS GRAMÍNEAS COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN




Fuente: Mov. CREA - Región Centro – Ariel Angeli

LA MIRADA DEL SISTEMA



MZ TARDIO Vs. ARVEJA/MZ 2°




Fuente: Mov. CREA - Región Norte de Buenos Aires (M. Ermácora y J. Andrade)

DINAMICA DE EMERGENCIA



● Chloris ● Echinochloa ● Gomphrena



ALTERNATIVAS DE EVENTOS

TD max				●		
TG Plus	●					
TD / TG	●			●		
MG				●		
RR	●					
MG RR	●			●		
HCL			●			
HCL MG			●	●		
Vip 2				●	●	●
Vip 3	●			●	●	●
VT3P	●			●	●	
Hx			●	●	●	●
Hx RR	●		●	●	●	●
PW	●		●	●	●	
Leptra (Vip + HX + MG)	●		●	●	●	●

- Glifosato
- Imidazolinonas
- Glufosinato de amonio
- Diatraea
Saccharalis
- Spodoptera
frugiperda
- Helicoverpa
(oruga de la espiga)

Aplicación de base (15/7): **Glifosato + 2,4D + Atrazina**

Aplicaciones post-emergencia según evento (15 Ene/1 Feb)



ALS
HPPD


A +15/9 -> Residuales (Percutor – Metribuzin – Metolaclor)

B +15/9-> Metolaclor
+15/11-> Residuales (Percutor – Metribuzin – Metolaclor)

C +15/11-> Base: Glifosato + Cletodim + Residuales (Metolaclor –
m Picloram - Diuron)

FS: 15 Diciembre

LA MIRADA DEL SISTEMA



GRACIAS