



APTITUD FORRAJERA

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ.

CAMPAÑA 2010 – 2011.

**Determinación del rendimiento
y la calidad de la materia seca.**

Responsable:

Luis M. Bertoia

Integrantes:

Ezequiel García Stepien

Juan Ignacio Rodríguez

María Silvia Borlandelli

Mauricio Nosenzo

Facultad de Ciencias Agrarias

U.N.L.Z



MAÍZ

Campaña 2010 - 2011

Ensayos en Parcelas Experimentales


Est. La Catalina, Virrey del Pino,

Provincia de Buenos Aires

Virrey del Pino – Partido de La Matanza.

Establecimiento: “La Catalina”.

Como es de dominio público, la campaña 2010-2011 presentó características inusuales, sobre todo con respecto a la distribución de las lluvias y las elevadas temperaturas producidas durante los meses de diciembre y sobre todo enero. En la zona donde se sembró este ensayo el problema de déficit hídrico comenzó a fines de noviembre y concluyó gracias a las abundantes precipitaciones de mediados de enero en adelante. Esta situación generó desuniformidad en el crecimiento y el desarrollo de los híbridos evaluados. Es posible que los tratamientos que presentaron ciclos más largos tuvieran algunas respuestas diferenciales con respecto al resto. El daño no fue mayor debido a la acumulación de agua en el suelo, fruto de las lluvias caídas en agosto, principalmente setiembre y algún aporte durante octubre. El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Lomas de Zamora, situado en la Localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue maíz para silaje. La unidad Experimental consistió en 2 surcos de 5m, distanciados a 0,5 m, obteniéndose una densidad a cosecha de 80.000 plantas ha⁻¹. Se sembró en un lote preparado con labranza convencional el 28 de Octubre de 2010 utilizando una sembradora Experimental. La densidad obtenida fue de 80.000 plantas/ha con una separación de 50 cm entre surcos. El control de malezas se efectuó con atrazina (4 lt/ha) + acetoclor (3 lt/ha) aplicado en preemergencia. Para el control de insectos, sobre todo Spodoptera, se utilizó Tracer en 3 aplicaciones consecutivas de 50 cc/ha cada una. El ensayo se cosechó entre los días 17 de Febrero y 10 de Marzo de 2011 (dependiendo del ciclo del híbrido). El momento de cosecha se determinó cuando el 50 % de las plantas de cada parcela alcanzó el estado de 60-70 % de humedad. De esta forma se logró estandarizar el momento de cosecha para todos los materiales en evaluación.



APTITUD FORRAJERA

Determinación del rendimiento en materia seca



***Facultad de Ciencias Agrarias
U.N.L.P.***



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Espiga

Nº	Híbrido	Kg M.S./Ha	Grupos Homogéneos
1	SYNGENTA NX 9918	10.855	A
2	DON MARIO DM 2765 MG CL	10.704	AB
3	PANNAR Exp. 502 MG	10.169	ABC
4	SPS 2866 TD MAX	9.653	ABCD
5	SYNGENTA NK 860 TD MAX	9.605	ABCDE
6	NIDERA AX 887 MG	9.361	ABCDEF
7	SYNGENTA NX 9928	9.350	ABCDEF
8	FORRATEC DUO 560 HX	9.328	ABCDEF
9	Exp. 10015	9.254	ABCDEF
10	Exp. L 01005 MG CL	9.211	ABCDEF
11	Exp. 2	9.053	ABCDEF
12	XA 56029 MG	8.855	ABCDEF
13	SYNGENTA NK 910 TD MAX	8.763	ABCDEF
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.731	ABCDEF
15	CONSUS 2072 TG Plus	8.624	ABCDEF
16	AD SUR AD 621 MG	8.617	ABCDEF
17	AD SUR AD 615 A RR2	8.616	ABCDEF
18	Exp. 260	8.560	ABCDEF
19	PANNAR PAN Exp. 620	8.516	ABCDEF
20	ARVALES ARV 2180 MG	8.477	ABCDEF
21	SURSEM SRM 565 MG	8.457	ABCDEF
22	SPS 2720 CL	8.438	ABCDEF
23	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.438	ABCDEF
24	EXP. SLMX2	8.335	BCDEF
25	SAN PEDRO Florentino S10	8.196	CDEF
26	Exp. L 01001 MG RR2	8.076	CDEF
27	Exp. SF MG RR2	8.012	CDEF
28	41638 MG CL	8.009	CDEF
29	ACA 496 MG	7.987	CDEF
30	MONSANTO DK 692 MG RR2	7.890	CDEF
31	Exp. AT 8029	7.777	CDEF
32	DON MARIO DM 2741 MG RR2	7.591	DEFG
33	PANNAR PAN 5E-202	7.563	DEFG
34	ACA 417 MG RR2	7.547	DEFG
35	PANNAR Pex 348	7.497	DEFG
36	SU 9939 BB	7.412	DEFG
37	Exp. SF RR2	7.377	DEFG
38	SYNGENTA Tornado TD MAX	7.376	DEFG
39	SU 9919 BB	7.272	DEFG
40	ARVALES ARV 2194 MG	7.229	DEFG
41	Exp. 265 CL	7.225	DEFG
42	PANNAR PAN Exp. 503 MG	7.166	EFGH
43	CONSUS 2104 TD MAX	7.055	FGHI
44	PANNAR Pex 223 HX	6.947	FGHI
45	PANNAR PAN Exp. 506 MG	6.898	FGHI
46	FORRATEC DUO 548 HX	6.842	GHIJ
47	Exp. 10025 CL	6.753	HIJK
48	Exp. 1	6.692	IJKL
49	369	6.510	JKL
50	DON MARIO DM 2752 MG RR2	6.418	JKL
51	SPS Megasilo CL	6.368	KL
52	FORRATEC DUO 565 HX RR2	5.483	L

V. c. c.: 2.478 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,77 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	Kg M.S./Ha	Grupos Homogéneos
1	369	9.033	A
2	PANNAR Pex 348	8.205	AB
3	CONSUS 2104 TD MAX	7.829	ABC
4	SAN PEDRO Florentino S10	7.785	ABCD
5	Exp. 260	7.710	ABCDE
6	SYNGENTA NK 910 TD MAX	7.642	ABCDEF
7	FORRATEC DUO 560 HX	7.503	ABCDEFG
8	PANNAR PAN Exp. 620	7.498	ABCDEFG
9	DON MARIO DM 2765 MG CL	7.470	ABCDEFGH
10	PANNAR PAN 5E-202	7.382	BCDEFGHI
11	Exp. 10015	7.314	BCDEFGHIJ
12	Exp. SLMX2	7.258	BCDEFGHIJK
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	7.174	BCDEFGHIJKL
14	FORRATEC DUO 565 HX RR2	7.172	BCDEFGHIJKL
15	SPS 2720 CL	7.130	BCDEFGHIJKLM
16	Exp. L 01001 MG RR2	7.009	BCDEFGHIJKLMN
17	SPS 2866 TD MAX	7.007	BCDEFGHIJKLMN
18	Exp. L 01005 MG CL	6.892	BCDEFGHIJKLMN
19	Exp. AT 8029	6.785	BCDEFGHIJKLMN
20	SYNGENTA NX 9918	6.761	BCDEFGHIJKLMN
21	SYNGENTA NX 9928	6.750	BCDEFGHIJKLMN
22	SU 9939 BB	6.686	BCDEFGHIJKLMN
23	Exp. 1	6.647	BCDEFGHIJKLMN
24	PANNAR Pex 223 HX	6.475	CDEFGHIJKLMN
25	NIDERA AX 887 MG	6.454	CDEFGHIJKLMN
26	PANNAR Pex 503 MG	6.427	CDEFGHIJKLMNO
27	Exp. 2	6.399	CDEFGHIJKLMNO
28	CONSUS 2072 TG Plus	6.387	CDEFGHIJKLMNO
29	PANNAR PAN Exp. 502 MG	6.343	CDEFGHIJKLMNO
30	DON MARIO DM 2752 MG RR2	6.329	CDEFGHIJKLMNO
31	ACA 417 MG RR2	6.233	DEFGHIJKLMNO
32	SU 9919 BB	6.192	EFGHIJKLMNO
33	ARVALES ARV 2194 MG	6.137	FGHIJKLMNO
34	MONSANTO DK 747 MG RR2	6.049	GHIJKLMNO
35	AD SUR AD 621 MG	6.032	GHIJKLMNO
36	ACA 496 MG	5.991	GHIJKLMNO
37	SURSEM SRM 565 MG	5.985	GHIJKLMNO
38	AD SUR AD 615 A RR2	5.959	GHIJKLMNO
39	41638 MG CL	5.956	GHIJKLMNO
40	FORRATEC DUO 548 HX	5.955	GHIJKLMNO
41	SYNGENTA NK 860 TD MAX	5.899	HIJKLMNO
42	Exp. 265 CL	5.857	IJKLMNO
43	Exp. 10025 CL	5.853	IJKLMNO
44	Exp. SF MG RR2	5.816	IJKLMNO
45	DON MARIO DM 2741 MG RR2	5.789	JKLMNO
46	EXP. SF RR2	5.701	KLMNO
47	SYNGENTA Tornado TD MAX	5.650	LMNO
48	MONSANTO DK 692 MG RR2	5.619	LMNO
49	ARVALES ARV 2180 MG	5.580	MNO
50	XA 56029 MG	5.552	NO
51	SPS Megasilo CL	5.507	NO
52	PANNAR PAN Exp. 506 MG	4.861	O

V. c. c.: 1.571 Kg/Ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 11,77 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg M.S./Ha	Grupos Homogéneos
1	DON MARIO DM 2765 MG CL	18.174	A
2	SYNGENTA NX 9918	17.617	AB
3	FORRATEC DUO 560 HX	16.831	ABC
4	SPS 2866 TD MAX	16.660	ABC
5	Exp. 10015	16.567	ABCD
6	PANNAR PAN Exp. 502 MG	16.512	ABCD
7	SYNGENTA NK 910 TD MAX	16.406	ABCD
8	Exp. 260	16.270	ABCDE
9	Exp. L 01005 MG CL	16.103	ABCDEF
10	SYNGENTA NX 9928	16.100	ABCDEF
11	PANNAR PAN Exp. 620	16.014	ABCDEF
12	SAN PEDRO Florentino S10	15.980	ABCDEF
13	NIDERA AX 887 MG	15.815	ABCDEF
14	PANNAR Pex 348	15.702	ABCDEF
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	15.611	ABCDEF
16	Exp. SL MX2	15.593	ABCDEF
17	SPS 2720 CL	15.568	ABCDEF
18	369	15.543	ABCDEF
19	SYNGENTA NK 860 TD MAX	15.505	ABCDEF
20	Exp. 2	15.452	ABCDEF
21	Exp. L 01001 MG RR2	15.084	ABCDEFG
22	CONSUS 2072 TG Plus	15.011	ABCDEFG
23	PANNAR PAN 5E-202	14.945	ABCDEFG
24	CONSUS 2104 TD MAX	14.884	ABCDEFG
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	14.781	ABCDEFG
26	AD SUR AD 621 MG	14.648	ABCDEFG
27	AD SUR AD 615 A RR2	14.574	BCDEFG
28	Exp. AT 8029	14.562	BCDEFG
29	SURSEM SRM 565 MG	14.442	BCDEFG
30	XA 56029 MG	14.407	BCDEFG
31	SU 9939 BB	14.098	BCDEFG
32	ARVALES ARV 2180 MG	14.057	BCDEFG
33	ACA 496 MG	13.978	CDEFG
34	41638 MG CL	13.966	CDEFG
35	Exp. SF MG RR2	13.828	CDEFG
36	ACA 417 MG RR2	13.781	CDEFG
37	PANNAR PAN Exp. 503 MG	13.593	CDEFG
38	MONSANTO DK 692 MG RR2	13.509	CDEFG
39	SU 9919 BB	13.464	CDEFG
40	PANNAR Pex 223 HX	13.422	CDEFG
41	DON MARIO DM 2741 MG RR2	13.380	CDEFG
42	ARVALES ARV 2194 MG	13.365	CDEFG
43	Exp. 1	13.338	CDEFG
44	Exp. 265 CL	13.081	DEFG
45	Exp. SF RR2	13.078	DEFG
46	SYNGENTA Tornado TD MAX	13.027	DEFG
47	FORRATEC DUO 548 HX	12.797	EFG
48	DON MARIO DM 2752 MG RR2	12.747	EFG
49	FORRATEC DUO 565 HX RR2	12.654	FG
50	Exp. 10025 CL	12.606	FG
51	SPS Megasil CL	11.876	G
52	PANNAR PAN Exp. 506 MG	11.759	G

V. c. c.: 3.560 Kg/Ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,85 %.



Campaña 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Índice de Cosecha

Nº	Híbrido	I.C.	Grupos Homogéneos
1	SYNGENTA NK 860 TD MAX	0,62	A
2	SYNGENTA NX 9918	0,62	AB
3	XA 56029 MG	0,61	ABC
4	PANNAR Pex 502 MG	0,61	ABC
5	ARVALES ARV 2180 MG	0,60	ABCD
6	AD SUR AD 621 MG	0,60	ABCD
7	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,59	ABCDE
8	DON MARIO DM 2765 MG CL	0,59	ABCDE
9	NIDERA AX 887 MG	0,59	ABCDE
10	AD SUR AD 615 A RR2	0,59	ABCDEF
11	PANNAR Pex 506 MG	0,59	ABCDEFG
12	SURSEM SRM 565 MG	0,59	ABCDEFG
13	Exp. 2	0,59	ABCDEFG
14	SPS 2866 TD MAX	0,58	ABCDEFGH
15	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,58	ABCDEFGH
16	SYNGENTA NX 9928	0,58	ABCDEFGH
17	Exp. SF MG RR2	0,58	ABCDEFGHI
18	CONSUS 2072 TG Plus	0,57	ABCDEFGHIJ
19	41638 MG CL	0,57	ABCDEFGHIJ
20	Exp. L 01005 MG CL	0,57	ABCDEFGHIJ
21	ACA 496 MG	0,57	ABCDEFGHIJ
22	Exp. 10015	0,57	ABCDEFGHIJ
23	DON MARIO DM 2741 MG RR2	0,57	ABCDEFGHIJ
24	SYNGENTA Tornado TD MAX	0,57	ABCDEFGHIJ
25	PANNAR Pex 620	0,57	ABCDEFGHIJ
26	Exp. SF RR2	0,56	ABCDEFGHIJ
27	FORRATEC DUO 560 HX	0,55	ABCDEFGHIJK
28	Exp. 265 CL	0,55	ABCDEFGHIJK
29	ACA 417 MG RR2	0,55	BCDEFGHIJK
30	SPS 2720 CL	0,54	CDEFGHIJKL
31	SPS Megasil CL	0,54	CDEFGHIJKL
32	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,54	CDEFGHIJKL
33	Exp. 10025 CL	0,54	CDEFGHIJKL
34	SU 9919 BB	0,54	CDEFGHIJKL
35	ARVALES ARV 2194 MG	0,54	CDEFGHIJKL
36	Exp. AT 8029	0,53	DEFGHIJKL
37	FORRATEC DUO 548 HX	0,53	DEFGHIJKL
38	Exp. SLMX2	0,53	DEFGHIJKL
39	Exp. L 01001 MG RR2	0,53	DEFGHIJKL
40	PANNAR Pex 503 MG	0,53	DEFGHIJKL
41	SYNGENTA NK 910 TD MAX	0,52	EFGHIJKL
42	SU 9939 BB	0,52	FGHIJKL
43	Exp. 260	0,52	FGHIJKL
44	PANNAR Pex 223 HX	0,51	GHIJKL
45	SAN PEDRO Florentino S10	0,51	HIJKLM
46	DON MARIO DM 2752 MG RR2	0,50	IJKLM
47	Exp. 1	0,50	JKLM
48	PANNAR PAN 5E-202	0,50	JKLM
49	PANNAR Pex 348	0,48	KLMN
50	CONSUS 2104 TD MAX	0,47	LMN
51	FORRATEC DUO 565 HX RR2	0,44	MN
52	369	0,40	N

V. c. c.: 0,075 .

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 8,38 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Índice de Prolificidad

N°	Híbrido	I.P.	Grupos Homogéneos
1	SPS 2866 TD MAX	1,02	A
2	Exp. 2	1,02	A
3	SYNGENTA Tornado TD MAX	1,01	A
4	SYNGENTA NK 910 TD MAX	1,01	A
5	NIDERA AX 887 MG	1,01	A
6	SU 9939 BB	1,01	A
7	SYNGENTA NX 9918	1,01	A
8	Exp. 265 CL	1,01	A
9	AD SUR AD 621 MG	1,01	A
10	PANNAR Pex 348	1,01	A
11	SPS 2720 CL	1,00	A B
12	SPS Megasilo CL	1,00	A B
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	1,00	A B
14	SYNGENTA NK 860 TD MAX	1,00	A B
15	FORRATEC DUO 560 HX	1,00	A B
16	FORRATEC DUO 565 HX RR2	1,00	A B
17	ACA 417 MG RR2	1,00	A B
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	1,00	A B
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	1,00	A B
20	SAN PEDRO Florentino S10	1,00	A B
21	ARVALES ARV 2194 MG	1,00	A B
22	ARVALES ARV 2180 MG	1,00	A B
23	Exp. 10015	1,00	A B
24	Exp. 10025 CL	1,00	A B
25	CONSUS 2104 TD MAX	1,00	A B
26	CONSUS 2072 TG Plus	1,00	A B
27	SU 9919 BB	1,00	A B
28	SYNGENTA NX 9928	1,00	A B
29	Exp. 1	1,00	A B
30	41638 MG CL	1,00	A B
31	DON MARIO DM 2765 MG CL	1,00	A B
32	DON MARIO DM 2741 MG RR2	1,00	A B
33	AD SUR AD 615 A RR2	1,00	A B
34	Exp. L 01005 MG CL	1,00	A B
35	PANNAR PAN 5E-202	1,00	A B
36	PANNAR Pex 506 MG	1,00	A B
37	PANNAR Pex 502 MG	1,00	A B
38	PANNAR Pex 620	1,00	A B
39	PANNAR Pex 503 MG	1,00	A B
40	PANNAR Pex 223 HX	1,00	A B
41	Exp. AT 8029	1,00	A B
42	Exp. SF RR2	1,00	A B
43	369	1,00	A B
44	ACA 496 MG	0,99	A B
45	XA 56029 MG	0,99	A B
46	DON MARIO DM 2752 MG RR2	0,99	A B
47	Exp. SLMX2	0,99	A B
48	FORRATEC DUO 548 HX	0,97	B
49	SURSEM SRM 565 MG	0,97	B
50	Exp. 260	0,97	B
51	Exp. L 01001 MG RR2	0,97	B
52	Exp. SF MG RR2	0,97	B

V. c. c.: 0,0385.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 2,38 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Humedad de Cosecha de Planta Completa

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	369	68,40	A
2	FORRATEC DUO 565 HX RR2	67,63	AB
3	Exp. 260	67,01	ABC
4	CONSUS 2104 TD MAX	66,44	ABCD
5	SU 9939 BB	65,76	ABCDE
6	SAN PEDRO Florentino S10	65,75	ABCDE
7	Exp. L 01001 MG RR2	65,40	ABCDEF
8	SYNGENTA NK 910 TD MAX	65,38	ABCDEF
9	PANNAR Pex 223 HX	64,97	BCDEFG
10	DON MARIO DM 2752 MG RR2	64,68	BCDEFGH
11	FORRATEC DUO 560 HX	64,13	CDEFGHI
12	SYNGENTA Tornado TD MAX	64,12	CDEFGHI
13	DON MARIO DM 2765 MG CL	64,12	CDEFGHI
14	Exp. 265 CL	63,99	CDEFGHI
15	ACA 417 MG RR2	63,90	DEFGHI
16	PANNAR Pex 620	63,83	DEFGHIJ
17	PANNAR Pex 348	63,79	DEFGHIJ
18	FORRATEC DUO 548 HX	63,78	DEFGHIJ
19	ARVALES ARV 2194 MG	63,74	DEFGHIJ
20	41638 MG CL	63,66	DEFGHIJK
21	SYNGENTA NX 9918	63,57	DEFGHIJKL
22	Exp. 10025 CL	63,46	DEFGHIJKLM
23	Exp. AT 8029	63,45	DEFGHIJKLM
24	AD SUR AD 621 MG	63,34	EFGHIJKLM
25	SPS 2720 CL	62,98	EFGHIJKLMN
26	Exp. SLMX2	62,98	EFGHIJKLMN
27	Exp. SF RR2	62,86	EFGHIJKLMN
28	Exp. L 01005 MG CL	62,82	EFGHIJKLMN
29	SPS Megasilo CL	62,80	EFGHIJKLMN
30	Exp. SF MG RR2	62,78	EFGHIJKLMN
31	SURSEM SRM 565 MG	62,77	EFGHIJKLMN
32	Exp. 10015	62,71	EFGHIJKLMN
33	PANNAR Pex 503 MG	62,63	FGHIJKLMN
34	SYNGENTA NX 9928	62,26	GHIJKLMN
35	PANNAR PAN 5E-202	62,15	GHIJKLMN
36	SYNGENTA NK 907 TD TG	62,12	GHIJKLMN
37	Exp. 1	61,77	HIJKLMN
38	NIDERA AX 887 MG	61,61	HIJKLMN
39	SYNGENTA NK 860 TD MAX	61,43	IJKLMNO
40	ACA 496 MG	61,19	IJKLMNO
41	DON MARIO DM 2741 MG RR2	61,17	IJKLMNO
42	PANNAR Pex 506 MG	61,11	IJKLMNOP
43	SPS 2866 TD MAX	60,78	JKLMNOP
44	PANNAR Pex 502 MG	60,59	KLMNOP
45	Exp. 2	60,57	LMNOP
46	MONSANTO DK 747 MG RR2	60,46	MNOPQ
47	SU 9919 BB	60,42	MNOPQ
48	ARVALES ARV 2180 MG	60,22	NOPQ
49	CONSUS 2072 TG Plus	60,20	NOPQ
50	AD SUR AD 615 A RR2	58,39	OPQ
51	XA 56029 MG	58,08	PQ
52	MONSANTO DK 692 MG RR2	57,45	Q

V. c. c.: 3,08 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 3,02 %.

APTITUD FORRAJERA

Determinación de la calidad de la materia seca



Facultad de Ciencias Agrarias

U.N.L.P.



ESPIGA



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	AD SUR AD 615 A RR2	90,08	A
2	ARVALES ARV 2194 MG	89,16	AB
3	ARVALES ARV 2180 MG	89,10	ABC
4	SU 9919 BB	88,35	ABCD
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	88,31	ABCD
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	87,43	ABCDE
7	PANNAR PAN Exp. 502 MG	87,37	BCDEF
8	Exp. SF RR2	87,31	BCDEFG
9	Exp. 1	87,16	BCDEFG
10	SYNGENTA Tornado TD MAX	87,05	BCDEFGH
11	CONSUS 2072 TG PLUS	87,00	BCDEFGHI
12	PANNAR PAN Exp. 503 MG	86,91	BCDEFGHI
13	DON MARIO DM 2752 MG RR2	86,80	BCDEFGHIJ
14	Exp. SP MG RR2	86,74	BCDEFGHIJK
15	PANNAR PAN 5E-203	86,62	BCDEFGHIJK
16	AD SUR AD 621 MG	86,49	BCDEFGHIJKL
17	41638 MG CL	86,44	CDEFGHIJKL
18	XA 56029 MG	86,42	CDEFGHIJKL
19	ACA 417 MG RR2	86,42	DEFGHIJKL
20	369	86,32	DEFGHIJKL
21	PANNAR PAN Exp. 506 MG	86,31	DEFGHIJKL
22	DON MARIO DM 2741 MG RR2	86,26	DEFGHIJKL
23	ACA 496 MG	86,24	DEFGHIJKL
24	SYNGENTA NX 9918	86,24	DEFGHIJKL
25	NIDERA AX 887 MG	86,12	DEFGHIJKLM
26	SYNGENTA NK 907 TD TG	86,07	DEFGHIJKLM
27	SYNGENTA NK 910 TD MAX	85,76	DEFGHIJKLMN
28	SYNGENTA NX 9928	85,74	DEFGHIJKLMN
29	SYNGENTA NK 860 TD MAX	85,70	DEFGHIJKLMN
30	Exp. 3	85,55	EFGHIJKLMNO
31	DON MARIO DM 2765 MG CL	85,45	EFGHIJKLMNO
32	FORRATEC DUO 548 HX	85,45	EFGHIJKLMNO
33	FORRATEC DUO 565 HX RR2	85,26	EFGHIJKLMNOP
34	Exp. 10025 CL	85,21	EFGHIJKLMNOP
35	Exp. AT 8029	85,19	EFGHIJKLMNOP
36	Exp. L 01005 MG CL	85,11	EFGHIJKLMNOP
37	SPS 2866 TD MAX	84,87	EFGHIJKLMNOP
38	SURSEM SRM 565 MG	84,85	EFGHIJKLMNOP
39	PANNAR PAN Exp. 620	84,85	EFGHIJKLMNOP
40	PANNAR PAN 5E-202	84,84	EFGHIJKLMNOP
41	SPS 2720 CL	84,74	FGHIJKLMNOP
42	Exp. L 01001 MG RR	84,68	GHIJKLMNOP
43	SU 9939 BB	84,46	HIJKLMNOP
44	SPS Megasilo CL	84,35	IJKLMNOP
45	Exp. AT SLMX2	84,17	JKLMNOP
46	Exp. 10015	84,09	KLMNOP
47	Exp. 265 CL	83,82	LMNOP
48	Exp. 260	83,49	MNOP
49	SAN PEDRO Florentino S 10	83,23	NOP
50	CONSUS 2104 TD MAX	82,91	OP
51	PANNAR PAN 5E-405 HX	82,64	P
52	FORRATEC DUO 560 HX	82,62	P

V. c. c.: 2,68 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 1,93 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDN de Espiga

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PANNAR PAN 5E-405 HX	29,80	A
2	369	29,80	A
3	SAN PEDRO Florentino S 10	28,27	AB
4	CONSUS 2104 TD MAX	27,66	ABC
5	FORRATEC DUO 560 HX	27,43	ABCD
6	Exp. 265 CL	26,79	BCDE
7	FORRATEC DUO 565 HX RR2	26,75	BCDE
8	Exp. 260	26,69	BCDE
9	SU 9939 BB	26,33	BCDEF
10	Exp. AT SLMX2	26,02	BCDEFG
11	PANNAR PAN 5E-202	25,58	BCDEFGH
12	Exp. 10015	24,85	CDEFGHI
13	Exp. L 01005 MG CL	24,81	CDEFGHI
14	SPS 2866 TD MAX	24,78	CDEFGHI
15	PANNAR PAN 5E-203	24,65	DEFGHIJ
16	Exp. 10025 CL	24,57	DEFGHIJK
17	SPS 2720 CL	24,34	EFGHIJKL
18	SPS Megasilo CL	24,31	EFGHIJKL
19	DON MARIO DM 2765 MG CL	24,28	EFGHIJKL
20	Exp. AT 8029	24,24	EFGHIJKL
21	XA 56029 MG	24,20	EFGHIJKL
22	SYNGENTA NK 910 TD MAX	24,11	EFGHIJKL
23	FORRATEC DUO 548 HX	24,09	EFGHIJKL
24	PANNAR PAN Exp. 620	23,99	EFGHIJKLM
25	Exp. L 01001 MG RR	23,47	FGHIJKLMN
26	ACA 496 MG	23,39	FGHIJKLMN
27	SURSEM SRM 565 MG	23,23	GHIJKLMN
28	AD SUR AD 621 MG	22,72	IJKLMNO
29	DON MARIO DM 2741 MG RR2	22,66	IJKLMNO
30	NIDERA AX 887 MG	22,61	IJKLMNO
31	SYNGENTA Tornado TD MAX	22,52	IJKLMNO
32	DON MARIO DM 2752 MG RR2	22,50	IJKLMNO
33	PANNAR PAN Exp. 506 MG	22,41	IJKLMNO
34	SYNGENTA NK 860 TD MAX	22,40	IJKLMNO
35	SYNGENTA NX 9928	22,33	IJKLMNO
36	SYNGENTA NK 907 TD TG	22,25	IJKLMNO
37	PANNAR PAN Exp. 503 MG	22,21	IJKLMNO
38	41638 MG CL	21,95	IJKLMNOP
39	SYNGENTA NX 9918	21,76	JKLMNOP
40	PANNAR PAN Exp. 502 MG	21,73	JKLMNOP
41	ACA 417 MG RR2	21,70	JKLMNOP
42	CONSUS 2072 TG PLUS	21,63	KLMNOP
43	Exp. SP MG RR2	21,61	KLMNOP
44	Exp. 1	21,51	LMNOP
45	Exp. 3	21,05	MNOPQ
46	MONSANTO DK 747 MG RR2	20,97	NOPQ
47	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,77	NOPQ
48	SU 9919 BB	20,56	NOPQ
49	ARVALES ARV 2194 MG	20,48	NOPQ
50	Exp. SF RR2	19,73	OPQ
51	ARVALES ARV 2180 MG	19,09	PQ
52	AD SUR AD 615 A RR2	18,41	Q

V. c. c.: 3,00 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 7,87 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDA de Espiga

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	369	14,28	A
2	PANNAR PAN 5E-405 HX	13,72	A
3	SAN PEDRO Florentino S 10	12,00	B
4	FORRATEC DUO 560 HX	11,85	BC
5	CONSUS 2104 TD MAX	11,62	BCD
6	FORRATEC DUO 565 HX RR2	11,43	BCDE
7	Exp. 265 CL	11,33	BCDEF
8	Exp. 260	11,21	BCDEFG
9	Exp. AT SLMX2	10,99	BCDEFGH
10	SU 9939 BB	10,97	BCDEFGH
11	SPS Megasilo CL	10,95	BCDEFGH
12	PANNAR PAN 5E-202	10,45	CDEFGHI
13	PANNAR PAN 5E-203	10,41	CDEFGHI
14	Exp. 10025 CL	10,24	DEFGHIJ
15	Exp. 10015	10,16	DEFGHIJK
16	SPS 2720 CL	10,10	EFGHIJK
17	PANNAR PAN Exp. 620	10,07	EFGHIJK
18	Exp. L 01005 MG CL	10,00	EFGHIJK
19	ACA 496 MG	10,00	EFGHIJK
20	XA 56029 MG	9,87	FGHIJKL
21	Exp. AT 8029	9,83	GHIJKL
22	DON MARIO DM 2765 MG CL	9,69	IJKL
23	SURSEM SRM 565 MG	9,62	IJKL
24	SPS 2866 TD MAX	9,55	IJKL
25	PANNAR PAN Exp. 503 MG	9,54	IJKL
26	AD SUR AD 621 MG	9,47	IJKLMN
27	PANNAR PAN Exp. 506 MG	9,46	IJKLMN
28	FORRATEC DUO 548 HX	9,44	IJKLMN
29	DON MARIO DM 2741 MG RR2	9,43	IJKLMNO
30	SYNGENTA NK 910 TD MAX	9,40	IJKLMNO
31	MONSANTO DK 747 MG RR2	9,33	IJKLMNOP
32	CONSUS 2072 TG PLUS	9,24	IJKLMNOP
33	Exp. L 01001 MG RR	9,18	IJKLMNOP
34	DON MARIO DM 2752 MG RR2	9,14	IJKLMNOP
35	SYNGENTA Tornado TD MAX	9,10	IJKLMNOP
36	NIDERA AX 887 MG	9,06	IJKLMNOPQ
37	SYNGENTA NK 860 TD MAX	9,03	IJKLMNOPQ
38	Exp. SP MG RR2	9,03	IJKLMNOPQ
39	41638 MG CL	8,92	JKLMNOPQ
40	ACA 417 MG RR2	8,88	JKLMNOPQ
41	PANNAR PAN Exp. 502 MG	8,87	JKLMNOPQ
42	ARVALES ARV 2194 MG	8,73	KLMNOPQ
43	SYNGENTA NK 907 TD TG	8,50	LMNOPQ
44	MONSANTO DK 692 MG RR2	8,40	LMNOPQ
45	SYNGENTA NX 9928	8,39	LMNOPQ
46	ARVALES ARV 2180 MG	8,15	MNOPQ
47	Exp. 3	8,06	NOPQ
48	SU 9919 BB	8,04	NOPQ
49	Exp. 1	8,01	NOPQ
50	AD SUR AD 615 A RR2	7,95	OPQ
51	Exp. SF RR2	7,88	PQ
52	SYNGENTA NX 9918	7,59	Q

V. c. c.: 1,48 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,38 %.

Campaña 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	Exp. 3	7,10	A
2	SPS 2866 TD MAX	6,97	AB
3	Exp. L 01001 MG RR	6,84	ABC
4	Exp. 260	6,81	ABC
5	SYNGENTA NX 9928	6,72	ABCD
6	CONSUS 2104 TD MAX	6,69	ABCDE
7	SAN PEDRO Florentino S 10	6,67	ABCDEF
8	SPS 2720 CL	6,66	ABCDEF
9	SYNGENTA NK 910 TD MAX	6,59	ABCDEFG
10	SYNGENTA NX 9918	6,54	ABCDEFGH
11	SYNGENTA NK 860 TD MAX	6,53	ABCDEFGH
12	FORRATEC DUO 560 HX	6,46	ABCDEFGH
13	Exp. 1	6,46	ABCDEFGH
14	PANNAR PAN 5E-202	6,44	ABCDEFGHI
15	Exp. AT SLMX2	6,40	ABCDEFGHI
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,35	ABCDEFGHIJ
17	NIDERA AX 887 MG	6,33	ABCDEFGHIJ
18	Exp. L 01005 MG CL	6,29	ABCDEFGHIJ
19	PANNAR PAN Exp. 620	6,26	ABCDEFGHIJ
20	AD SUR AD 621 MG	6,25	ABCDEFGHIJ
21	SURSEM SRM 565 MG	6,22	ABCDEFGHIJ
22	Exp. 10015	6,21	ABCDEFGHIJ
23	FORRATEC DUO 548 HX	6,17	ABCDEFGHIJ
24	Exp. SF RR2	6,10	ABCDEFGHIJK
25	Exp. 10025 CL	6,09	ABCDEFGHIJK
26	PANNAR PAN Exp. 506 MG	6,07	ABCDEFGHIJK
27	SU 9939 BB	6,07	ABCDEFGHIJKL
28	DON MARIO DM 2765 MG CL	6,04	ABCDEFGHIJKL
29	Exp. 265 CL	6,01	ABCDEFGHIJKL
30	ACA 496 MG	6,00	ABCDEFGHIJKL
31	369	5,97	BCDEFGHIJKL
32	EXP. SP MG RR2	5,93	BCDEFGHIJKL
33	FORRATEC DUO 565 HX RR2	5,88	BCDEFGHIJKL
34	DON MARIO DM 2752 MG RR2	5,87	BCDEFGHIJKLM
35	SPS Megasilo CL	5,86	BCDEFGHIJKLM
36	41638 MG CL	5,85	CDEFGHIJKLM
37	Exp. AT 8029	5,80	CDEFGHIJKLM
38	PANNAR PAN 5E-405 HX	5,77	CDEFGHIJKLM
39	ACA 417 MG RR2	5,76	CDEFGHIJKLM
40	PANNAR PAN 5E-203	5,69	DEFGHIJKLM
41	PANNAR PAN Exp. 502 MG	5,67	DEFGHIJKLM
42	SU 9919 BB	5,62	DEFGHIJKLM
43	SYNGENTA Tornado TD MAX	5,62	DEFGHIJKLM
44	DON MARIO DM 2741 MG RR2	5,58	EFGHIJKLM
45	PANNAR PAN Exp. 503 MG	5,57	FGHIJKLM
46	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,53	GHIJKLM
47	ARVALES ARV 2180 MG	5,43	IJKLM
48	XA 56029 MG	5,33	IJKLM
49	CONSUS 2072 TG PLUS	5,24	JKLM
50	AD SUR AD 615 A RR2	5,03	KL
51	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,95	LM
52	ARVALES ARV 2194 MG	4,76	M

V. c. c.: 1,11 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,35 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	AD SUR AD 615 A RR2	3,874	A
2	ARVALES ARV 2194 MG	3,846	AB
3	ARVALES ARV 2180 MG	3,820	ABC
4	SU 9919 BB	3,812	ABCD
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,801	ABCDE
6	Exp. 1	3,771	ABCDEF
7	Exp. SF RR2	3,770	ABCDEFG
8	PANNAR PAN Exp. 502 MG	3,768	ABCDEFG
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,763	ABCDEFGH
10	SYNGENTA Tornado TD MAX	3,758	BCDEFGH
11	CONSUS 2072 TG PLUS	3,748	BCDEFGHI
12	Exp. SP MG RR2	3,747	BCDEFGHI
13	SYNGENTA NX 9918	3,745	BCDEFGHI
14	DON MARIO DM 2752 MG RR2	3,744	BCDEFGHI
15	PANNAR PAN Exp. 503 MG	3,743	BCDEFGHI
16	PANNAR PAN 5E-203	3,740	BCDEFGHIJ
17	AD SUR AD 621 MG	3,738	BCDEFGHIJK
18	ACA 496 MG	3,731	CDEFGHIJK
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,729	CDEFGHIJK
20	ACA 417 MG RR2	3,727	CDEFGHIJK
21	SYNGENTA NK 910 TD MAX	3,724	CDEFGHIJKL
22	41638 MG CL	3,723	CDEFGHIJKL
23	XA 56029 MG	3,722	CDEFGHIJKLM
24	DON MARIO DM 2741 MG RR2	3,720	CDEFGHIJKLM
25	NIDERA AX 887 MG	3,718	CDEFGHIJKLM
26	SYNGENTA NX 9928	3,716	CDEFGHIJKLM
27	PANNAR PAN Exp. 506 MG	3,711	CDEFGHIJKLM
28	SYNGENTA NK 860 TD MAX	3,705	DEFGHIJKLM
29	Exp. 3	3,705	DEFGHIJKLM
30	369	3,693	EFGHIJKLMN
31	FORRATEC DUO 548 HX	3,690	EFGHIJKLMN
32	SPS 2866 TD MAX	3,688	EFGHIJKLMN
33	DON MARIO DM 2765 MG CL	3,686	FGHIJKLMNO
34	Exp. 10025 CL	3,681	FGHIJKLMNOP
35	Exp. AT 8029	3,669	FGHIJKLMNOP
36	PANNAR PAN Exp. 620	3,668	FGHIJKLMNOP
37	PANNAR PAN 5E-202	3,667	FGHIJKLMNOP
38	Exp. L 01005 MG CL	3,665	FGHIJKLMNOP
39	SU 9939 BB	3,660	FGHIJKLMNOPQ
40	SURSEM SRM 565 MG	3,658	GHIJKLMNOPQ
41	Exp. L 01001 MG RR	3,658	GHIJKLMNOPQ
42	FORRATEC DUO 565 HX RR2	3,655	HIJKLMNOPQ
43	SPS 2720 CL	3,652	HIJKLMNOPQ
44	Exp. AT SLMX2	3,644	IJKLMNOPQ
45	SPS Megasilo CL	3,629	JKLMNOPQ
46	Exp. 10015	3,627	KLMNOPQ
47	Exp. 265 CL	3,613	LMNOPQ
48	Exp. 260	3,610	MNOPQ
49	SAN PEDRO Florentino S 10	3,584	NOPQ
50	FORRATEC DUO 560 HX	3,575	OPQ
51	CONSUS 2104 TD MAX	3,573	PQ
52	PANNAR PAN 5E-405 HX	3,552	Q

V. c. c.: 0,113 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 1,88 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	SYNGENTA NX 9918	40.638	A
2	DON MARIO DM 2765 MG CL	39.429	AB
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	38.193	ABC
4	SYNGENTA NK 860 TD MAX	35.582	ABCD
5	SPS 2866 TD MAX	35.508	ABCD
6	NIDERA AX 887 MG	34.758	ABCDE
7	SYNGENTA NX 9928	34.714	ABCDE
8	Exp. L 01005 MG CL	33.748	ABCDEF
9	Exp. 10015	33.696	ABCDEF
10	Exp. 3	33.531	ABCDEFG
11	FORRATEC DUO 560 HX	33.460	ABCDEFG
12	AD SUR AD 615 A RR2	33.363	ABCDEFG
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	33.170	ABCDEFG
14	XA 56029 MG	32.996	ABCDEFG
15	SYNGENTA NK 910 TD MAX	32.414	ABCDEFGH
16	ARVALES ARV 2180 MG	32.389	ABCDEFGH
17	CONSUS 2072 TG PLUS	32.266	ABCDEFGH
18	AD SUR AD 621 MG	32.037	ABCDEFGHI
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	31.377	BCDEFGHI
20	PANNAR PAN Exp. 620	31.230	BCDEFGHI
21	SURSEM SRM 565 MG	30.908	BCDEFGHI
22	Exp. 260	30.748	BCDEFGHI
23	SPS 2720 CL	30.713	BCDEFGHI
24	Exp. AT SLMX2	30.285	CDEFGHI
25	Exp. SP MG RR2	29.978	CDEFGHI
26	41638 MG CL	29.804	CDEFGHI
27	ACA 496 MG	29.789	CDEFGHI
28	MONSANTO DK 692 MG RR2	29.722	CDEFGHI
29	Exp. L 01001 MG RR	29.482	CDEFGHI
30	SAN PEDRO Florentino S 10	29.284	CDEFGHI
31	Exp. AT 8029	28.488	DEFGHIJ
32	DON MARIO DM 2741 MG RR2	28.234	DEFGHIJ
33	ACA 417 MG RR2	28.081	DEFGHIJ
34	PANNAR PAN 5E-203	28.052	DEFGHIJ
35	Exp. SF RR2	27.829	DEFGHIJ
36	ARVALES ARV 2194 MG	27.787	DEFGHIJ
37	SU 9919 BB	27.778	DEFGHIJ
38	SYNGENTA Tornado TD MAX	27.739	DEFGHIJ
39	PANNAR PAN 5E-202	27.663	DEFGHIJ
40	SU 9939 BB	27.041	DEFGHIJ
41	PANNAR PAN Exp. 503 MG	26.791	DEFGHIJ
42	Exp. 265 CL	26.077	EFGHIJ
43	PANNAR PAN Exp. 506 MG	25.541	FGHIJ
44	FORRATEC DUO 548 HX	25.252	FGHIJ
45	Exp. 1	25.227	FGHIJ
46	CONSUS 2104 TD MAX	24.889	FGHIJ
47	Exp. 10025 CL	24.834	FGHIJ
48	PANNAR PAN 5E-405 HX	24.636	GHIJ
49	369	24.046	HIJ
50	DON MARIO DM 2752 MG RR2	24.009	HIJ
51	SPS Megasilo CL	23.132	IJ
52	FORRATEC DUO 565 HX RR2	20.041	J

V. c. c.: 894,3 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12.54 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	SYNGENTA NX 9918	9.357	A
2	DON MARIO DM 2765 MG CL	9.140	AB
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	8.854	ABC
4	SYNGENTA NK 860 TD MAX	8.231	ABCD
5	SPS 2866 TD MAX	8.166	ABCD
6	NIDERA AX 887 MG	8.048	ABCDE
7	SYNGENTA NX 9928	8.010	ABCDE
8	Exp. L 01005 MG CL	7.836	ABCDEF
9	Exp. 10015	7.816	ABCDEF
10	AD SUR AD 615 A RR2	7.757	ABCDEFG
11	Exp. 3	7.743	ABCDEFG
12	FORRATEC DUO 560 HX	7.732	ABCDEFG
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	7.708	ABCDEFG
14	XA 56029 MG	7.666	ABCDEFGH
15	ARVALES ARV 2180 MG	7.553	ABCDEFGHI
16	CONSUS 2072 TG PLUS	7.490	ABCDEFGHI
17	SYNGENTA NK 910 TD MAX	7.458	ABCDEFGHI
18	AD SUR AD 621 MG	7.409	ABCDEFGHIJ
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	7.238	BCDEFGHIJ
20	PANNAR PAN Exp. 620	7.223	BCDEFGHIJ
21	SURSEM SRM 565 MG	7.169	BCDEFGHIJ
22	SPS 2720 CL	7.125	BCDEFGHIJ
23	Exp. 260	7.108	BCDEFGHIJ
24	Exp. AT SLMX2	6.993	CDEFGHIJ
25	Exp. SP MG RR2	6.937	CDEFGHIJ
26	41638 MG CL	6.920	CDEFGHIJ
27	MONSANTO DK 692 MG RR2	6.907	CDEFGHIJ
28	ACA 496 MG	6.885	CDEFGHIJ
29	Exp. L 01001 MG RR	6.822	CDEFGHIJ
30	SAN PEDRO Florentino S 10	6.799	CDEFGHIJ
31	Exp. AT 8029	6.615	DEFGHIJK
32	DON MARIO DM 2741 MG RR2	6.546	DEFGHIJK
33	ACA 417 MG RR2	6.511	DEFGHIJK
34	PANNAR PAN 5E-203	6.494	DEFGHIJK
35	Exp. SF RR2	6.444	DEFGHIJK
36	ARVALES ARV 2194 MG	6.441	DEFGHIJK
37	SU 9919 BB	6.441	DEFGHIJK
38	SYNGENTA Tornado TD MAX	6.426	DEFGHIJK
39	PANNAR PAN 5E-202	6.395	DEFGHIJK
40	SU 9939 BB	6.237	DEFGHIJK
41	PANNAR PAN Exp. 503 MG	6.221	DEFGHIJK
42	Exp. 265 CL	6.047	EFGHIJK
43	PANNAR PAN Exp. 506 MG	5.942	FGHIJK
44	FORRATEC DUO 548 HX	5.845	FGHIJK
45	Exp. 1	5.828	FGHIJK
46	CONSUS 2104 TD MAX	5.776	FGHIJK
47	Exp. 10025 CL	5.747	GHIJK
48	PANNAR PAN 5E-405 HX	5.732	GHIJK
49	369	5.618	HIJK
50	DON MARIO DM 2752 MG RR2	5.566	IJK
51	SPS Megasilo CL	5.376	JK
52	FORRATEC DUO 565 HX RR2	4.675	K

V. c. c.: 2.062 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,59 %.

CAÑA + HOJAS



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Digestibilidad de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	369	50,92	A
2	Exp. L 01001 MG RR	48,86	AB
3	FORRATEC DUO 565 HX RR2	48,48	ABC
4	SU 9939 BB	47,92	ABCD
5	Exp. 1	47,90	ABCD
6	SPS Megasilo CL	47,79	ABCDE
7	SYNGENTA Tornado TD MAX	47,29	BCDEF
8	SYNGENTA NK 910 TD MAX	47,19	BCDEF
9	DON MARIO DM 2752 MG RR2	47,09	BCDEFG
10	SAN PEDRO Florentino S 10	47,01	BCDEFG
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	46,99	BCDEFGH
12	PANNAR PAN 5E-203	46,39	BCDEFGHI
13	Exp. 265 CL	46,34	BCDEFGHI
14	CONSUS 2104 TD MAX	46,33	BCDEFGHIJ
15	PANNAR PAN 5E-202	46,21	BCDEFGHIJK
16	Exp. 10025 CL	46,20	BCDEFGHIJK
17	Exp. AT 8029	46,20	BCDEFGHIJK
18	Exp. SP MG RR2	46,16	BCDEFGHIJKL
19	Exp. L 01005 MG CL	46,05	BCDEFGHIJKL
20	DON MARIO DM 2765 MG CL	45,95	BCDEFGHIJKL
21	SYNGENTA NX 9918	45,85	BCDEFGHIJKL
22	SPS 2866 TD MAX	45,84	BCDEFGHIJKL
23	Exp. AT SLMX2	45,82	BCDEFGHIJKL
24	Exp. SF RR2	45,68	BCDEFGHIJKL
25	SPS 2720 CL	45,43	BCDEFGHIJKL
26	Exp. 10015	45,37	BCDEFGHIJKL
27	Exp. 260	45,21	CDEFGHIJKL
28	PANNAR PAN Exp. 503 MG	44,61	DEFGHIJKLM
29	ARVALES ARV 2180 MG	44,60	DEFGHIJKLM
30	SU 9919 BB	44,27	EFGHIJKLMN
31	Exp. 3	44,23	EFGHIJKLMN
32	FORRATEC DUO 548 HX	44,21	FGHIJKLMN
33	PANNAR PAN Exp. 502 MG	44,12	FGHIJKLMN
34	NIDERA AX 887 MG	44,04	FGHIJKLMN
35	SYNGENTA NK 860 TD MAX	44,03	FGHIJKLMN
36	AD SUR AD 621 MG	43,94	FGHIJKLMN
37	ACA 417 MG RR2	43,93	FGHIJKLMN
38	FORRATEC DUO 560 HX	43,74	FGHIJKLMN
39	SURSEM SRM 565 MG	43,61	GHIJKLMN
40	MONSANTO DK 747 MG RR2	43,45	HIJKLMN
41	41638 MG CL	43,43	HIJKLMN
42	PANNAR PAN Exp. 506 MG	43,18	IJKLMNO
43	ARVALES ARV 2194 MG	43,05	IJKLMNO
44	PANNAR PAN Exp. 620	43,04	IJKLMNO
45	SYNGENTA NX 9928	42,78	JKLMNO
46	XA 56029 MG	42,73	KLMNO
47	DON MARIO DM 2741 MG RR2	42,64	LMNO
48	AD SUR AD 615 A RR2	41,51	MNOP
49	PANNAR PAN 5E-405 HX	41,00	NOP
50	ACA 496 MG	39,79	OP
51	CONSUS 2072 TG PLUS	38,71	P
52	MONSANTO DK 692 MG RR2	38,65	P

V. c. c.: 3,56 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,90 %.



Campaña 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDN de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	CONSUS 2072 TG PLUS	71,01	A
2	ACA 496 MG	70,07	AB
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	69,98	ABC
4	AD SUR AD 615 A RR2	69,31	ABCD
5	PANNAR PAN 5E-405 HX	67,91	ABCDE
6	SYNGENTA NX 9928	67,33	ABCDEF
7	PANNAR PAN Exp. 620	67,31	ABCDEF
8	FORRATEC DUO 548 HX	67,25	ABCDEFG
9	SU 9919 BB	67,21	ABCDEFG
10	41638 MG CL	67,20	ABCDEFG
11	DON MARIO DM 2741 MG RR2	66,89	ABCDEFGH
12	MONSANTO DK 747 MG RR2	66,83	ABCDEFGH
13	PANNAR PAN Exp. 502 MG	66,50	BCDEFGHI
14	SURSEM SRM 565 MG	66,45	BCDEFGHI
15	ACA 417 MG RR2	66,38	BCDEFGHIJ
16	PANNAR PAN Exp. 506 MG	66,20	BCDEFGHIJK
17	ARVALES ARV 2194 MG	65,61	CDEFGHIJK
18	PANNAR PAN Exp. 503 MG	65,58	CDEFGHIJK
19	XA 56029 MG	65,56	DEFGHIJK
20	ARVALES ARV 2180 MG	65,51	DEFGHIJKL
21	Exp. 3	65,50	DEFGHIJKL
22	AD SUR AD 621 MG	65,35	DEFGHIJKL
23	EXP. SF RR2	65,11	DEFGHIJKL
24	PANNAR PAN 5E-202	64,65	EFGHIJKLM
25	PANNAR PAN 5E-203	64,63	EFGHIJKLM
26	SPS 2866 TD MAX	64,36	EFGHIJKLM
27	Exp. 260	64,33	EFGHIJKLM
28	SPS 2720 CL	64,24	EFGHIJKLM
29	SYNGENTA NK 860 TD MAX	64,22	EFGHIJKLM
30	Exp. 265 CL	64,14	EFGHIJKLM
31	Exp. AT SLMX2	63,92	EFGHIJKLMN
32	Exp. 10015	63,82	EFGHIJKLMN
33	Exp. AT 8029	63,68	EFGHIJKLMN
34	NIDERA AX 887 MG	63,67	EFGHIJKLMN
35	SYNGENTA NK 910 TD MAX	63,38	FGHIJKLMN
36	SYNGENTA NX 9918	63,35	FGHIJKLMN
37	DON MARIO DM 2752 MG RR2	63,31	FGHIJKLMN
38	Exp. 10025 CL	63,21	FGHIJKLMNO
39	SYNGENTA Tornado TD MAX	63,09	FGHIJKLMNO
40	Exp. SP MG RR2	62,97	FGHIJKLMNO
41	FORRATEC DUO 560 HX	62,96	FGHIJKLMNO
42	Exp. L 01005 MG CL	62,93	FGHIJKLMNO
43	SU 9939 BB	62,89	GHIJKLMNO
44	SYNGENTA NK 907 TD TG	62,57	HIJKLMNO
45	CONSUS 2104 TD MAX	62,52	HIJKLMNO
46	SPS Megasil CL	62,24	IJKLMNO
47	Exp. 1	62,00	JKLMNO
48	DON MARIO DM 2765 MG CL	61,88	KLMNO
49	SAN PEDRO Florentino S 10	61,11	LMNO
50	Exp. L 01001 MG RR	60,40	MNO
51	FORRATEC DUO 565 HX RR2	59,69	NO
52	369	58,82	O

V. c. c.: 2,22 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,20 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	38,22	A
2	CONSUS 2072 TG PLUS	37,92	AB
3	AD SUR AD 615 A RR2	37,88	AB
4	ACA 496 MG	37,76	ABC
5	PANNAR PAN 5E-405 HX	37,07	ABCD
6	PANNAR PAN Exp. 620	36,75	ABCDE
7	FORRATEC DUO 548 HX	36,28	ABCDEF
8	ARVALES ARV 2194 MG	35,49	ABCDEFG
9	PANNAR PAN Exp. 506 MG	35,48	ABCDEFGH
10	DON MARIO DM 2741 MG RR2	35,38	BCDEFGHI
11	41638 MG CL	35,36	BCDEFGHI
12	AD SUR AD 621 MG	35,33	BCDEFGHI
13	SURSEM SRM 565 MG	35,25	BCDEFGHIJ
14	Exp. 3	35,20	BCDEFGHIJ
15	SYNGENTA NX 9928	35,02	CDEFGHIJK
16	SYNGENTA NK 860 TD MAX	34,93	DEFGHIJK
17	XA 56029 MG	34,91	DEFGHIJK
18	FORRATEC DUO 560 HX*	34,88	DEFGHIJK
19	PANNAR PAN Exp. 502 MG	34,86	DEFGHIJK
20	ACA 417 MG RR2	34,82	DEFGHIJK
21	ARVALES ARV 2180 MG	34,78	DEFGHIJK
22	SU 9919 BB	34,76	DEFGHIJK
23	Exp. 260	34,72	DEFGHIJK
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	34,66	DEFGHIJK
25	Exp. SF RR2	34,61	DEFGHIJKL
26	Exp. 10015	34,41	DEFGHIJKL
27	PANNAR PAN Exp. 503 MG	34,21	EFGHIJKL
28	Exp. SP MG RR2	34,00	EFGHIJKL
29	Exp. AT SLMX2	33,80	FGHIJKLM
30	Exp. 10025 CL	33,76	FGHIJKLM
31	Exp. 265 CL	33,65	FGHIJKLM
32	PANNAR PAN 5E-202	33,56	FGHIJKLM
33	SPS 2720 CL	33,50	GHIJKLM
34	PANNAR PAN 5E-203	33,46	GHIJKLM
35	NIDERA AX 887 MG	33,37	GHIJKLM
36	Exp. L 01005 MG CL	33,35	GHIJKLM
37	Exp. AT 8029	33,34	GHIJKLM
38	SPS 2866 TD MAX	33,23	GHIJKLM
39	SYNGENTA NX 9918	33,14	GHIJKLM
40	DON MARIO DM 2752 MG RR2	32,86	GHIJKLM
41	DON MARIO DM 2765 MG CL	32,79	GHIJKLM
42	SYNGENTA NK 910 TD MAX	32,71	HIJKLM
43	SPS Megasilo CL	32,67	IJKLMN
44	SYNGENTA NK 907 TD TG	32,66	IJKLMN
45	CONSUS 2104 TD MAX	32,54	JKLMN
46	SU 9939 BB	32,40	KLMN
47	SYNGENTA Tornado TD MAX	32,30	KLMN
48	SAN PEDRO Florentino S 10	32,25	KLMN
49	Exp. L 01001 MG RR	31,88	LMN
50	Exp. 1	31,86	LMN
51	FORRATEC DUO 565 HX RR2	31,11	MN
52	369	29,94	N

V. c. c.: 2,77 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,99 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

LDA de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,37	A
2	CONSUS 2072 TG PLUS	6,23	AB
3	ACA 496 MG	5,89	ABC
4	XA 56029 MG	5,67	ABCD
5	AD SUR AD 621 MG	5,54	BCDE
6	ARVALES ARV 2194 MG	5,49	BCDEF
7	FORRATEC DUO 565 HX RR2	5,46	BCDEFG
8	CONSUS 2104 TD MAX	5,46	BCDEFGH
9	SYNGENTA NK 860 TD MAX	5,39	CDEFGHI
10	FORRATEC DUO 560 HX	5,39	CDEFGHI
11	MONSANTO DK 747 MG RR2	5,39	CDEFGHI
12	Exp. 10015	5,34	CDEFGHIJ
13	SYNGENTA NX 9928	5,33	CDEFGHIJ
14	NIDERA AX 887 MG	5,28	CDEFGHIJK
15	41638 MG CL	5,28	CDEFGHIJK
16	PANNAR PAN 5E-202	5,25	CDEFGHIJK
17	DON MARIO DM 2765 MG CL	5,25	CDEFGHIJK
18	Exp. AT 8029	5,18	CDEFGHIJKL
19	AD SUR AD 615 A RR2	5,16	CDEFGHIJKL
20	DON MARIO DM 2741 MG RR2	5,13	CDEFGHIJKLM
21	Exp. 3	5,12	CDEFGHIJKLMN
22	ARVALES ARV 2180 MG	5,11	CDEFGHIJKLMN
23	PANNAR PAN 5E-405 HX	5,09	CDEFGHIJKLMN
24	Exp. 260	5,01	DEFGHIJKLMNO
25	SPS 2720 CL	4,99	DEFGHIJKLMNO
26	PANNAR PAN Exp. 620	4,92	DEFGHIJKLMNOP
27	SYNGENTA NK 907 TD TG	4,90	DEFGHIJKLMNOP
28	SURSEM SRM 565 MG	4,88	DEFGHIJKLMNOP
29	PANNAR PAN Exp. 502 MG	4,87	DEFGHIJKLMNOP
30	Exp. L 01005 MG CL	4,83	EFGHIJKLMNOP
31	Exp. 265 CL	4,82	EFGHIJKLMNOPQ
32	Exp. 10025 CL	4,81	EFGHIJKLMNOPQ
33	ACA 417 MG RR2	4,75	EFGHIJKLMNOPQ
34	PANNAR PAN Exp. 506 MG	4,72	EFGHIJKLMNOPQ
35	SPS 2866 TD MAX	4,70	FGHIJKLMNOPQ
36	SYNGENTA NK 910 TD MAX	4,68	FGHIJKLMNOPQ
37	SAN PEDRO Florentino S 10	4,67	FGHIJKLMNOPQ
38	FORRATEC DUO 548 HX	4,67	FGHIJKLMNOPQ
39	SYNGENTA NX 9918	4,65	GHIJKLMNOPQ
40	Exp. SP MG RR2	4,64	HIJKLMNOPQ
41	SYNGENTA Tornado TD MAX	4,61	IJKLMNOPQ
42	PANNAR PAN 5E-203	4,60	IJKLMNOPQ
43	Exp. AT SLMX2	4,60	IJKLMNOPQ
44	DON MARIO DM 2752 MG RR2	4,54	JKLMNOPQ
45	Exp. L 01001 MG RR	4,46	KLMNOPQ
46	SU 9919 BB	4,40	LMNOPQR
47	PANNAR PAN Exp. 503 MG	4,32	MNOPQR
48	Exp. SF RR2	4,31	NOPQR
49	Exp. 1	4,26	OPQR
50	SPS Megasilo CL	4,14	PQR
51	SU 9939 BB	4,01	QR
52	369	3,63	R

V. c. c.: 0,82 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,02 %.



Campaña 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Proteínas de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	NIDERA AX 887 MG	6,77	A
2	SAN PEDRO Florentino S 10	6,60	AB
3	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,55	ABC
4	Exp. 10025 CL	6,44	ABCD
5	FORRATEC DUO 560 HX	6,43	ABCD
6	SYNGENTA NX 9918	6,26	ABCDE
7	Exp. 265 CL	6,24	ABCDE
8	DON MARIO DM 2765 MG CL	6,18	ABCDEF
9	SYNGENTA NK 860 TD MAX	6,17	ABCDEF
10	Exp. AT SLMX2	6,17	ABCDEF
11	SPS 2720 CL	6,14	ABCDEF
12	Exp. SP MG RR2	6,14	ABCDEF
13	ACA 496 MG	6,13	ABCDEF
14	Exp. 3	6,07	ABCDEF
15	PANNAR PAN Exp. 502 MG	5,98	ABCDEF
16	SPS 2866 TD MAX	5,93	ABCDEF
17	XA 56029 MG	5,90	ABCDEF
18	PANNAR PAN Exp. 506 MG	5,88	ABCDEF
19	Exp. 260	5,86	ABCDEF
20	ARVALES ARV 2194 MG	5,79	ABCDEF
21	SYNGENTA NX 9928	5,78	ABCDEF
22	SPS Megasilo CL	5,74	ABCDEF
23	Exp. 10015	5,74	ABCDEF
24	PANNAR PAN 5E-405 HX	5,68	ABCDEF
25	369	5,67	ABCDEF
26	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,55	BCDEF
27	Exp. L 01001 MG RR	5,52	BCDEF
28	ACA 417 MG RR2	5,51	BCDEF
29	SURSEM SRM 565 MG	5,49	BCDEF
30	DON MARIO DM 2741 MG RR2	5,48	BCDEF
31	SU 9919 BB	5,46	BCDEF
32	Exp. SF RR2	5,46	BCDEF
33	Exp. L 01005 MG CL	5,42	BCDEF
34	Exp. AT 8029	5,41	BCDEF
35	CONSUS 2072 TG PLUS	5,41	BCDEF
36	PANNAR PAN Exp. 503 MG	5,40	BCDEF
37	ARVALES ARV 2180 MG	5,36	CDEF
38	SYNGENTA NK 910 TD MAX	5,36	CDEF
39	MONSANTO DK 747 MG RR2	5,35	CDEF
40	CONSUS 2104 TD MAX	5,27	DEF
41	FORRATEC DUO 565 HX RR2	5,23	DEF
42	AD SUR AD 615 A RR2	5,20	EFG
43	Exp. 1	5,18	EFG
44	SYNGENTA Tornado TD MAX	5,06	EFG
45	AD SUR AD 621 MG	5,06	EFG
46	41638 MG CL	5,04	FGH
47	PANNAR PAN 5E-203	5,02	GHI
48	SU 9939 BB	4,90	HIJ
49	PANNAR PAN Exp. 620	4,90	HIJ
50	DON MARIO DM 2752 MG RR2	4,77	IJK
51	PANNAR PAN 5E-202	4,69	JK
52	FORRATEC DUO 548 HX	4,53	K

V. c. c.: 1,21 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,87 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Energía Digestible de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	369	2,117	A
2	Exp. L 01001 MG RR	2,041	AB
3	FORRATEC DUO 565 HX RR2	2,021	ABC
4	SYNGENTA NK 910 TD MAX	2,007	ABCD
5	SYNGENTA Tornado TD MAX	2,004	ABCDE
6	SPS Megasil CL	2,001	ABCDE
7	SU 9939 BB	1,993	ABCDE
8	Exp. 1	1,992	ABCDE
9	SYNGENTA NK 907 TD TG	1,989	ABCDEF
10	DON MARIO DM 2752 MG RR2	1,964	ABCDEFGF
11	SAN PEDRO Florentino S 10	1,960	ABCDEFGFH
12	Exp. 265 CL	1,957	BCDEFGH
13	PANNAR PAN 5E-202	1,955	BCDEFGH
14	CONSUS 2104 TD MAX	1,950	BCDEFGHI
15	PANNAR PAN 5E-203	1,949	BCDEFGHI
16	Exp. AT 8029	1,947	BCDEFGHI
17	SPS 2866 TD MAX	1,939	BCDEFGHIJ
18	Exp. 10025 CL	1,932	BCDEFGHIJ
19	SYNGENTA NX 9918	1,927	BCDEFGHIJK
20	Exp. L 01005 MG CL	1,926	BCDEFGHIJK
21	Exp. 10015	1,926	BCDEFGHIJK
22	DON MARIO DM 2765 MG CL	1,924	BCDEFGHIJKL
23	Exp. SP MG RR2	1,918	BCDEFGHIJKL
24	SPS 2720 CL	1,912	BCDEFGHIJKLM
25	Exp. 260	1,904	BCDEFGHIJKLM
26	Exp. SF RR2	1,897	BCDEFGHIJKLM
27	Exp. AT SLMX2	1,891	BCDEFGHIJKLM
28	Exp. 3	1,876	CDEFGHIJKLMN
29	ARVALES ARV 2180 MG	1,872	CDEFGHIJKLMN
30	SU 9919 BB	1,858	DEFGHIJKLMN
31	FORRATEC DUO 548 HX	1,857	DEFGHIJKLMN
32	AD SUR AD 621 MG	1,851	DEFGHIJKLMN
33	SYNGENTA NK 860 TD MAX	1,848	EFGHIJKLMN
34	PANNAR PAN Exp. 502 MG	1,834	FGHIJKLMNO
35	PANNAR PAN Exp. 503 MG	1,828	GHIJKLMNOP
36	ACA 417 MG RR2	1,826	GHIJKLMNOP
37	NIDERA AX 887 MG	1,825	GHIJKLMNOP
38	MONSANTO DK 747 MG RR2	1,817	GHIJKLMNOP
39	SURSEM SRM 565 MG	1,814	GHIJKLMNOP
40	41638 MG CL	1,813	GHIJKLMNOP
41	FORRATEC DUO 560 HX	1,810	GHIJKLMNOP
42	SYNGENTA NX 9928	1,806	HIJKLMNOP
43	PANNAR PAN Exp. 620	1,798	IJKLMNOP
44	ARVALES ARV 2194 MG	1,783	JKLMNOPQ
45	PANNAR PAN Exp. 506 MG	1,773	KLMNOPQ
46	DON MARIO DM 2741 MG RR2	1,767	LMNOPQR
47	XA 56029 MG	1,760	MNOPQR
48	AD SUR AD 615 A RR2	1,731	NOPQR
49	ACA 496 MG	1,686	OPQR
50	PANNAR PAN 5E-405 HX	1,672	PQR
51	MONSANTO DK 692 MG RR2	1,636	QR
52	CONSUS 2072 TG PLUS	1,612	R

V. c. c.: 0,080 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 5,18 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	369	19.099	A
2	PANNAR PAN 5E-203	15.989	AB
3	SYNGENTA NK 910 TD MAX	15.354	BC
4	CONSUS 2104 TD MAX	15.307	BC
5	SAN PEDRO Florentino S 10	15.296	BC
6	Exp. 260	14.678	BCD
7	FORRATEC DUO 565 HX RR2	14.504	BCDE
8	PANNAR PAN 5E-202	14.409	BCDE
9	DON MARIO DM 2765 MG CL	14.347	BCDEF
10	Exp. L 01001 MG RR	14.315	BCDEF
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	14.231	BCDEFG
12	Exp. 10015	13.940	BCDEFGH
13	Exp. AT SLMX2	13.836	BCDEFGH
14	SPS 2720 CL	13.684	BCDEFGH
15	SPS 2866 TD MAX	13.603	BCDEFGHI
16	FORRATEC DUO 560 HX	13.559	BCDEFGHI
17	PANNAR PAN Exp. 620	13.463	BCDEFGHIJ
18	SU 9939 BB	13.326	BCDEFGHIJK
19	Exp. L 01005 MG CL	13.235	BCDEFGHIJK
20	Exp. 1	13.221	BCDEFGHIJK
21	Exp. AT 8029	13.181	BCDEFGHIJK
22	SYNGENTA NX 9918	13.010	BCDEFGHIJK
23	DON MARIO DM 2752 MG RR2	12.430	CDEFGHIJKL
24	SYNGENTA NX 9928	12.191	CDEFGHIJKLM
25	Exp. 3	12.016	DEFGHIJKLM
26	NIDERA AX 887 MG	11.853	DEFGHIJKLMN
27	PANNAR PAN Exp. 503 MG	11.753	DEFGHIJKLMN
28	PANNAR PAN Exp. 502 MG	11.636	DEFGHIJKLMN
29	SU 9919 BB	11.467	DEFGHIJKLMN
30	Exp. 265 CL	11.398	EFGHIJKLMN
31	ACA 417 MG RR2	11.378	EFGHIJKLMN
32	AD SUR AD 621 MG	11.374	EFGHIJKLMN
33	SYNGENTA Tornado TD MAX	11.365	EFGHIJKLMN
34	Exp. 10025 CL	11.328	EFGHIJKLMN
35	Exp. SP MG RR2	11.147	FGHIJKLMN
36	FORRATEC DUO 548 HX	11.077	GHIJKLMN
37	MONSANTO DK 747 MG RR2	11.003	IJKLMN
38	SPS Megasilo CL	10.987	IJKLMN
39	ARVALES ARV 2194 MG	10.921	IJKLMN
40	SYNGENTA NK 860 TD MAX	10.920	IJKLMN
41	PANNAR PAN 5E-405 HX	10.858	IJKLMN
42	Exp. SF RR2	10.845	IJKLMN
43	SURSEM SRM 565 MG	10.835	IJKLMN
44	41638 MG CL	10.778	IJKLMN
45	ARVALES ARV 2180 MG	10.417	IJKLMN
46	AD SUR AD 615 A RR2	10.337	JKLMN
47	CONSUS 2072 TG PLUS	10.263	JKLMN
48	DON MARIO DM 2741 MG RR2	10.231	KLMN
49	ACA 496 MG	10.126	KLMN
50	XA 56029 MG	9.757	LMN
51	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.101	MN
52	PANNAR PAN Exp. 506 MG	8.639	N

V. c. c.: 3.215 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,03 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	369	4.592	A
2	PANNAR PAN 5E-203	3.806	B
3	SAN PEDRO Florentino S 10	3.666	BC
4	CONSUS 2104 TD MAX	3.632	BCD
5	SYNGENTA NK 910 TD MAX	3.607	BCDE
6	Exp. 260	3.493	BCDEF
7	FORRATEC DUO 565 HX RR2	3.480	BCDEF
8	DON MARIO DM 2765 MG CL	3.430	BCDEFG
9	Exp. L 01001 MG RR	3.426	BCDEFGH
10	PANNAR PAN 5E-202	3.404	BCDEFGH
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	3.361	BCDEFGHI
12	Exp. AT SLMX2	3.346	BCDEFGHI
13	Exp. 10015	3.286	BCDEFGHIJ
14	FORRATEC DUO 560 HX	3.279	BCDEFGHIJ
15	SPS 2720 CL	3.249	BCDEFGHIJ
16	PANNAR PAN Exp. 620	3.224	BCDEFGHIJK
17	SPS 2866 TD MAX	3.213	BCDEFGHIJK
18	SU 9939 BB	3.212	BCDEFGHIJK
19	Exp. 1	3.179	BCDEFGHIJK
20	Exp. L 01005 MG CL	3.164	BCDEFGHIJK
21	Exp. AT 8029	3.125	BCDEFGHIJKL
22	SYNGENTA NX 9918	3.098	BCDEFGHIJKL
23	DON MARIO DM 2752 MG RR2	2.983	CDEFGHIJKL
24	SYNGENTA NX 9928	2.888	DEFGHIJKLM
25	PANNAR PAN Exp. 503 MG	2.871	DEFGHIJKLM
26	NIDERA AX 887 MG	2.859	EFGHIJKLMN
27	Exp. 3	2.833	FGHIJKLMN
28	PANNAR PAN Exp. 502 MG	2.797	FGHIJKLMN
29	ACA 417 MG RR2	2.739	FGHIJKLMN
30	SU 9919 BB	2.736	FGHIJKLMN
31	Exp. 10025 CL	2.709	GHIJKLMN
32	Exp. 265 CL	2.702	GHIJKLMN
33	AD SUR AD 621 MG	2.695	GHIJKLMN
34	Exp. SP MG RR2	2.683	GHIJKLMN
35	SYNGENTA Tornado TD MAX	2.682	GHIJKLMN
36	PANNAR PAN 5E-405 HX	2.663	IJKLMN
37	FORRATEC DUO 548 HX	2.639	IJKLMN
38	ARVALES ARV 2194 MG	2.637	IJKLMN
39	SPS Megasilo CL	2.633	IJKLMN
40	MONSANTO DK 747 MG RR2	2.632	IJKLMN
41	Exp. SF RR2	2.611	IJKLMN
42	SURSEM SRM 565 MG	2.607	IJKLMN
43	SYNGENTA NK 860 TD MAX	2.604	IJKLMN
44	41638 MG CL	2.582	JKLMN
45	ARVALES ARV 2180 MG	2.484	KLMN
46	AD SUR AD 615 A RR2	2.479	KLMN
47	DON MARIO DM 2741 MG RR2	2.469	KLMN
48	CONSUS 2072 TG PLUS	2.466	KLMN
49	ACA 496 MG	2.392	LMN
50	XA 56029 MG	2.369	LMN
51	MONSANTO DK 692 MG RR2	2.154	MN
52	PANNAR PAN Exp. 506 MG	2.105	N

V. c. c.: 763,41 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,92 %.

PLANTA COMPLETA



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Digestibilidad de Planta Completa

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	ARVALES ARV 2180 MG	71,31	A
2	SYNGENTA NX 9918	70,74	AB
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	70,47	ABC
4	AD SUR AD 615 A RR2	70,25	ABCD
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	69,99	ABCDE
6	SYNGENTA NK 860 TD MAX	69,96	ABCDEF
7	SYNGENTA Tornado TD MAX	69,93	ABCDEF
8	Exp. SP MG RR2	69,62	ABCDEF
9	XA 56029 MG	69,46	ABCDEF
10	Exp. SF RR2	69,16	ABCDEF
11	DON MARIO DM 2765 MG CL	69,15	ABCDEF
12	NIDERA AX 887 MG	68,99	ABCDEF
13	AD SUR AD 621 MG	68,99	ABCDEF
14	Exp. 3	68,45	ABCDEF
15	Exp. L 01005 MG CL	68,39	ABCDEF
16	PANNAR PAN Exp. 506 MG	68,38	ABCDEF
17	SPS 2866 TD MAX	68,13	BCDEF
18	SU 9919 BB	68,06	BCDEF
19	41638 MG CL	68,03	BCDEF
20	SYNGENTA NK 907 TD TG	68,02	BCDEF
21	ARVALES ARV 2194 MG	68,00	BCDEF
22	Exp. 1	67,72	CDEF
23	SURSEM SRM 565 MG	67,67	CDEF
24	Exp. L 01001 MG RR	67,65	CDEF
25	SPS Megasilo CL	67,63	CDEF
26	SYNGENTA NX 9928	67,41	DEFG
27	DON MARIO DM 2741 MG RR2	67,39	DEFG
28	Exp. 10025 CL	67,14	EFGH
29	MONSANTO DK 692 MG RR2	67,11	EFGH
30	ACA 417 MG RR2	67,09	EFGH
31	SYNGENTA NK 910 TD MAX	67,06	EFGH
32	DON MARIO DM 2752 MG RR2	67,05	EFGH
33	Exp. AT 8029	66,97	FGHI
34	PANNAR PAN Exp. 503 MG	66,96	GHIJ
35	SU 9939 BB	66,93	HIJK
36	Exp. 10015	66,91	HIJK
37	Exp. 265 CL	66,81	HIJK
38	SPS 2720 CL	66,69	HIJK
39	ACA 496 MG	66,37	IJKL
40	CONSUS 2072 TG PLUS	66,34	IJKL
41	FORRATEC DUO 548 HX	66,22	IJKL
42	Exp. AT SLMX2	66,18	IJKL
43	SAN PEDRO Florentino S 10	65,61	JKLM
44	PANNAR PAN 5E-203	65,58	JKLM
45	369	65,57	JKLM
46	PANNAR PAN 5E-202	65,43	KL
47	PANNAR PAN Exp. 620	65,25	LM
48	FORRATEC DUO 560 HX	65,13	M
49	Exp. 260	64,95	N
50	FORRATEC DUO 565 HX RR2	64,45	OP
51	CONSUS 2104 TD MAX	63,56	P
52	PANNAR PAN 5E-405 HX	62,39	Q

V. c. c.: 2,99 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 2,74 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PANNAR PAN 5E-405 HX	48,38	A
2	369	47,00	AB
3	CONSUS 2104 TD MAX	46,15	ABC
4	PANNAR PAN 5E-203	45,48	ABCD
5	FORRATEC DUO 565 HX RR2	45,28	ABCDE
6	PANNAR PAN 5E-202	45,17	ABCDEF
7	Exp. 260	45,05	ABCDEFG
8	SAN PEDRO Florentino S 10	44,36	BCDEFGH
9	FORRATEC DUO 548 HX	44,26	BCDEFGH
10	SU 9939 BB	43,81	BCDEFGHI
11	Exp. AT SLMX2	43,77	BCDEFGHI
12	Exp. 265 CL	43,77	BCDEFGHI
13	FORRATEC DUO 560 HX	43,45	BCDEFGHIJ
14	ACA 496 MG	43,38	BCDEFGHIJ
15	SYNGENTA NK 910 TD MAX	43,06	BCDEFGHIJK
16	PANNAR PAN Exp. 620	42,97	CDEFGHIJKL
17	DON MARIO DM 2752 MG RR2	42,78	CDEFGHIJKL
18	CONSUS 2072 TG PLUS	42,77	CDEFGHIJKL
19	PANNAR PAN Exp. 503 MG	42,70	CDEFGHIJKL
20	Exp. AT 8029	42,67	CDEFGHIJKL
21	SPS 2720 CL	42,59	CDEFGHIJKL
22	Exp. 10025 CL	42,30	CDEFGHIJKL
23	SU 9919 BB	42,04	DEFGHIJKLM
24	ACA 417 MG RR2	41,99	DEFGHIJKLM
25	Exp. 1	41,67	DEFGHIJKLMN
26	DON MARIO DM 2741 MG RR2	41,64	DEFGHIJKLMN
27	Exp. 10015	41,57	DEFGHIJKLMN
28	SPS Megasil CL	41,56	DEFGHIJKLMN
29	MONSANTO DK 692 MG RR2	41,36	EFGHIJKLMNO
30	41638 MG CL	41,31	EFGHIJKLMNO
31	SYNGENTA NX 9928	41,27	FGHIJKLMNO
32	ARVALES ARV 2194 MG	41,26	FGHIJKLMNO
33	SURSEM SRM 565 MG	41,16	GHIJKLMNO
34	SPS 2866 TD MAX	41,16	GHIJKLMNO
35	Exp. L 01001 MG RR	41,12	GHIJKLMNO
36	Exp. L 01005 MG CL	41,12	GHIJKLMNO
37	SYNGENTA NK 907 TD TG	40,86	IJKLMNOP
38	PANNAR PAN Exp. 506 MG	40,52	IJKLMNOP
39	XA 56029 MG	40,12	IJKLMNOP
40	SYNGENTA Tornado TD MAX	40,00	IJKLMNOP
41	AD SUR AD 621 MG	39,68	JKLMNO
42	DON MARIO DM 2765 MG CL	39,58	JKLMNO
43	MONSANTO DK 747 MG RR2	39,58	JKLMNO
44	Exp. SF RR2	39,55	JKLMNO
45	Exp. 3	39,39	KLMNO
46	PANNAR PAN Exp. 502 MG	39,31	KLMNO
47	NIDERA AX 887 MG	39,28	KLMNO
48	AD SUR AD 615 A RR2	39,26	KLMNO
49	Exp. SP MG RR2	39,07	LMNO
50	SYNGENTA NK 860 TD MAX	38,09	MNO
51	ARVALES ARV 2180 MG	37,74	NO
52	SYNGENTA NX 9918	37,56	O

V. c. c.: 3,97 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 5,85 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

FDA de Planta Completa

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PANNAR PAN 5E-405 HX	24,99	A
2	369	23,51	AB
3	CONSUS 2104 TD MAX	22,72	BC
4	Exp. 260	22,65	BC
5	FORRATEC DUO 565 HX RR2	22,51	BCD
6	PANNAR PAN 5E-203	22,39	BCDE
7	FORRATEC DUO 560 HX	22,19	BCDEF
8	PANNAR PAN 5E-202	21,99	BCDEFG
9	FORRATEC DUO 548 HX	21,93	BCDEFGH
10	SAN PEDRO Florentino S 10	21,93	BCDEFGH
11	ACA 496 MG	21,85	BCDEFGHI
12	Exp. AT SLMX2	21,66	BCDEFGHIJ
13	PANNAR PAN Exp. 620	21,64	BCDEFGHIJ
14	CONSUS 2072 TG PLUS	21,50	BCDEFGHIJK
15	Exp. 265 CL	21,46	BCDEFGHIJKL
16	PANNAR PAN Exp. 503 MG	21,19	CDEFGHIJKLM
17	SU 9939 BB	21,13	CDEFGHIJKLMN
18	ARVALES ARV 2194 MG	21,06	CDEFGHIJKLMNO
19	Exp. 10025 CL	21,04	CDEFGHIJKLMNO
20	DON MARIO DM 2752 MG RR2	20,92	CDEFGHIJKLMNOP
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,86	CDEFGHIJKLMNOP
22	Exp. AT 8029	20,82	CDEFGHIJKLMNOP
23	SPS 2720 CL	20,80	CDEFGHIJKLMNOP
24	SPS Megasilo CL	20,69	CDEFGHIJKLMNOP
25	ACA 417 MG RR2	20,65	CDEFGHIJKLMNOP
26	DON MARIO DM 2741 MG RR2	20,58	CDEFGHIJKLMNOP
27	Exp. 10015	20,57	CDEFGHIJKLMNOP
28	SYNGENTA NK 910 TD MAX	20,53	CDEFGHIJKLMNOP
29	SU 9919 BB	20,34	DEFGHIJKLMNOP
30	SURSEM SRM 565 MG	20,23	EFGHIJKLMNOP
31	41638 MG CL	20,22	EFGHIJKLMNOP
32	AD SUR AD 615 A RR2	20,20	EFGHIJKLMNOP
33	PANNAR PAN Exp. 506 MG	20,17	EFGHIJKLMNOP
34	Exp. L 01005 MG CL	20,00	FGHIJKLMNOP
35	Exp. L 01001 MG RR	19,97	GHIJKLMNOP
36	Exp. 1	19,88	GHIJKLMNOP
37	AD SUR AD 621 MG	19,76	HIJKLMNOP
38	SYNGENTA NK 907 TD TG	19,65	IJKLMNOP
39	MONSANTO DK 747 MG RR2	19,61	JKLMNOP
40	Exp. SF RR2	19,55	JKLMNOP
41	Exp. SP MG RR2	19,54	JKLMNOP
42	SYNGENTA NX 9928	19,54	JKLMNOP
43	XA 56029 MG	19,49	JKLMNOPQ
44	SPS 2866 TD MAX	19,32	KLMNOPQ
45	Exp. 3	19,26	LMNOPQ
46	DON MARIO DM 2765 MG CL	19,11	MNOPQ
47	SYNGENTA Tornado TD MAX	19,08	MNOPQ
48	PANNAR PAN Exp. 502 MG	19,03	MNOPQ
49	NIDERA AX 887 MG	18,94	NOPQ
50	ARVALES ARV 2180 MG	18,86	OPQ
51	SYNGENTA NK 860 TD MAX	18,75	PQ
52	SYNGENTA NX 9918	17,29	Q

V. c. c.: 2,22 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 6,64 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	Exp. 3	6,68	A
2	SAN PEDRO Florentino S 10	6,63	AB
3	SPS 2866 TD MAX	6,54	ABC
4	NIDERA AX 887 MG	6,50	ABCD
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,45	ABCDE
6	SYNGENTA NX 9918	6,43	ABCDEF
7	FORRATEC DUO 560 HX	6,43	ABCDEF
8	SPS 2720 CL	6,42	ABCDEF
9	SYNGENTA NK 860 TD MAX	6,37	ABCDEFG
10	Exp. 260	6,35	ABCDEFGH
11	SYNGENTA NX 9928	6,31	ABCDEFGH
12	Exp. AT SLMX2	6,29	ABCDEFGH
13	Exp. 10025 CL	6,25	ABCDEFGHI
14	Exp. L 01001 MG RR	6,21	ABCDEFGHI
15	Exp. 265 CL	6,12	ABCDEFGHIJ
16	DON MARIO DM 2765 MG CL	6,10	ABCDEFGHIJ
17	ACA 496 MG	6,05	ABCDEFGHIJ
18	SYNGENTA NK 910 TD MAX	6,04	ABCDEFGHIJ
19	Exp. SP MG RR2	6,02	ABCDEFGHIJ
20	Exp. 10015	6,01	ABCDEFGHIJ
21	PANNAR PAN Exp. 506 MG	6,01	ABCDEFGHIJ
22	SURSEM SRM 565 MG	5,93	ABCDEFGHIJ
23	CONSUS 2104 TD MAX	5,93	ABCDEFGHIJ
24	Exp. L 01005 MG CL	5,91	ABCDEFGHIJ
25	SPS Megasilo CL	5,83	ABCDEFGHIJ
26	Exp. SF RR2	5,82	ABCDEFGHIJ
27	369	5,81	ABCDEFGHIJ
28	Exp. 1	5,80	ABCDEFGHIJ
29	PANNAR PAN Exp. 502 MG	5,79	ABCDEFGHIJ
30	AD SUR AD 621 MG	5,76	ABCDEFGHIJ
31	PANNAR PAN Exp. 620	5,73	ABCDEFGHIJ
32	PANNAR PAN 5E-405 HX	5,72	ABCDEFGHIJ
33	ACA 417 MG RR2	5,66	ABCDEFGHIJ
34	SU 9939 BB	5,63	BCDEFGHIJ
35	Exp. AT 8029	5,62	BCDEFGHIJ
36	PANNAR PAN 5E-202	5,57	CDEFGHIJ
37	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,56	CDEFGHIJ
38	DON MARIO DM 2741 MG RR2	5,55	CDEFGHIJ
39	SU 9919 BB	5,55	CDEFGHIJ
40	XA 56029 MG	5,52	CDEFGHIJ
41	FORRATEC DUO 565 HX RR2	5,51	CDEFGHIJ
42	41638 MG CL	5,51	CDEFGHIJ
43	PANNAR PAN Exp. 503 MG	5,48	DEFGHIJ
44	FORRATEC DUO 548 HX	5,44	EFGHIJ
45	ARVALES ARV 2180 MG	5,40	FGHIJ
46	SYNGENTA Tornado TD MAX	5,37	GHIJ
47	PANNAR PAN 5E-203	5,36	GHIJ
48	DON MARIO DM 2752 MG RR2	5,32	HIJ
49	CONSUS 2072 TG PLUS	5,32	HIJ
50	ARVALES ARV 2194 MG	5,24	IJ
51	MONSANTO DK 747 MG RR2	5,11	J
52	AD SUR AD 615 A RR2	5,09	J

V. c. c.: 1,04 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,86 %.



Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	SYNGENTA NX 9918	3,055	A
2	ARVALES ARV 2180 MG	3,037	AB
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	3,010	ABC
4	SYNGENTA NK 860 TD MAX	3,007	ABCD
5	SYNGENTA Tornado TD MAX	3,001	ABCDE
6	AD SUR AD 615 A RR2	2,997	ABCDEF
7	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,995	ABCDEFG
8	AD SUR AD 621 MG	2,988	ABCDEFG
9	Exp. SP MG RR2	2,974	ABCDEFGH
10	DON MARIO DM 2765 MG CL	2,967	ABCDEFGH
11	XA 56029 MG	2,964	ABCDEFGHI
12	SPS 2866 TD MAX	2,959	ABCDEFGHI
13	Exp. SF RR2	2,953	ABCDEFGHIJ
14	Exp. 3	2,950	ABCDEFGHIJK
15	NIDERA AX 887 MG	2,949	ABCDEFGHIJK
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,926	ABCDEFGHIJKL
17	Exp. L 01005 MG CL	2,922	ABCDEFGHIJKL
18	SU 9919 BB	2,913	ABCDEFGHIJKL
19	SYNGENTA NX 9928	2,911	ABCDEFGHIJKL
20	PANNAR PAN Exp. 506 MG	2,906	BCDEFGHIJKL
21	41638 MG CL	2,905	BCDEFGHIJKL
22	ARVALES ARV 2194 MG	2,896	BCDEFGHIJKLM
23	Exp. 10015	2,895	BCDEFGHIJKLM
24	SYNGENTA NK 910 TD MAX	2,893	BCDEFGHIJKLM
25	SURSEM SRM 565 MG	2,892	BCDEFGHIJKLM
26	Exp. L 01001 MG RR	2,888	CDEFGHIJKLM
27	Exp. 1	2,885	CDEFGHIJKLM
28	SPS Megasilo CL	2,882	CDEFGHIJKLM
29	DON MARIO DM 2741 MG RR2	2,881	CDEFGHIJKLMN
30	Exp. 10025 CL	2,878	CDEFGHIJKLMN
31	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,871	CDEFGHIJKLMN
32	Exp. AT 8029	2,865	CDEFGHIJKLMN
33	ACA 417 MG RR2	2,863	DEFGHIJKLMN
34	Exp. 265 CL	2,860	EFGHIJKLMN
35	DON MARIO DM 2752 MG RR2	2,860	EFGHIJKLMN
36	SPS 2720 CL	2,856	EFGHIJKLMNO
37	ACA 496 MG	2,854	FGHIJKLMNO
38	PANNAR PAN Exp. 620	2,852	GHIJKLMNO
39	SU 9939 BB	2,851	GHIJKLMNO
40	PANNAR PAN Exp. 503 MG	2,837	HIJKLMNO
41	FORRATEC DUO 548 HX	2,833	HIJKLMNO
42	CONSUS 2072 TG PLUS	2,833	HIJKLMNO
43	Exp. AT SLMX2	2,820	IJKLMNO
44	PANNAR PAN 5E-202	2,809	JKLMNO
45	PANNAR PAN 5E-203	2,805	KLMNO
46	SAN PEDRO Florentino S 10	2,788	LMNO
47	FORRATEC DUO 560 HX	2,783	LMNOP
48	Exp. 260	2,782	LMNOP
49	369	2,754	MNOP
50	FORRATEC DUO 565 HX RR2	2,735	NOP
51	CONSUS 2104 TD MAX	2,712	OP
52	PANNAR PAN 5E-405 HX	2,640	P

V. c. c.: 0,145 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 3,12 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	DON MARIO DM 2765 MG CL	53.776	A
2	SYNGENTA NX 9918	53.647	A
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	49.829	AB
4	SPS 2866 TD MAX	49.111	ABC
5	SYNGENTA NK 910 TD MAX	47.768	ABCD
6	Exp. 10015	47.637	ABCD
7	FORRATEC DUO 560 HX	47.019	ABCDE
8	Exp. L 01005 MG CL	46.982	ABCDE
9	SYNGENTA NX 9928	46.905	ABCDE
10	NIDERA AX 887 MG	46.611	ABCDEF
11	SYNGENTA NK 860 TD MAX	46.502	ABCDEF
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	45.607	ABCDEFG
13	Exp. 3	45.547	ABCDEFG
14	Exp. 260	45.426	ABCDEFG
15	PANNAR PAN Exp. 620	44.693	ABCDEFGH
16	SAN PEDRO Florentino S 10	44.580	ABCDEFGH
17	SPS 2720 CL	44.398	ABCDEFGH
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	44.173	ABCDEFGH
19	Exp. AT SLMX2	44.121	ABCDEFGH
20	PANNAR PAN 5E-203	44.041	ABCDEFGH
21	Exp. L 01001 MG RR	43.797	ABCDEFGH
22	AD SUR AD 615 A RR2	43.700	ABCDEFGH
23	AD SUR AD 621 MG	43.412	ABCDEFGH
24	369	43.144	ABCDEFGH
25	ARVALES ARV 2180 MG	42.807	BCDEFGH
26	XA 56029 MG	42.753	BCDEFGH
27	CONSUS 2072 TG PLUS	42.529	BCDEFGH
28	PANNAR PAN 5E-202	42.072	BCDEFGH
29	SURSEM SRM 565 MG	41.743	BCDEFGH
30	Exp. AT 8029	41.669	BCDEFGH
31	Exp. SP MG RR2	41.125	BCDEFGH
32	41638 MG CL	40.582	BCDEFGH
33	SU 9939 BB	40.366	BCDEFGH
34	CONSUS 2104 TD MAX	40.196	BCDEFGH
35	ACA 496 MG	39.915	BCDEFGH
36	ACA 417 MG RR2	39.459	BCDEFGH
37	SU 9919 BB	39.246	BCDEFGH
38	SYNGENTA Tornado TD MAX	39.104	CDEFGH
39	MONSANTO DK 692 MG RR2	38.823	CDEFGH
40	ARVALES ARV 2194 MG	38.708	CDEFGH
41	Exp. SF RR2	38.675	CDEFGH
42	PANNAR PAN Exp. 503 MG	38.544	CDEFGH
43	DON MARIO DM 2741 MG RR2	38.465	CDEFGH
44	Exp. 1	38.449	CDEFGH
45	Exp. 265 CL	37.475	DEFGH
46	DON MARIO DM 2752 MG RR2	36.439	EFGH
47	FORRATEC DUO 548 HX	36.329	EFGH
48	Exp. 10025 CL	36.162	FGH
49	PANNAR PAN 5E-405 HX	35.494	GH
50	FORRATEC DUO 565 HX RR2	34.545	H
51	PANNAR PAN Exp. 506 MG	34.180	H
52	SPS Megasilo CL	34.120	H

V. c. c.: 10.722 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,65 %.

Campana 2010/2011

Ensayos realizados en parcelas Experimentales

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	DON MARIO DM 2765 MG CL	12.570	A
2	SYNGENTA NX 9918	12.455	AB
3	PANNAR PAN Exp. 502 MG	11.651	ABC
4	SPS 2866 TD MAX	11.379	ABCD
5	Exp. 10015	11.102	ABCDE
6	SYNGENTA NK 910 TD MAX	11.065	ABCDE
7	FORRATEC DUO 560 HX	11.011	ABCDEF
8	Exp. L 01005 MG CL	11.000	ABCDEF
9	NIDERA AX 887 MG	10.907	ABCDEFG
10	SYNGENTA NX 9928	10.897	ABCDEFG
11	SYNGENTA NK 860 TD MAX	10.835	ABCDEFGH
12	Exp. 260	10.601	ABCDEFGHI
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.598	ABCDEFGHI
14	Exp. 3	10.576	ABCDEFGHI
15	SAN PEDRO Florentino S 10	10.465	ABCDEFGHIJ
16	PANNAR PAN Exp. 620	10.447	ABCDEFGHIJ
17	SPS 2720 CL	10.374	ABCDEFGHIJ
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	10.340	ABCDEFGHIJ
19	Exp. AT SLMX2	10.339	ABCDEFGHIJ
20	PANNAR PAN 5E-203	10.300	ABCDEFGHIJ
21	Exp. L 01001 MG RR	10.248	ABCDEFGHIJ
22	AD SUR AD 615 A RR2	10.236	ABCDEFGHIJ
23	369	10.209	ABCDEFGHIJ
24	AD SUR AD 621 MG	10.104	ABCDEFGHIJ
25	ARVALES ARV 2180 MG	10.037	BCDEFGHIJ
26	XA 56029 MG	10.035	BCDEFGHIJ
27	CONSUS 2072 TG PLUS	9.956	CDEFGHIJ
28	PANNAR PAN 5E-202	9.800	CDEFGHIJ
29	SURSEM SRM 565 MG	9.776	CDEFGHIJ
30	Exp. AT 8029	9.740	CDEFGHIJ
31	Exp. SP MG RR2	9.619	CDEFGHIJ
32	41638 MG CL	9.502	CDEFGHIJ
33	SU 9939 BB	9.449	CDEFGHIJ
34	CONSUS 2104 TD MAX	9.407	CDEFGHIJ
35	ACA 496 MG	9.276	CDEFGHIJ
36	ACA 417 MG RR2	9.250	CDEFGHIJ
37	SU 9919 BB	9.177	CDEFGHIJ
38	SYNGENTA Tornado TD MAX	9.108	DEFGHIJ
39	PANNAR PAN Exp. 503 MG	9.092	DEFGHIJ
40	ARVALES ARV 2194 MG	9.078	DEFGHIJ
41	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.061	DEFGHIJ
42	Exp. SF RR2	9.055	DEFGHIJ
43	DON MARIO DM 2741 MG RR2	9.015	DEFGHIJ
44	Exp. 1	9.007	DEFGHIJ
45	Exp. 265 CL	8.749	EFGHIJ
46	DON MARIO DM 2752 MG RR2	8.548	FGHIJ
47	FORRATEC DUO 548 HX	8.484	GHIJ
48	Exp. 10025 CL	8.457	GHIJ
49	PANNAR PAN 5E-405 HX	8.395	HIJ
50	FORRATEC DUO 565 HX RR2	8.155	IJ
51	PANNAR PAN Exp. 506 MG	8.047	J
52	SPS Megasilo CL	8.009	J

V. c. c.: 2.477,7 kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 12,39 %.

MAÍZ CAMPAÑA 2010 – 2011



Ensayos en lotes de productor.

**Castelli, Gral. Belgrano, Lobos, Chivilcoy y
Virrey del Pino.**

Provincia de Buenos Aires.

Como característica común a todas las localidades donde se realizaron ensayos se observa un comportamiento atípico de las precipitaciones durante los meses de noviembre, diciembre y enero. Fueron escasas, perjudicando a las siembras realizadas en época normal. Las precipitaciones de enero, en todos los casos fueron abundantes, pero sólo a partir de mediados de enero. Como conclusión, el estrés hídrico se prolongó desde noviembre hasta la primera quincena de enero inclusive. El daño no fue mayor debido a la acumulación de agua en el suelo fruto de las lluvias caídas en agosto, principalmente setiembre y algún aporte durante octubre.

Este comportamiento significó un notorio beneficio para las siembras de segunda, léase diciembre. Los resultados alcanzados con esta época de siembra fueron muy superiores a los que se lograron con fechas de siembra tradicionalmente recomendadas para cada zona de evaluación.


Tales resultados pueden observarse en los gráficos que se detallan a continuación.

Virrey del Pino – Partido de La Matanza.

Establecimiento: “La Catalina”.

El ensayo se realizó en el Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional de Lomas de Zamora, situado en la Localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue maíz para silaje. La unidad experimental consistió en 2 surcos de 5m, distanciados a 0,5 m, obteniéndose una densidad a cosecha de 80.000 plantas ha⁻¹.


Se sembró en un lote preparado con labranza convencional el 28 de Octubre de 2010 utilizando una sembradora experimental. La densidad de plantas obtenida fue de 80.000 plantas/ha con una separación de 50 cm entre surcos. El control de malezas se efectuó con atrazina (4 lt/ha) + acetoclor (3 lt/ha) aplicado en preemergencia. Para el control de insectos, sobre todo Spodoptera, se utilizó Tracer en 3 aplicaciones consecutivas de 50 cc/ha cada una. El ensayo se cosechó entre el día 17 de Febrero y el 10 de Marzo de 2011 (dependiendo del ciclo del híbrido). El momento de cosecha se determinó cuando el 50 % de las plantas de cada parcela alcanzó el estado de 60-70 % de humedad. De esta forma se logró estandarizar el momento de cosecha para todos los materiales en evaluación.



Castelli – Partido de Castelli.

Establecimiento: “La Polvorilla”.


La siembra del ensayo se realizó en el Establecimiento: **“La Polvorilla”**, de la Localidad y Partido de Castelli, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue una pastura degradada. Se sembró el 13 de Octubre de 2010. Se realizó un barbecho previo con glifosato (3 l/ha) + 2,4D (0,5 l/ha) + atrazina (2 l/ha) + sulfato de amonio (1 l/ha). El control de malezas se realizó con atrazina (1 l/ha) + acetoclor (2 l/ha) + glifosato (1,5 l/ha). El control de insectos de suelo se realizó mediante la aplicación de cipermetrina, con dos dosis de 150 cm³/ha, una en pre-emergencia y otra en post-emergencia. Se fertilizó a la siembra con fosfato diamónico (100 kg/ha) y en V6 con urea (150 kg/ha). La siembra se llevó a cabo con una sembradora Apache 6120 de 10 surcos con una densidad de 5,4 pl/m lineal a 70 cm entre surcos. La cosecha se efectuó el día 14 de Febrero de 2011.



Gral. Belgrano – Partido de Gral. Belgrano.

Establecimiento: “Santa Rosa de los Cerrillos”.


El lote utilizado pertenece al Establecimiento: **“Santa Rosa de los Cerrillos”**, situado en la Localidad y Partido de Gral. Belgrano, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue trigo-soja. Se sembró el 26 de Octubre de 2010 utilizando una sembradora Erca Serie III de 9 surcos. La densidad de siembra fue de 4 semillas/m lineal a 52,5 cm entre surcos. El control de malezas se efectuó en Pre-siembra con atrazina (1 lt/ha) + acetoclor (1 lt/ha) + glifosato (5 lt/ha) y con atrazina (2 lt/ha) + acetoclor (1 lt/ha) en Pre-emergencia. Se fertilizó con 100 kg/ha de Nitrocomplex al costado del surco a la siembra y luego en V6 con urea (120 kg/ha). El ensayo se cosechó el día 14 de Febrero de 2011.



Lobos – Partido de Lobos.

Establecimiento: “Anvilarodi”.


La siembra del ensayo se realizó en el Establecimiento: “**Anvilarodi**”, de la Localidad y Partido de Lobos, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue soja. Se sembró el 8 de Octubre de 2010. Para el barbecho químico se usó sulfosato (2,5 lt/ha). El control de malezas se realizó con atrazina 90 (1,1 kg/ha) + acetoclor (2 lt/ha) + glifosato (1,5 lt/ha). Se fertilizó a la siembra con fosfato monoamónico (100 kg/ha). La siembra se llevó a cabo con una sembradora Giorgi Precisa 8000 con una densidad de 4,3 semillas/m lineal a 52,5 cm entre surcos. La cosecha se efectuó el día 3 de Febrero de 2011.



Chivilcoy – Partido de Chivilcoy

Establecimiento: “La Julia”

La siembra del ensayo se realizó en el Establecimiento: “**La Julia**”, de la Localidad y Partido de Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. El cultivo antecesor fue una avena pastoreada. Se sembró el 18 de Octubre de 2010 con el suelo preparado mediante labranza convencional. El control de malezas se realizó con atrazina (2 lt/ha) + acetoclor (2 lt/ha) en Pre-emergencia. Se fertilizó a la siembra con mezcla 135 (con 7 % de azufre y 12 % de Calcio) (100 kg/ha). La siembra se llevó a cabo con una sembradora Crucianelli de 7 surcos. La densidad de siembra fue de 5,5 semillas/m lineal a 70 cm entre surcos. La cosecha se efectuó el día 14 de Febrero de 2011.



APTITUD FORRAJERA.

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ

CAMPAÑA 2010 - 2011



Valores promedio de las 5 localidades

*Facultad de Ciencias Agrarias
Universidad Nacional de Lomas de Zamora.*

APTITUD FORRAJERA

Determinación del rendimiento en materia seca



***Facultad de Ciencias Agrarias
U.N.L.P.***

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca de Espiga

N°	Híbrido	Kg M.S./ha	Grupos Homogéneos
1	NIDERA XA 56029 MG	10.151	A
2	PIONEER P2053Y 31F0611	9.926	AB
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	9.889	ABC
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.870	ABC
5	ARVALES ARV 2180 MG	9.763	ABCD
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9.477	ABCDE
7	ACA 417 MG RR2	8.877	ABCDEF
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	8.856	ABCDEF
9	NIDERA AX 887 MG	8.790	ABCDEF
10	FORRATEC Duo 548 HX	8.656	ABCDEFGG
11	SYNGENTA Tornado TD Max	8.570	ABCDEFGGH
12	Exp. 10015	8.517	ABCDEFGGH
13	SPS 2866 TD Max	8.432	BCDEFGH
14	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8.341	BCDEFGHI
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.226	CDEFGHIJ
16	ACA496 MG	8.096	DEFGHIJ
17	SPS 2720 CL	7.996	EFGHIJ
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	7.992	EFGHIJ
19	CONSUS 2104 TD Max	7.915	EFGHIJ
20	FORRATEC Duo 560 HX	7.618	FGHIJ
21	SAN PEDRO Florentino S10	7.487	FGHIJ
22	Exp. 10025 CL	7.051	GHIJ
23	ARVALES ARV 2194 MG	6.924	HIJ
24	SPS Megasilo CL	6.705	IJ
25	PIONEER 30B39H 31F0880	6.642	J

V. c. c.: 1.690 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 11,97 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg M.S./ha	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	13.251	A
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	11.276	B
3	Exp. 10015	11.137	BC
4	SPS 2866 TD Max	10.844	BCD
5	FORRATEC Duo 560 HX	10.331	BCDE
6	FORRATEC Duo 548 HX	10.314	BCDE
7	ARVALES ARV 2194 MG	9.962	BCDE
8	ACA496 MG	9.926	BCDE
9	SAN PEDRO Florentino S10	9.744	CDEF
10	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9.740	CDEF
11	CONSUS 2104 TD Max	9.695	CDEF
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	9.678	CDEF
13	SPS Megasilo CL	9.669	CDEF
14	ACA 417 MG RR2	9.578	DEF
15	NIDERA XA 56029 MG	9.540	DEF
16	SYNGENTA Tornado TD Max	9.246	EF
17	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.177	EF
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	9.153	EF
19	SPS 2720 CL	9.153	EF
20	ARVALES ARV 2180 MG	9.122	EF
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	9.066	EF
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	9.000	EF
23	PIONEER P2053Y 31F0611	8.907	EF
24	NIDERA AX 887 MG	8.323	F
25	Exp. 10025 CL	8.323	F

V. c. c.: 1.470 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,99 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca de Planta Completa

Nº	Híbrido	Kg M.S./ha	Grupos Homogéneos
1	NIDERA XA 56029 MG	19.691	A
2	Exp. 10015	19.654	A
3	SYNGENTA NK 910 TD Max	19.502	A
4	SPS 2866 TD Max	19.277	A
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	19.217	A
6	FORRATEC Duo 548 HX	19.066	AB
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	19.046	AB
8	MONSANTO DK 747 MG RR2	19.042	AB
9	ARVALES ARV 2180 MG	18.885	AB
10	PIONEER P2053Y 31F0611	18.833	AB
11	ACA 417 MG RR2	18.455	AB
12	PIONEER 30B39H 31F0880	18.409	AB
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	18.103	ABC
14	ACA496 MG	18.022	ABC
15	FORRATEC Duo 560 HX	17.949	ABC
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	17.856	ABC
17	SYNGENTA Tornado TD Max	17.816	ABC
18	CONSUS 2104 TD Max	17.610	ABC
19	SAN PEDRO Florentino S10	17.231	ABC
20	SPS 2720 CL	17.149	ABC
21	NIDERA AX 887 MG	17.113	ABC
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	17.057	ABC
23	ARVALES ARV 2194 MG	16.886	ABC
24	SPS Megasilo CL	16.375	BC
25	Exp. 10025 CL	15.374	C

V. c. c.: 3.180 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9.86 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Índice de Cosecha

N°	Híbrido	IC	Grupos Homogéneos
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,52	A
2	PIONEER P2053Y 31F0611	0,52	A
3	NIDERA AX 887 MG	0,52	A
4	NIDERA XA 56029 MG	0,52	AB
5	ARVALES ARV 2180 MG	0,52	AB
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,51	AB
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	0,50	ABC
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	0,49	ABCD
9	SYNGENTA Tornado TD Max	0,49	ABCDE
10	ACA 417 MG RR2	0,48	BCDEF
11	SPS 2720 CL	0,47	CDEFG
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,47	CDEFGH
13	FORRATEC Duo 548 HX	0,46	DEFGHI
14	FORRATEC Duo 565 HX RR2	0,45	EFGHIJ
15	ACA496 MG	0,45	EFGHIJ
16	Exp. 10025 CL	0,45	EFGHIJ
17	CONSUS 2104 TD Max	0,44	FGHIJK
18	SPS 2866 TD Max	0,44	GHIJK
19	Exp. 10015	0,43	HIJK
20	SAN PEDRO Florentino S10	0,42	IJK
21	FORRATEC Duo 560 HX	0,42	JK
22	SYNGENTA NK 910 TD Max	0,42	JK
23	ARVALES ARV 2194 MG	0,41	K
24	SPS Megasilo CL	0,41	K
25	PIONEER 30B39H 31F0880	0,33	L

V. c. c.: 0,038

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 6,50%.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

% de Humedad de Planta Completa a Cosecha

N°	Híbrido	% M.S.	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	71,93	A
2	SAN PEDRO Florentino S10	70,60	AB
3	SPS Megasil CL	70,32	ABC
4	SPS 2720 CL	69,98	BCD
5	CONSUS 2104 TD Max	69,82	BCDE
6	FORRATEC Duo 565 HX RR2	69,54	BCDEF
7	ACA 417 MG RR2	69,30	BCDEFG
8	FORRATEC Duo 560 HX	69,20	BCDEFGH
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	68,53	CDEFGHI
10	Exp. 10015	68,31	DEFGHIJ
11	ARVALES ARV 2194 MG	68,19	DEFGHIJ
12	SYNGENTA Tornado TD Max	68,13	DEFGHIJ
13	Exp. 10025 CL	68,04	EFGHIJ
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	67,92	EFGHIJ
15	FORRATEC Duo 548 HX	67,63	FGHIJK
16	SPS 2866 TD Max	67,46	GHIJKL
17	PIONEER P2053Y 31F0611	67,40	GHIJKL
18	ACA496 MG	67,33	HIJKL
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	67,32	HIJKL
20	SYNGENTA NK 907 TD TG	66,89	IJKLM
21	NIDERA XA 56029 MG	66,53	JKLMN
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	65,96	KLMN
23	ARVALES ARV 2180 MG	65,58	LMN
24	NIDERA AX 887 MG	65,40	MN
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	64,88	N

V. c. c.: 1,92 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 2,25 %.

APTITUD FORRAJERA

Determinación de la calidad de la materia seca



Facultad de Ciencias Agrarias

U.N.L.P.

ESPIGA

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER P2053Y 31F0611	85,50	A
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	85,18	AB
3	ARVALES ARV 2194 MG	85,12	AB
4	ARVALES ARV 2180 MG	85,04	AB
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	85,00	AB
6	SPS 2866 TD Max	84,82	AB
7	MONSANTO DK 747 MG RR2	84,81	AB
8	PIONEER X18A149Y 31PATM005	84,70	AB
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	84,33	ABC
10	NIDERA AX 887 MG	84,15	ABCD
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	83,88	ABCD
12	Exp. 10015	83,68	BCDE
13	SYNGENTA Tornado TD Max	83,55	BCDE
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	83,46	BCDE
15	ACA 417 MG RR2	82,80	CDEF
16	SPS Megasilo CL	82,71	CDEF
17	SAN PEDRO Florentino S10	82,59	DEF
18	Exp. 10025 CL	82,58	DEF
19	NIDERA XA 56029 MG	82,55	DEF
20	SPS 2720 CL	82,07	EFG
21	FORRATEC Duo 560 HX	82,06	EFG
22	CONSUS 2104 TD Max	81,69	FG
23	FORRATEC Duo 548 HX	81,57	FG
24	ACA496 MG	81,38	FG
25	PIONEER 30B39H 31F0880	80,69	G

V. c. c.: 1,74 % .

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 1,66 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDA de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	FORRATEC Duo 560 HX	14,36	A
2	CONSUS 2104 TD Max	14,05	AB
3	SAN PEDRO Florentino S10	13,76	ABC
4	PIONEER 30B39H 31F0880	13,39	ABC
5	ACA496 MG	12,93	ABCD
6	SPS Megasilo CL	12,70	BCDE
7	NIDERA XA 56029 MG	12,47	CDEF
8	Exp. 10015	12,42	CDEF
9	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12,34	CDEFG
10	FORRATEC Duo 548 HX	12,33	CDEFG
11	SPS 2720 CL	11,78	DEFGH
12	SYNGENTA Tornado TD Max	11,33	EFGHI
13	Exp. 10025 CL	11,27	EFGHI
14	ARVALES ARV 2194 MG	11,14	EFGHI
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	11,10	FGHI
16	PIONEER P2053Y 31F0611	10,77	GHI
17	SYNGENTA NK 907 TD TG	10,69	HIJ
18	NIDERA AX 887 MG	10,66	HIJ
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	10,63	HIJ
20	ACA 417 MG RR2	10,33	HIJ
21	MONSANTO DK 747 MG RR2	10,21	HIJ
22	SPS 2866 TD Max	10,17	IJ
23	PIONEER X18A149Y 31PATM005	10,16	IJ
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	9,96	IJ
25	ARVALES ARV 2180 MG	9,13	J

V. c. c.: 1,57 % .

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 10,77 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDN de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	32,37	A
2	FORRATEC Duo 560 HX	32,21	A
3	SAN PEDRO Florentino S10	31,47	AB
4	CONSUS 2104 TD Max	31,10	ABC
5	SPS Megasilo CL	30,80	ABC
6	FORRATEC Duo 548 HX	30,79	ABC
7	ACA496 MG	30,78	ABC
8	NIDERA XA 56029 MG	30,61	ABCD
9	Exp. 10015	30,11	ABCDE
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	29,05	BCDEF
11	SPS 2720 CL	28,83	BCDEFG
12	SYNGENTA Tornado TD Max	28,66	CDEFG
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	28,09	DEFGH
14	Exp. 10025 CL	27,95	DEFGH
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	27,63	EFGH
16	ARVALES ARV 2194 MG	27,47	EFGHI
17	NIDERA AX 887 MG	26,61	FGHIJ
18	SPS 2866 TD Max	26,46	FGHIJ
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	26,30	GHIJ
20	PIONEER P2053Y 31F0611	25,96	HIJ
21	ACA 417 MG RR2	25,93	HIJ
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	25,64	HIJK
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	24,91	IJK
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	24,55	JK
25	ARVALES ARV 2180 MG	23,05	K

V. c. c.: 2,66 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 7,50 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Energía Digestible de Espiga

Nº	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	ARVALES ARV 2180 MG	3,667	A
2	PIONEER P2053Y 31F0611	3,661	A
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,660	A
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,651	AB
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,650	AB
6	SPS 2866 TD Max	3,648	AB
7	ARVALES ARV 2194 MG	3,641	ABC
8	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,641	ABC
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,632	ABCD
10	NIDERA AX 887 MG	3,627	ABCD
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,627	ABCD
12	SYNGENTA Tornado TD Max	3,596	ABCDE
13	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,594	ABCDE
14	Exp. 10015	3,574	BCDEF
15	ACA 417 MG RR2	3,561	CDEFG
16	Exp. 10025 CL	3,557	DEFG
17	NIDERA XA 56029 MG	3,543	EFG
18	SAN PEDRO Florentino S10	3,538	EFG
19	SPS Megasilo CL	3,532	EFG
20	SPS 2720 CL	3,524	EFG
21	FORRATEC Duo 548 HX	3,523	EFG
22	FORRATEC Duo 560 HX	3,506	FGH
23	CONSUS 2104 TD Max	3,500	FGH
24	ACA496 MG	3,482	GH
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3,430	H

V. c. c.: 0,081 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 1,81 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	8,07	A
2	FORRATEC Duo 548 HX	7,64	AB
3	ACA496 MG	7,50	ABC
4	ACA 417 MG RR2	7,41	ABCD
5	SPS 2720 CL	7,13	BCDE
6	SPS Megasilo CL	7,12	BCDE
7	SYNGENTA NK 860 TD Max	7,07	BCDE
8	SAN PEDRO Florentino S10	7,01	BCDEF
9	ARVALES ARV 2180 MG	7,00	BCDEF
10	Exp. 10015	6,95	CDEF
11	CONSUS 2104 TD Max	6,94	CDEF
12	Exp. 10025 CL	6,94	CDEF
13	SPS 2866 TD Max	6,88	CDEFG
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,85	CDEFG
15	SYNGENTA Tornado TD Max	6,73	DEFG
16	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,72	EFG
17	FORRATEC Duo 560 HX	6,62	EFGH
18	NIDERA XA 56029 MG	6,55	EFGHI
19	NIDERA AX 887 MG	6,51	EFGHI
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,37	FGHI
21	ARVALES ARV 2194 MG	6,34	FGHI
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,33	FGHI
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,24	GHI
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,03	HI
25	PIONEER P2053Y 31F0611	5,88	I

V. c. c.: 0,68 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 7,93 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	PIONEER P2053Y 31F0611	30.979	A
2	MONSANTO DK 692 MG RR2	30.406	AB
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	30.368	ABC
4	ARVALES ARV 2180 MG	30.244	ABCD
5	NIDERA XA 56029 MG	29.701	ABCDE
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	29.193	ABCDEF
7	NIDERA AX 887 MG	26.634	ABCDEFGF
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	26.299	ABCDEFGFH
9	ACA 417 MG RR2	26.146	ABCDEFGFH
10	SPS 2866 TD Max	25.930	BCDEFGH
11	SYNGENTA Tornado TD Max	25.669	BCDEFGHI
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	25.335	CDEFGHI
13	Exp. 10015	25.226	DEFGHI
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	25.158	EFGHI
15	FORRATEC Duo 548 HX	24.301	FGHIJ
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	24.112	GHIJ
17	SPS 2720 CL	23.122	GHIJ
18	CONSUS 2104 TD Max	22.694	GHIJ
19	ACA496 MG	22.654	GHIJ
20	PIONEER 30B39H 31F0880	21.947	GHIJ
21	SAN PEDRO Florentino S10	21.823	GHIJ
22	FORRATEC Duo 560 HX	21.764	GHIJ
23	ARVALES ARV 2194 MG	21.338	HIJ
24	Exp. 10025 CL	20.763	IJ
25	SPS Megasilo CL	19.342	J

V. c. c.: 5.047 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 10,08%.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	PIONEER P2053Y 31F0611	8.471	A
2	NIDERA XA 56029 MG	8.378	AB
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.348	ABC
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	8.345	ABC
5	ARVALES ARV 2180 MG	8.272	ABCD
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8.005	ABCDE
7	NIDERA AX 887 MG	7.362	ABCDEF
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	7.351	ABCDEF
9	ACA 417 MG RR2	7.341	ABCDEF
10	SYNGENTA Tornado TD Max	7.146	ABCDEFG
11	SPS 2866 TD Max	7.126	ABCDEFG
12	Exp. 10015	7.082	BCDEFG
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.025	BCDEFGH
14	FORRATEC Duo 548 HX	6.989	CDEFGH
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	6.930	DEFGH
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	6.670	EFGHI
17	SPS 2720 CL	6.558	FGHI
18	ACA496 MG	6.528	FGHI
19	CONSUS 2104 TD Max	6.436	FGHI
20	FORRATEC Duo 560 HX	6.220	FGHI
21	SAN PEDRO Florentino S10	6.166	FGHI
22	ARVALES ARV 2194 MG	5.873	GHI
23	Exp. 10025 CL	5.833	GHI
24	PIONEER 30B39H 31F0880	5.669	HI
25	SPS Megasilo CL	5.487	I

V. c. c.: 1.377 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 10,21 %.

CAÑA + HOJAS

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Digestibilidad de Caña+Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	52,04	A
2	FORRATEC Duo 548 HX	51,40	AB
3	SPS Megasilo CL	50,98	ABC
4	SPS 2720 CL	50,31	ABCD
5	ACA 417 MG RR2	50,06	ABCDE
6	Exp. 10015	50,03	ABCDE
7	SAN PEDRO Florentino S10	49,71	ABCDE
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	49,68	ABCDE
9	SYNGENTA Tornado TD Max	49,65	ABCDEF
10	MONSANTO DK 747 MG RR2	49,38	BCDEFG
11	NIDERA AX 887 MG	49,29	BCDEFG
12	ARVALES ARV 2180 MG	49,24	BCDEFG
13	SPS 2866 TD Max	48,66	CDEFGH
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	48,52	DEFGHI
15	NIDERA XA 56029 MG	48,51	DEFGHI
16	ARVALES ARV 2194 MG	48,45	DEFGHI
17	FORRATEC Duo 560 HX	48,18	DEFGHI
18	Exp. 10025 CL	48,02	DEFGHI
19	CONSUS 2104 TD Max	47,97	DEFGHI
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	47,88	EFGHI
21	PIONEER 30B39H 31F0880	47,26	FGHI
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	47,23	FGHI
23	MONSANTO DK 692 MG RR2	47,01	GHI
24	ACA496 MG	46,46	HI
25	PIONEER P2053Y 31F0611	46,14	I

V. c. c.: 2,42 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 3,95%.



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDA de Caña+Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER P2053Y 31F0611	32,76	A
2	ACA496 MG	32,63	A
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	32,25	AB
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	31,93	ABC
5	PIONEER 30B39H 31F0880	31,69	ABCD
6	SYNGENTA NK 860 TD Max	31,56	ABCD
7	Exp. 10025 CL	31,53	ABCD
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	31,52	ABCDE
9	FORRATEC Duo 560 HX	31,52	ABCDE
10	SPS 2866 TD Max	31,09	ABCDEF
11	ARVALES ARV 2180 MG	30,98	ABCDEF
12	ARVALES ARV 2194 MG	30,95	ABCDEF
13	CONSUS 2104 TD Max	30,95	ABCDEF
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	30,69	BCDEFG
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	30,68	BCDEFG
16	SPS Megasilo CL	30,51	BCDEFG
17	SAN PEDRO Florentino S10	30,43	BCDEFG
18	NIDERA XA 56029 MG	30,38	CDEFG
19	SYNGENTA Tornado TD Max	30,38	CDEFG
20	ACA 417 MG RR2	30,10	CDEFG
21	SPS 2720 CL	30,06	DEFG
22	Exp. 10015	29,98	DEFG
23	FORRATEC Duo 548 HX	29,68	EFG
24	NIDERA AX 887 MG	29,53	FG
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	28,92	G

V. c. c.: 1,86 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,78 %.



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDN de Caña+Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	ACA496 MG	62,35	A
2	PIONEER P2053Y 31F0611	62,30	A
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	61,38	AB
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	61,36	AB
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	61,34	AB
6	PIONEER 30B39H 31F0880	60,70	ABC
7	SPS 2866 TD Max	60,38	ABC
8	FORRATEC Duo 560 HX	60,17	ABC
9	Exp. 10025 CL	60,16	ABC
10	ARVALES ARV 2180 MG	60,07	ABC
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	59,98	ABC
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	59,98	ABC
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	59,92	ABC
14	SAN PEDRO Florentino S10	59,60	BC
15	ACA 417 MG RR2	59,07	BC
16	SPS Megasilo CL	59,02	BC
17	CONSUS 2104 TD Max	58,99	BC
18	SYNGENTA Tornado TD Max	58,98	BC
19	NIDERA AX 887 MG	58,93	BC
20	FORRATEC Duo 548 HX	58,77	BCD
21	NIDERA XA 56029 MG	58,53	CD
22	ARVALES ARV 2194 MG	58,49	CD
23	Exp. 10015	58,32	CD
24	SPS 2720 CL	58,11	CD
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	56,23	D

V. c. c.: 2,67 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 3,57 %.



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

LDA de Caña+Hojas

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	ARVALES ARV 2194 MG	4,76	A
2	CONSUS 2104 TD Max	4,74	A
3	ACA496 MG	4,71	AB
4	PIONEER P2053Y 31F0611	4,69	ABC
5	NIDERA XA 56029 MG	4,56	ABCD
6	NIDERA AX 887 MG	4,53	ABCDE
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	4,48	ABCDEF
8	PIONEER 30B39H 31F0880	4,40	ABCDEFG
9	Exp. 10025 CL	4,39	ABCDEFG
10	PIONEER X18A149Y 31PATM005	4,35	ABCDEFGH
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	4,31	ABCDEFGH
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4,29	ABCDEFGH
13	ARVALES ARV 2180 MG	4,12	BCDEFGHI
14	SYNGENTA Tornado TD Max	4,10	CDEFGHI
15	SPS 2866 TD Max	4,09	DEFGHI
16	SAN PEDRO Florentino S10	4,08	DEFGHI
17	Exp. 10015	4,05	DEFGHI
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	4,02	DEFGHIJ
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,94	EFGHIJ
20	ACA 417 MG RR2	3,94	EFGHIJ
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,90	FGHIJ
22	FORRATEC Duo 560 HX	3,83	GHIJ
23	SPS 2720 CL	3,74	HIJ
24	SPS Megasilo CL	3,58	IJ
25	FORRATEC Duo 548 HX	3,42	J

V. c. c.: 0,61%.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,51 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Energía Digestible de Caña+Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,204	A
2	FORRATEC Duo 548 HX	2,178	AB
3	SPS Megasilo CL	2,155	ABC
4	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,133	ABCD
5	Exp. 10015	2,126	ABCDE
6	ACA 417 MG RR2	2,121	ABCDEF
7	SPS 2720 CL	2,118	ABCDEFG
8	SYNGENTA Tornado TD Max	2,113	ABCDEFG
9	SAN PEDRO Florentino S10	2,110	ABCDEFG
10	ARVALES ARV 2180 MG	2,109	ABCDEFG
11	NIDERA AX 887 MG	2,104	ABCDEFG
12	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,091	BCDEFG
13	SPS 2866 TD Max	2,061	CDEFGH
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,060	CDEFGH
15	CONSUS 2104 TD Max	2,046	CDEFGHI
16	NIDERA XA 56029 MG	2,045	CDEFGHI
17	ARVALES ARV 2194 MG	2,041	DEFGHIJ
18	Exp. 10025 CL	2,036	DEFGHIJ
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,026	DEFGHIJ
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,015	EFGHIJ
21	FORRATEC Duo 560 HX	2,013	FGHIJ
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,006	GHIJ
23	PIONEER 30B39H 31F0880	1,977	HIJ
24	ACA496 MG	1,937	IJ
25	PIONEER P2053Y 31F0611	1,930	J

V. c. c.: 0,112 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,32 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Proteínas de Caña+Hojas

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	7,82	A
2	SAN PEDRO Florentino S10	7,30	AB
3	NIDERA AX 887 MG	7,29	ABC
4	SPS 2720 CL	7,29	ABC
5	NIDERA XA 56029 MG	7,29	ABC
6	Exp. 10025 CL	7,14	BCD
7	Exp. 10015	7,14	BCD
8	ACA 417 MG RR2	7,04	BCDE
9	ARVALES ARV 2180 MG	6,99	BCDEF
10	ACA496 MG	6,96	BCDEF
11	SYNGENTA Tornado TD Max	6,93	BCDEF
12	FORRATEC Duo 560 HX	6,89	BCDEF
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,86	BCDEF
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,86	BCDEF
15	PIONEER P2053Y 31F0611	6,83	BCDEF
16	CONSUS 2104 TD Max	6,81	BCDEFG
17	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,80	BCDEFG
18	ARVALES ARV 2194 MG	6,73	CDEFG
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,70	DEFG
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,63	DEFGH
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,59	DEFGH
22	SPS 2866 TD Max	6,49	EFGH
23	FORRATEC Duo 548 HX	6,45	FGH
24	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,25	GH
25	SPS Megasilo CL	6,10	H

V. c. c.: 0,57 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 6,60 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Energía Digestible de Caña+Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	24.831	A
2	Exp. 10015	23.672	AB
3	SYNGENTA NK 910 TD Max	22.740	ABC
4	SPS 2866 TD Max	22.321	ABCD
5	FORRATEC Duo 548 HX	21.527	BCDE
6	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20.766	CDEF
7	SPS Megasilo CL	20.706	CDEF
8	FORRATEC Duo 560 HX	20.543	CDEF
9	ARVALES ARV 2194 MG	20.416	CDEF
10	SAN PEDRO Florentino S10	20.209	CDEFG
11	ACA 417 MG RR2	20.184	CDEFG
12	CONSUS 2104 TD Max	19.771	DEFGH
13	SYNGENTA Tornado TD Max	19.583	DEFGH
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	19.451	EFGHI
15	SPS 2720 CL	19.370	EFGHI
16	NIDERA XA 56029 MG	19.342	EFGHI
17	ARVALES ARV 2180 MG	19.314	EFGHI
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	19.307	EFGHI
19	ACA496 MG	19.262	EFGHI
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	19.148	EFGHI
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	18.395	FGHI
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	18.344	FGHI
23	NIDERA AX 887 MG	17.556	GHI
24	PIONEER P2053Y 31F0611	17.158	HI
25	Exp. 10025 CL	16.813	I

V. c. c.: 2.754 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 9,95 %.



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña+Hojas

Nº	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	6.071	A
2	Exp. 10015	5.581	AB
3	SYNGENTA NK 910 TD Max	5.414	ABC
4	FORRATEC Duo 548 HX	5.299	BCD
5	SPS 2866 TD Max	5.272	BCDE
6	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5.062	BCDEF
7	FORRATEC Duo 560 HX	4.932	BCDEFG
8	SPS Megasilo CL	4.902	BCDEFG
9	ARVALES ARV 2194 MG	4.856	CDEFG
10	ACA 417 MG RR2	4.775	CDEFGH
11	SAN PEDRO Florentino S10	4.729	CDEFGH
12	CONSUS 2104 TD Max	4.644	DEFGHI
13	NIDERA XA 56029 MG	4.607	DEFGHI
14	SYNGENTA Tornado TD Max	4.604	DEFGHI
15	PIONEER X18A149Y 31PATM005	4.596	DEFGHI
16	SPS 2720 CL	4.576	EFGHI
17	ACA496 MG	4.570	EFGHI
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	4.524	FGHI
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	4.514	FGHI
20	ARVALES ARV 2180 MG	4.504	FGHI
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	4.355	FGHI
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	4.344	GHI
23	NIDERA AX 887 MG	4.117	HI
24	PIONEER P2053Y 31F0611	4.104	HI
25	Exp. 10025 CL	3.964	I

V. c. c.: 707,6 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 11,85 %.

PLANTA COMPLETA

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Digestibilidad de Planta Completa

Nº	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	64,36	A
2	ARVALES ARV 2180 MG	63,93	AB
3	NIDERA AX 887 MG	63,76	ABC
4	PIONEER P2053Y 31F0611	63,22	ABCD
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	62,81	ABCDE
6	SYNGENTA Tornado TD Max	62,62	ABCDE
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	62,54	ABCDE
8	NIDERA XA 56029 MG	62,45	ABCDE
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	62,43	ABCDE
10	ACA 417 MG RR2	62,21	BCDEF
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	62,18	BCDEF
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	61,99	BCDEF
13	SPS 2720 CL	61,71	CDEFG
14	FORRATEC Duo 548 HX	61,60	DEFGH
15	SPS 2866 TD Max	60,89	EFGHI
16	Exp. 10015	60,88	EFGHI
17	Exp. 10025 CL	60,22	FGHIJ
18	ARVALES ARV 2194 MG	60,20	FGHIJ
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	59,82	GHIJK
20	SAN PEDRO Florentino S10	59,81	GHIJK
21	SPS Megasilo CL	59,58	HIJK
22	CONSUS 2104 TD Max	59,39	IJK
23	FORRATEC Duo 560 HX	58,72	JK
24	ACA496 MG	58,35	JK
25	PIONEER 30B39H 31F0880	58,03	K

V. c. c.: 2,12 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 2,75 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	24,83	A
2	FORRATEC Duo 560 HX	24,20	AB
3	ACA496 MG	23,85	ABC
4	SPS Megasilo CL	23,39	ABCD
5	SAN PEDRO Florentino S10	23,28	BCD
6	CONSUS 2104 TD Max	23,28	BCD
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,81	BCDE
8	ARVALES ARV 2194 MG	22,60	CDEF
9	Exp. 10015	22,36	CDEFG
10	Exp. 10025 CL	22,28	DEFG
11	SPS 2866 TD Max	21,89	DEFGH
12	FORRATEC Duo 548 HX	21,57	EFGH
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	21,47	EFGH
14	SPS 2720 CL	21,36	EFGH
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	21,26	FGHI
16	PIONEER X18A149Y 31PATM005	21,18	FGHIJ
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	21,12	FGHIJ
18	PIONEER P2053Y 31F0611	21,09	FGHIJK
19	NIDERA XA 56029 MG	21,04	GHIJK
20	SYNGENTA Tornado TD Max	20,88	GHIJK
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,55	HIJK
22	ACA 417 MG RR2	20,52	HIJK
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	19,81	IJK
24	ARVALES ARV 2180 MG	19,70	JK
25	NIDERA AX 887 MG	19,58	K

V. c. c.: 1,54 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 5,60 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	FORRATEC Duo 560 HX	48,63	A
2	PIONEER 30B39H 31F0880	48,31	AB
3	SAN PEDRO Florentino S10	48,19	AB
4	ACA496 MG	47,76	ABC
5	SPS Megasilo CL	47,68	ABC
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	47,19	ABCD
7	CONSUS 2104 TD Max	47,18	ABCD
8	Exp. 10015	46,09	ABCDE
9	FORRATEC Duo 548 HX	45,71	BCDEF
10	SPS 2866 TD Max	45,49	CDEFG
11	Exp. 10025 CL	45,45	CDEFG
12	ARVALES ARV 2194 MG	45,39	CDEFG
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	44,80	DEFGH
14	SPS 2720 CL	44,18	EFGHI
15	FORRATEC Duo 565 HX RR2	44,11	EFGHI
16	NIDERA XA 56029 MG	43,97	EFGHI
17	SYNGENTA Tornado TD Max	43,81	EFGHIJ
18	PIONEER X18A149Y 31PATM005	43,43	EFGHIJK
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	43,15	FGHIJK
20	PIONEER P2053Y 31F0611	43,00	GHIJK
21	ACA 417 MG RR2	42,84	GHIJK
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	42,46	HIJK
23	NIDERA AX 887 MG	41,65	IJK
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	41,30	JK
25	ARVALES ARV 2180 MG	40,92	K

V. c. c.: 2,68 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 4,75 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg	Grupos Homogéneos
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,917	A
2	ARVALES ARV 2180 MG	2,912	AB
3	NIDERA AX 887 MG	2,901	AB
4	PIONEER P2053Y 31F0611	2,845	ABC
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,843	ABC
6	SYNGENTA Tornado TD Max	2,842	ABC
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,832	ABC
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,831	ABC
9	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,822	ABCD
10	NIDERA XA 56029 MG	2,821	ABCD
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,821	ABCD
12	ACA 417 MG RR2	2,817	BCD
13	SPS 2720 CL	2,794	CDE
14	FORRATEC Duo 548 HX	2,791	CDE
15	SPS 2866 TD Max	2,756	CDEF
16	Exp. 10015	2,751	CDEF
17	Exp. 10025 CL	2,725	DEFG
18	SAN PEDRO Florentino S10	2,714	EFGH
19	ARVALES ARV 2194 MG	2,710	EFGH
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,708	EFGH
21	CONSUS 2104 TD Max	2,688	FGH
22	SPS Megasilo CL	2,685	FGH
23	ACA496 MG	2,636	GH
24	FORRATEC Duo 560 HX	2,634	GH
25	PIONEER 30B39H 31F0880	2,624	H

V. c. c.: 0,0976 Mcal/kg.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 2,80 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%	Grupos Homogéneos
1	PIONEER 30B39H 31F0880	7,40	A
2	SPS 2720 CL	7,24	AB
3	ACA 417 MG RR2	7,23	AB
4	ACA496 MG	7,19	ABC
5	SAN PEDRO Florentino S10	7,17	ABCD
6	Exp. 10015	7,06	ABCDE
7	ARVALES ARV 2180 MG	7,01	ABCDEF
8	FORRATEC Duo 548 HX	7,00	ABCDEF
9	Exp. 10025 CL	7,00	ABCDEF
10	NIDERA XA 56029 MG	6,92	BCDEFG
11	NIDERA AX 887 MG	6,90	BCDEFG
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,88	BCDEFGH
13	CONSUS 2104 TD Max	6,88	BCDEFGH
14	SYNGENTA Tornado TD Max	6,83	BCDEFGH
15	FORRATEC Duo 560 HX	6,76	CDEFGHI
16	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,71	DEFGHIJ
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,67	EFGHIJ
18	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,61	EFGHIJ
19	SPS 2866 TD Max	6,60	EFGHIJ
20	ARVALES ARV 2194 MG	6,56	FGHIJ
21	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,51	GHIJ
22	SPS Megasilo CL	6,46	GHIJ
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,44	HIJ
24	PIONEER P2053Y 31F0611	6,31	IJ
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,29	J

V. c. c.: 0,46 %.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 5,41 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha	Grupos Homogéneos
1	ARVALES ARV 2180 MG	49.558	A
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	49.516	A
3	NIDERA XA 56029 MG	49.043	AB
4	Exp. 10015	48.897	ABC
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	48.750	ABC
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	48.643	ABC
7	SPS 2866 TD Max	48.251	ABC
8	PIONEER P2053Y 31F0611	48.138	ABC
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	48.054	ABC
10	FORRATEC Duo 548 HX	47.186	ABCD
11	ACA 417 MG RR2	46.330	ABCDE
12	SYNGENTA Tornado TD Max	45.252	ABCDE
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	45.052	ABCDE
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	44.694	ABCDEF
15	NIDERA AX 887 MG	44.190	ABCDEF
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	43.419	ABCDEF
17	SPS 2720 CL	42.492	ABCDEF
18	FORRATEC Duo 560 HX	42.307	BCDEF
19	CONSUS 2104 TD Max	42.200	BCDEF
20	SAN PEDRO Florentino S10	42.032	BCDEF
21	ACA496 MG	41.916	BCDEF
22	ARVALES ARV 2194 MG	41.755	CDEF
23	PIONEER 30B39H 31F0880	40.692	DEF
24	SPS Megasilo CL	39.963	EF
25	Exp. 10025 CL	37.577	F

V. c. c.: 7.166 Mcal/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 10,68 %.

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Valores promedio de 5 localidades

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha	Grupos Homogéneos
1	NIDERA XA 56029 MG	12.985	A
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	12.872	AB
3	ARVALES ARV 2180 MG	12.777	AB
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	12.700	ABC
5	Exp. 10015	12.663	ABC
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	12.602	ABC
7	PIONEER P2053Y 31F0611	12.575	ABCD
8	SPS 2866 TD Max	12.399	ABCD
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	12.344	ABCD
10	FORRATEC Duo 548 HX	12.288	ABCD
11	ACA 417 MG RR2	12.116	ABCDE
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12.087	ABCDE
13	SYNGENTA Tornado TD Max	11.750	ABCDE
14	PIONEER 30B39H 31F0880	11.740	ABCDE
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	11.695	ABCDE
16	NIDERA AX 887 MG	11.479	ABCDEF
17	SYNGENTA NK 907 TD TG	11.184	ABCDEF
18	FORRATEC Duo 560 HX	11.152	ABCDEF
19	SPS 2720 CL	11.134	ABCDEF
20	ACA496 MG	11.098	BCDEF
21	CONSUS 2104 TD Max	11.080	BCDEF
22	SAN PEDRO Florentino S10	10.894	CDEF
23	ARVALES ARV 2194 MG	10.730	DEF
24	SPS Megasilo CL	10.389	EF
25	Exp. 10025 CL	9.797	F

V. c. c.: 1.856 Kg/ha.

Test D.M.S. al 5 %

C.V. : 10,55%.

MAÍZ

Campaña 2010 – 2011

Ensayos en lotes de productor

**Informe correspondiente a lotes
individuales**



Castelli, Gral. Belgrano, Lobos, Chivilcoy y Virrey del Pino.

Provincia de Buenos Aires



LOBOS



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	NIDERA XA 56029 MG	11.721
2	ARVALES ARV 2180 MG	11.187
3	PIONEER P2053Y 31F0611	11.014
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	10.731
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.438
6	SYNGENTA Tornado TD Max	10.257
7	Exp. 10015	10.227
8	NIDERA AX 887 MG	10.047
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	10.009
10	SAN PEDRO Florentino S10	9.825
11	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9.772
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	9.738
13	SPS 2866 TD Max	9.191
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.978
15	ACA496 MG	8.716
16	FORRATEC Duo 548 HX	8.691
17	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.615
18	Exp. 10025 CL	8.555
19	SPS 2720 CL	8.170
20	ARVALES ARV 2194 MG	7.997
21	ACA 417 MG RR2	7.920
22	FORRATEC Duo 560 HX	7.606
23	SPS Megasilo CL	7.418
24	CONSUS 2104 TD Max	7.415
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3.131



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	16.174
2	Exp. 10015	11.840
3	ARVALES ARV 2194 MG	11.454
4	ACA496 MG	11.128
5	SAN PEDRO Florentino S10	10.734
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.487
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	10.382
8	SPS 2866 TD Max	10.321
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.831
10	NIDERA XA 56029 MG	9.641
11	FORRATEC Duo 560 HX	9.256
12	SPS 2720 CL	9.255
13	SPS Megasilo CL	8.970
14	FORRATEC Duo 548 HX	8.873
15	SYNGENTA Tornado TD Max	8.811
16	Exp. 10025 CL	8.678
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8.530
18	CONSUS 2104 TD Max	8.510
19	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8.444
20	ARVALES ARV 2180 MG	8.355
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	8.304
22	NIDERA AX 887 MG	8.303
23	PIONEER P2053Y 31F0611	8.252
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.208
25	ACA 417 MG RR2	7.778



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	Exp. 10015	14.907
2	SYNGENTA Tornado TD Max	14.028
3	FORRATEC Duo 548 HX	13.980
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	13.651
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	13.389
6	ACA496 MG	13.278
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	13.224
8	PIONEER P2053Y 31F0611	13.101
9	SYNGENTA NK 907 TD TG	13.029
10	NIDERA XA 56029 MG	13.012
11	PIONEER 30B39H 31F0880	12.987
12	SPS 2866 TD Max	12.382
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	12.106
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	11.918
15	ACA 417 MG RR2	11.879
16	SPS 2720 CL	11.465
17	NIDERA AX 887 MG	11.081
18	ARVALES ARV 2180 MG	10.262
19	ARVALES ARV 2194 MG	10.129
20	SPS Megasilo CL	9.860
21	CONSUS 2104 TD Max	9.758
22	FORRATEC Duo 560 HX	8.736
23	SAN PEDRO Florentino S10	8.444
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.843
25	Exp. 10025 CL	7.797



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Índice de Cosecha

N°	Híbrido	%
1	ARVALES ARV 2180 MG	0,57
2	PIONEER P2053Y 31F0611	0,57
3	NIDERA XA 56029 MG	0,55
4	NIDERA AX 887 MG	0,55
5	SYNGENTA NK 860 TD Max	0,55
6	SYNGENTA Tornado TD Max	0,54
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	0,54
8	PIONEER X18A149Y 31PATM005	0,53
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,52
10	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,52
11	ACA 417 MG RR2	0,50
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,50
13	Exp. 10025 CL	0,50
14	FORRATEC Duo 548 HX	0,49
15	SAN PEDRO Florentino S10	0,48
16	SPS 2866 TD Max	0,47
17	SPS 2720 CL	0,47
18	CONSUS 2104 TD Max	0,47
19	Exp. 10015	0,46
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	0,45
21	SPS Megasilo CL	0,45
22	FORRATEC Duo 560 HX	0,45
23	ACA496 MG	0,44
24	ARVALES ARV 2194 MG	0,41
25	PIONEER 30B39H 31F0880	0,29



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER P2053Y 31F0611	85,08
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	84,50
3	SPS 2866 TD Max	84,12
4	ARVALES ARV 2194 MG	83,99
5	ARVALES ARV 2180 MG	83,97
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	83,75
7	Exp. 10025 CL	83,71
8	PIONEER X18A149Y 31PATM005	83,68
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	83,52
10	SYNGENTA NK 860 TD Max	83,40
11	FORRATEC Duo 565 HX RR2	83,26
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	83,21
13	SAN PEDRO Florentino S10	83,17
14	NIDERA AX 887 MG	83,10
15	NIDERA XA 56029 MG	81,92
16	SYNGENTA Tornado TD Max	81,43
17	FORRATEC Duo 548 HX	81,29
18	FORRATEC Duo 560 HX	80,80
19	SPS Megasilo CL	80,42
20	ACA 417 MG RR2	80,30
21	SPS 2720 CL	80,27
22	Exp. 10015	79,34
23	CONSUS 2104 TD Max	78,90
24	PIONEER 30B39H 31F0880	78,76
25	ACA496 MG	77,43



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDA de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	19,33
2	CONSUS 2104 TD Max	14,04
3	FORRATEC Duo 560 HX	13,93
4	Exp. 10015	13,48
5	ACA496 MG	13,25
6	NIDERA XA 56029 MG	13,25
7	SPS 2720 CL	12,74
8	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12,23
9	SPS Megasilo CL	11,99
10	ARVALES ARV 2194 MG	11,71
11	FORRATEC Duo 548 HX	11,61
12	ACA 417 MG RR2	11,48
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	11,34
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	11,23
15	Exp. 10025 CL	11,18
16	SYNGENTA Tornado TD Max	11,18
17	SAN PEDRO Florentino S10	11,09
18	SPS 2866 TD Max	10,58
19	NIDERA AX 887 MG	10,28
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	10,17
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	10,17
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	9,85
23	ARVALES ARV 2180 MG	9,71
24	PIONEER P2053Y 31F0611	9,63
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	9,60



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDN de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	49,29
2	NIDERA XA 56029 MG	33,77
3	Exp. 10015	32,44
4	FORRATEC Duo 560 HX	31,67
5	CONSUS 2104 TD Max	31,01
6	ACA496 MG	30,09
7	SPS 2720 CL	29,62
8	SYNGENTA Tornado TD Max	29,50
9	FORRATEC Duo 548 HX	29,27
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	29,26
11	SPS Megasilo CL	28,97
12	SAN PEDRO Florentino S10	28,90
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	28,57
14	ACA 417 MG RR2	28,17
15	SPS 2866 TD Max	27,92
16	ARVALES ARV 2194 MG	27,63
17	Exp. 10025 CL	27,53
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	26,58
19	NIDERA AX 887 MG	26,08
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	26,01
21	MONSANTO DK 747 MG RR2	25,94
22	PIONEER P2053Y 31F0611	25,21
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	25,07
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	24,40
25	ARVALES ARV 2180 MG	23,67



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	PIONEER P2053Y 31F0611	3,662
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,639
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,631
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,624
5	SPS 2866 TD Max	3,623
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,617
7	ARVALES ARV 2180 MG	3,607
8	SAN PEDRO Florentino S10	3,603
9	Exp. 10025 CL	3,600
10	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,593
11	ARVALES ARV 2194 MG	3,592
12	NIDERA AX 887 MG	3,590
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,584
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,581
15	NIDERA XA 56029 MG	3,531
16	SYNGENTA Tornado TD Max	3,524
17	FORRATEC Duo 548 HX	3,516
18	SPS Megasilo CL	3,454
19	FORRATEC Duo 560 HX	3,447
20	ACA 417 MG RR2	3,435
21	SPS 2720 CL	3,432
22	Exp. 10015	3,399
23	CONSUS 2104 TD Max	3,360
24	ACA496 MG	3,313
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3,278



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%
1	ACA496 MG	8,21
2	PIONEER 30B39H 31F0880	7,97
3	ACA 417 MG RR2	7,81
4	Exp. 10015	7,56
5	SPS Megasilo CL	7,51
6	FORRATEC Duo 548 HX	7,46
7	SAN PEDRO Florentino S10	7,33
8	SPS 2866 TD Max	7,19
9	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,19
10	SYNGENTA NK 860 TD Max	7,06
11	SYNGENTA Tornado TD Max	6,98
12	CONSUS 2104 TD Max	6,98
13	ARVALES ARV 2180 MG	6,82
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,75
15	SPS 2720 CL	6,68
16	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,60
17	NIDERA XA 56029 MG	6,59
18	NIDERA AX 887 MG	6,51
19	PIONEER P2053Y 31F0611	6,50
20	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,38
21	Exp. 10025 CL	6,25
22	FORRATEC Duo 560 HX	6,22
23	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,21
24	ARVALES ARV 2194 MG	6,13
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	5,96



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	PIONEER P2053Y 31F0611	34.321
2	NIDERA XA 56029 MG	33.903
3	ARVALES ARV 2180 MG	33.883
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	32.632
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	31.415
6	SYNGENTA NK 860 TD Max	29.989
7	NIDERA AX 887 MG	29.970
8	PIONEER X18A149Y 31PATM005	29.631
9	SAN PEDRO Florentino S10	29.440
10	SYNGENTA Tornado TD Max	29.431
11	FORRATEC Duo 565 HX RR2	29.060
12	SPS 2866 TD Max	28.014
13	Exp. 10015	27.577
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	26.856
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	26.492
16	Exp. 10025 CL	25.783
17	FORRATEC Duo 548 HX	24.838
18	ARVALES ARV 2194 MG	24.126
19	SPS 2720 CL	22.506
20	ACA496 MG	22.357
21	ACA 417 MG RR2	21.847
22	FORRATEC Duo 560 HX	21.187
23	SPS Megasilo CL	20.606
24	CONSUS 2104 TD Max	19.660
25	PIONEER 30B39H 31F0880	8.084



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	NIDERA XA 56029 MG	9.601
2	ARVALES ARV 2180 MG	9.393
3	PIONEER P2053Y 31F0611	9.371
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	8.987
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.685
6	SYNGENTA Tornado TD Max	8.352
7	NIDERA AX 887 MG	8.349
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	8.347
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8.177
10	SAN PEDRO Florentino S10	8.172
11	Exp. 10015	8.114
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8.108
13	SPS 2866 TD Max	7.732
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	7.498
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	7.279
16	Exp. 10025 CL	7.162
17	FORRATEC Duo 548 HX	7.064
18	ACA496 MG	6.748
19	ARVALES ARV 2194 MG	6.717
20	SPS 2720 CL	6.558
21	ACA 417 MG RR2	6.360
22	FORRATEC Duo 560 HX	6.146
23	SPS Megasilo CL	5.966
24	CONSUS 2104 TD Max	5.851
25	PIONEER 30B39H 31F0880	2.466



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Digestibilidad de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SPS 2866 TD Max	54,44
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	54,10
3	SYNGENTA NK 907 TD TG	53,12
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	51,74
5	ACA496 MG	51,64
6	ARVALES ARV 2180 MG	51,41
7	SPS Megasilo CL	49,78
8	SPS 2720 CL	49,56
9	PIONEER P2053Y 31F0611	49,03
10	Exp. 10025 CL	48,83
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	48,50
12	ACA 417 MG RR2	48,23
13	CONSUS 2104 TD Max	47,93
14	MONSANTO DK 692 MG RR2	47,29
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	47,09
16	NIDERA AX 887 MG	46,72
17	ARVALES ARV 2194 MG	46,65
18	SAN PEDRO Florentino S10	46,62
19	SYNGENTA Tornado TD Max	46,59
20	FORRATEC Duo 560 HX	46,38
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	46,36
22	PIONEER 30B39H 31F0880	45,74
23	FORRATEC Duo 548 HX	44,97
24	NIDERA XA 56029 MG	44,07
25	Exp. 10015	41,51



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	Exp. 10015	34,79
2	NIDERA XA 56029 MG	34,28
3	FORRATEC Duo 548 HX	33,65
4	SAN PEDRO Florentino S10	32,86
5	PIONEER 30B39H 31F0880	32,84
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	32,43
7	NIDERA AX 887 MG	32,35
8	ARVALES ARV 2194 MG	32,24
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	32,11
10	SYNGENTA Tornado TD Max	32,02
11	FORRATEC Duo 560 HX	31,93
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	31,85
13	ACA 417 MG RR2	31,67
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	31,66
15	CONSUS 2104 TD Max	31,59
16	Exp. 10025 CL	31,54
17	PIONEER P2053Y 31F0611	30,25
18	SPS Megasilo CL	30,13
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	30,13
20	SPS 2720 CL	29,74
21	ARVALES ARV 2180 MG	29,64
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	28,14
23	ACA496 MG	27,59
24	SPS 2866 TD Max	27,15
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	26,82



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDN de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	NIDERA XA 56029 MG	64,61
2	CONSUS 2104 TD Max	62,30
3	Exp. 10015	62,30
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	61,60
5	NIDERA AX 887 MG	61,44
6	PIONEER 30B39H 31F0880	61,27
7	FORRATEC Duo 560 HX	61,17
8	SAN PEDRO Florentino S10	61,16
9	SYNGENTA Tornado TD Max	60,86
10	FORRATEC Duo 548 HX	60,67
11	MONSANTO DK 692 MG RR2	60,61
12	ACA 417 MG RR2	60,50
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	60,22
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	60,20
15	PIONEER P2053Y 31F0611	59,97
16	ARVALES ARV 2194 MG	59,92
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	59,17
18	Exp. 10025 CL	58,97
19	SPS Megasilo CL	58,39
20	ARVALES ARV 2180 MG	57,40
21	SPS 2720 CL	56,91
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	55,99
23	ACA496 MG	54,17
24	SPS 2866 TD Max	54,15
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	52,73



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

LDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	Exp. 10015	5,72
2	FORRATEC Duo 548 HX	5,13
3	NIDERA XA 56029 MG	4,73
4	SYNGENTA NK 907 TD TG	4,61
5	SYNGENTA NK 910 TD Max	4,54
6	ARVALES ARV 2194 MG	4,54
7	SPS 2720 CL	4,39
8	SPS Megasilo CL	4,33
9	SYNGENTA Tornado TD Max	4,29
10	PIONEER 30B39H 31F0880	4,17
11	FORRATEC Duo 560 HX	4,16
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	4,04
13	CONSUS 2104 TD Max	4,02
14	ACA496 MG	4,01
15	Exp. 10025 CL	3,93
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,91
17	ACA 417 MG RR2	3,81
18	NIDERA AX 887 MG	3,75
19	ARVALES ARV 2180 MG	3,67
20	SAN PEDRO Florentino S10	3,65
21	SPS 2866 TD Max	3,58
22	PIONEER P2053Y 31F0611	3,55
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,47
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,56
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,36



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	ACA 417 MG RR2	2,343
2	SPS Megasilo CL	2,325
3	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,270
4	NIDERA AX 887 MG	2,213
5	FORRATEC Duo 548 HX	2,202
6	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,200
7	SYNGENTA Tornado TD Max	2,124
8	NIDERA XA 56029 MG	2,101
9	ARVALES ARV 2180 MG	2,088
10	SAN PEDRO Florentino S10	2,077
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,070
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,058
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,048
14	SPS 2720 CL	2,008
15	Exp. 10015	1,999
16	Exp. 10025 CL	1,976
17	MONSANTO DK 692 MG RR2	1,964
18	SPS 2866 TD Max	1,964
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	1,957
20	FORRATEC Duo 560 HX	1,951
21	ACA496 MG	1,951
22	CONSUS 2104 TD Max	1,924
23	ARVALES ARV 2194 MG	1,894
24	PIONEER P2053Y 31F0611	1,837
25	PIONEER 30B39H 31F0880	1,741



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Proteínas de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	8,86
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8,16
3	PIONEER P2053Y 31F0611	7,95
4	SPS 2720 CL	7,84
5	Exp. 10015	7,80
6	SAN PEDRO Florentino S10	7,78
7	NIDERA XA 56029 MG	7,74
8	ACA496 MG	7,74
9	ARVALES ARV 2194 MG	7,72
10	NIDERA AX 887 MG	7,62
11	SPS 2866 TD Max	7,53
12	Exp. 10025 CL	7,53
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,44
14	ACA 417 MG RR2	7,41
15	SYNGENTA Tornado TD Max	7,40
16	MONSANTO DK 692 MG RR2	7,34
17	FORRATEC Duo 560 HX	7,32
18	ARVALES ARV 2180 MG	7,30
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,10
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,04
21	CONSUS 2104 TD Max	7,04
22	SYNGENTA NK 910 TD Max	7,00
23	SPS Megasilo CL	6,82
24	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,76
25	FORRATEC Duo 548 HX	6,48



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	28.157
2	Exp. 10015	23.671
3	SAN PEDRO Florentino S10	22.297
4	ACA496 MG	21.711
5	ARVALES ARV 2194 MG	21.691
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	21.577
7	SPS Megasilo CL	20.850
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	20.317
9	SPS 2866 TD Max	20.270
10	NIDERA XA 56029 MG	20.260
11	FORRATEC Duo 548 HX	19.537
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	19.311
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	19.164
14	SYNGENTA Tornado TD Max	18.714
15	SPS 2720 CL	18.589
16	NIDERA AX 887 MG	18.373
17	ACA 417 MG RR2	18.222
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	18.059
19	FORRATEC Duo 560 HX	18.059
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	17.473
21	ARVALES ARV 2180 MG	17.443
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	17.192
23	Exp. 10025 CL	17.147
24	CONSUS 2104 TD Max	16.376
25	PIONEER P2053Y 31F0611	15.163



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	28.157
2	Exp. 10015	23.671
3	SAN PEDRO Florentino S10	22.297
4	ACA496 MG	21.711
5	ARVALES ARV 2194 MG	21.691
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	21.577
7	SPS Megasilo CL	20.850
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	20.317
9	SPS 2866 TD Max	20.270
10	NIDERA XA 56029 MG	20.260
11	FORRATEC Duo 548 HX	19.537
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	19.311
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	19.164
14	SYNGENTA Tornado TD Max	18.714
15	SPS 2720 CL	18.589
16	NIDERA AX 887 MG	18.373
17	ACA 417 MG RR2	18.222
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	18.059
19	FORRATEC Duo 560 HX	18.059
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	17.473
21	ARVALES ARV 2180 MG	17.443
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	17.192
23	Exp. 10025 CL	17.147
24	CONSUS 2104 TD Max	16.376
25	PIONEER P2053Y 31F0611	15.163



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Digestibilidad de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	69,26
2	NIDERA AX 887 MG	68,86
3	ARVALES ARV 2180 MG	68,56
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	68,18
5	SYNGENTA NK 860 TD Max	67,72
6	PIONEER P2053Y 31F0611	67,52
7	ACA 417 MG RR2	67,49
8	NIDERA XA 56029 MG	67,31
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	67,16
10	SYNGENTA Tornado TD Max	66,81
11	FORRATEC Duo 548 HX	66,36
12	SPS Megasilo CL	66,01
13	MONSANTO DK 692 MG RR2	65,88
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	65,81
15	SAN PEDRO Florentino S10	65,35
16	Exp. 10025 CL	65,02
17	SPS 2866 TD Max	64,30
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	63,80
19	SPS 2720 CL	62,75
20	FORRATEC Duo 560 HX	62,09
21	Exp. 10015	62,04
22	CONSUS 2104 TD Max	61,18
23	ARVALES ARV 2194 MG	61,01
24	ACA496 MG	60,01
25	PIONEER 30B39H 31F0880	47,55



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	27,53
2	SAN PEDRO Florentino S10	24,77
3	FORRATEC Duo 560 HX	24,72
4	ACA496 MG	24,68
5	SPS Megasilo CL	24,55
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	24,16
7	SPS 2866 TD Max	23,45
8	SPS 2720 CL	23,00
9	CONSUS 2104 TD Max	22,99
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,76
11	SYNGENTA Tornado TD Max	22,44
12	NIDERA AX 887 MG	22,41
13	NIDERA XA 56029 MG	22,40
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	22,30
15	ARVALES ARV 2194 MG	22,23
16	FORRATEC Duo 548 HX	22,20
17	Exp. 10025 CL	21,84
18	PIONEER P2053Y 31F0611	21,80
19	Exp. 10015	21,53
20	ACA 417 MG RR2	21,45
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	21,36
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20,82
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	20,51
24	ARVALES ARV 2180 MG	19,75
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	19,38



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	60,19
2	Exp. 10015	48,09
3	FORRATEC Duo 560 HX	48,01
4	CONSUS 2104 TD Max	47,18
5	ARVALES ARV 2194 MG	47,09
6	ACA496 MG	46,99
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	46,38
8	SPS 2720 CL	46,08
9	SAN PEDRO Florentino S10	45,12
10	SPS 2866 TD Max	44,84
11	FORRATEC Duo 548 HX	44,37
12	Exp. 10025 CL	44,31
13	NIDERA XA 56029 MG	44,22
14	SPS Megasilo CL	43,76
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	43,43
16	SYNGENTA Tornado TD Max	42,85
17	PIONEER P2053Y 31F0611	42,09
18	PIONEER X18A149Y 31PATM005	42,09
19	MONSANTO DK 692 MG RR2	41,98
20	ACA 417 MG RR2	41,04
21	MONSANTO DK 747 MG RR2	40,96
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	40,44
23	ARVALES ARV 2180 MG	40,18
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	40,16
25	NIDERA AX 887 MG	38,79



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,974
2	NIDERA AX 887 MG	2,967
3	ARVALES ARV 2180 MG	2,958
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,922
5	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,902
6	ACA 417 MG RR2	2,894
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,889
8	NIDERA XA 56029 MG	2,886
9	PIONEER P2053Y 31F0611	2,881
10	SYNGENTA Tornado TD Max	2,877
11	FORRATEC Duo 548 HX	2,852
12	SPS Megasilo CL	2,836
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,835
14	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,834
15	SAN PEDRO Florentino S10	2,806
16	Exp. 10025 CL	2,782
17	SPS 2866 TD Max	2,746
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,720
19	SPS 2720 CL	2,676
20	Exp. 10015	2,648
21	FORRATEC Duo 560 HX	2,626
22	CONSUS 2104 TD Max	2,593
23	ARVALES ARV 2194 MG	2,592
24	ACA496 MG	2,549
25	PIONEER 30B39H 31F0880	1,990



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	8,71
2	ACA496 MG	7,95
3	Exp. 10015	7,69
4	ACA 417 MG RR2	7,61
5	SAN PEDRO Florentino S10	7,57
6	SPS 2866 TD Max	7,37
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7,33
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,32
9	SPS 2720 CL	7,30
10	SYNGENTA Tornado TD Max	7,18
11	SPS Megasilo CL	7,13
12	PIONEER P2053Y 31F0611	7,12
13	NIDERA XA 56029 MG	7,11
14	ARVALES ARV 2194 MG	7,07
15	ARVALES ARV 2180 MG	7,02
16	CONSUS 2104 TD Max	7,01
17	NIDERA AX 887 MG	7,01
18	FORRATEC Duo 548 HX	6,97
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,92
20	Exp. 10025 CL	6,89
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,89
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,84
23	FORRATEC Duo 560 HX	6,82
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,63
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,47



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	NIDERA XA 56029 MG	54.163
2	SYNGENTA NK 907 TD TG	52.992
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	51.943
4	SAN PEDRO Florentino S10	51.737
5	ARVALES ARV 2180 MG	51.327
6	Exp. 10015	51.249
7	PIONEER P2053Y 31F0611	49.484
8	NIDERA AX 887 MG	48.343
9	SPS 2866 TD Max	48.284
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	48.224
11	SYNGENTA Tornado TD Max	48.145
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	47.181
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	47.104
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	46.809
15	ARVALES ARV 2194 MG	45.817
16	MONSANTO DK 747 MG RR2	44.915
17	FORRATEC Duo 548 HX	44.374
18	ACA496 MG	44.068
19	Exp. 10025 CL	42.930
20	SPS Megasilo CL	41.456
21	SPS 2720 CL	41.094
22	ACA 417 MG RR2	40.070
23	FORRATEC Duo 560 HX	39.245
24	PIONEER 30B39H 31F0880	36.242
25	CONSUS 2104 TD Max	36.036



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. Anvilarodi, Partido de Lobos

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	NIDERA XA 56029 MG	14.379
2	SYNGENTA NK 907 TD TG	13.772
3	Exp. 10015	13.690
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	13.547
5	SAN PEDRO Florentino S10	13.435
6	ARVALES ARV 2180 MG	13.398
7	PIONEER P2053Y 31F0611	13.008
8	SYNGENTA Tornado TD Max	12.738
9	NIDERA AX 887 MG	12.636
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12.593
11	SPS 2866 TD Max	12.546
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	12.402
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	12.291
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	12.120
15	ACA496 MG	11.908
16	ARVALES ARV 2194 MG	11.868
17	MONSANTO DK 747 MG RR2	11.718
18	FORRATEC Duo 548 HX	11.655
19	Exp. 10025 CL	11.205
20	SPS 2720 CL	10.935
21	SPS Megasilo CL	10.818
22	ACA 417 MG RR2	10.595
23	FORRATEC Duo 560 HX	10.471
24	CONSUS 2104 TD Max	9.743
25	PIONEER 30B39H 31F0880	9.181

GRAL. BELGRANO



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	14.592
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	13.246
3	ARVALES ARV 2180 MG	13.215
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	12.151
5	PIONEER P2053Y 31F0611	12.069
6	NIDERA XA 56029 MG	11.992
7	SAN PEDRO Florentino S10	11.667
8	FORRATEC Duo 560 HX	11.516
9	Exp. 10015	11.459
10	ACA 417 MG RR2	11.213
11	CONSUS 2104 TD Max	11.123
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	11.104
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	11.074
14	SPS 2720 CL	10.396
15	FORRATEC Duo 548 HX	10.050
16	SPS 2866 TD Max	9.589
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9.496
18	SYNGENTA Tornado TD Max	9.457
19	NIDERA AX 887 MG	9.159
20	Exp. 10025 CL	8.647
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.556
22	ACA496 MG	8.220
23	ARVALES ARV 2194 MG	7.953
24	SPS Megasilo CL	7.368
25	PIONEER 30B39H 31F0880	4.294



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	16.312
2	FORRATEC Duo 560 HX	16.004
3	PIONEER 30B39H 31F0880	15.707
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	15.695
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	14.861
6	CONSUS 2104 TD Max	14.154
7	MONSANTO DK 747 MG RR2	14.073
8	Exp. 10015	14.019
9	SPS 2866 TD Max	14.016
10	ARVALES ARV 2180 MG	13.826
11	ACA 417 MG RR2	13.326
12	SPS 2720 CL	13.311
13	NIDERA XA 56029 MG	13.152
14	SAN PEDRO Florentino S10	12.926
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	12.882
16	FORRATEC Duo 548 HX	12.826
17	SYNGENTA Tornado TD Max	12.658
18	ARVALES ARV 2194 MG	12.573
19	ACA496 MG	11.808
20	PIONEER P2053Y 31F0611	11.599
21	SPS Megasilo CL	11.562
22	NIDERA AX 887 MG	11.335
23	MONSANTO DK 692 MG RR2	11.195
24	Exp. 10025 CL	11.034
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.325



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	30.903
2	FORRATEC Duo 560 HX	27.520
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	27.320
4	ARVALES ARV 2180 MG	27.041
5	SYNGENTA NK 910 TD Max	26.769
6	Exp. 10015	25.478
7	CONSUS 2104 TD Max	25.277
8	NIDERA XA 56029 MG	25.144
9	SAN PEDRO Florentino S10	24.593
10	ACA 417 MG RR2	24.539
11	PIONEER X18A149Y 31PATM005	24.357
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	23.986
13	SPS 2720 CL	23.707
14	PIONEER P2053Y 31F0611	23.668
15	SPS 2866 TD Max	23.605
16	MONSANTO DK 692 MG RR2	23.346
17	FORRATEC Duo 548 HX	22.876
18	SYNGENTA Tornado TD Max	22.114
19	ARVALES ARV 2194 MG	20.526
20	NIDERA AX 887 MG	20.494
21	ACA496 MG	20.028
22	PIONEER 30B39H 31F0880	20.001
23	Exp. 10025 CL	19.681
24	SPS Megasilo CL	18.930
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	18.881



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Índice de Cosecha

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,52
2	PIONEER P2053Y 31F0611	0,51
3	ARVALES ARV 2180 MG	0,49
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,48
5	NIDERA XA 56029 MG	0,48
6	SAN PEDRO Florentino S10	0,47
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	0,47
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	0,46
9	ACA 417 MG RR2	0,46
10	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,45
11	Exp. 10015	0,45
12	NIDERA AX 887 MG	0,45
13	CONSUS 2104 TD Max	0,44
14	Exp. 10025 CL	0,44
15	FORRATEC Duo 548 HX	0,44
16	SPS 2720 CL	0,44
17	SYNGENTA Tornado TD Max	0,43
18	FORRATEC Duo 560 HX	0,42
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	0,41
20	ACA496 MG	0,41
21	SPS 2866 TD Max	0,41
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	0,39
23	SPS Megasilo CL	0,39
24	ARVALES ARV 2194 MG	0,39
25	PIONEER 30B39H 31F0880	0,21



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	84,34
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	83,54
3	PIONEER P2053Y 31F0611	83,42
4	ARVALES ARV 2194 MG	83,28
5	ARVALES ARV 2180 MG	83,08
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	83,03
7	SPS Megasilo CL	82,79
8	Exp. 10015	82,78
9	SYNGENTA Tornado TD Max	82,74
10	ACA 417 MG RR2	82,60
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	82,59
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	82,49
13	Exp. 10025 CL	82,47
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	82,29
15	SPS 2866 TD Max	81,42
16	NIDERA XA 56029 MG	81,18
17	SPS 2720 CL	81,04
18	CONSUS 2104 TD Max	80,98
19	SAN PEDRO Florentino S10	80,90
20	NIDERA AX 887 MG	80,82
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	80,75
22	FORRATEC Duo 560 HX	79,83
23	FORRATEC Duo 548 HX	79,59
24	PIONEER 30B39H 31F0880	79,15
25	ACA496 MG	79,00



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDA de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	19,20
2	ACA496 MG	14,39
3	CONSUS 2104 TD Max	14,16
4	FORRATEC Duo 560 HX	14,15
5	NIDERA AX 887 MG	13,43
6	NIDERA XA 56029 MG	13,31
7	SPS Megasilo CL	12,96
8	SAN PEDRO Florentino S10	12,74
9	FORRATEC Duo 548 HX	12,62
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12,23
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	12,16
12	PIONEER P2053Y 31F0611	12,15
13	SYNGENTA Tornado TD Max	11,98
14	Exp. 10015	11,92
15	SPS 2720 CL	11,91
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	11,77
17	SPS 2866 TD Max	11,77
18	ARVALES ARV 2194 MG	11,69
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	11,38
20	SYNGENTA NK 860 TD Max	11,36
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	11,24
22	Exp. 10025 CL	11,19
23	ACA 417 MG RR2	9,99
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	9,57
25	ARVALES ARV 2180 MG	9,07



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDN de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	53,16
2	CONSUS 2104 TD Max	35,26
3	ACA496 MG	33,75
4	FORRATEC Duo 560 HX	33,61
5	NIDERA XA 56029 MG	32,86
6	SAN PEDRO Florentino S10	32,55
7	FORRATEC Duo 548 HX	32,36
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	31,72
9	SYNGENTA Tornado TD Max	31,62
10	NIDERA AX 887 MG	31,52
11	SPS Megasilo CL	31,16
12	SPS 2866 TD Max	31,01
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	30,78
14	Exp. 10015	30,29
15	SPS 2720 CL	29,64
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	29,36
17	ARVALES ARV 2194 MG	29,30
18	FORRATEC Duo 565 HX RR2	28,65
19	PIONEER P2053Y 31F0611	28,46
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	28,40
21	Exp. 10025 CL	28,02
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	26,62
23	ACA 417 MG RR2	26,51
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	24,84
25	ARVALES ARV 2180 MG	24,79



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,633
2	ARVALES ARV 2180 MG	3,595
3	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,575
4	SYNGENTA Tornado TD Max	3,559
5	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,557
6	PIONEER P2053Y 31F0611	3,553
7	ACA 417 MG RR2	3,548
8	Exp. 10015	3,536
9	Exp. 10025 CL	3,534
10	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,532
11	ARVALES ARV 2194 MG	3,531
12	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,527
13	SPS Megasilo CL	3,525
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,524
15	SPS 2866 TD Max	3,494
16	SAN PEDRO Florentino S10	3,484
17	CONSUS 2104 TD Max	3,481
18	SPS 2720 CL	3,475
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,467
20	NIDERA AX 887 MG	3,453
21	NIDERA XA 56029 MG	3,448
22	FORRATEC Duo 548 HX	3,422
23	FORRATEC Duo 560 HX	3,412
24	ACA496 MG	3,356
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3,282



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	10,02
2	SYNGENTA NK 860 TD Max	8,60
3	SPS 2866 TD Max	8,58
4	ARVALES ARV 2180 MG	8,51
5	ACA496 MG	8,47
6	Exp. 10015	8,22
7	FORRATEC Duo 548 HX	8,17
8	SAN PEDRO Florentino S10	8,09
9	ACA 417 MG RR2	8,08
10	CONSUS 2104 TD Max	7,87
11	SPS 2720 CL	7,86
12	SYNGENTA NK 910 TD Max	7,78
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,62
14	NIDERA XA 56029 MG	7,32
15	SYNGENTA Tornado TD Max	7,32
16	FORRATEC Duo 560 HX	7,28
17	ARVALES ARV 2194 MG	7,22
18	NIDERA AX 887 MG	7,17
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,11
20	Exp. 10025 CL	7,02
21	SPS Megasilo CL	6,99
22	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,99
23	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,87
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,82
25	PIONEER P2053Y 31F0611	6,35

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	43.356
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	40.591
3	ARVALES ARV 2180 MG	39.471
4	PIONEER P2053Y 31F0611	35.771
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	35.401
6	NIDERA XA 56029 MG	33.572
7	Exp. 10015	33.544
8	SAN PEDRO Florentino S10	32.882
9	ACA 417 MG RR2	32.861
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	32.262
11	FORRATEC Duo 560 HX	31.366
12	CONSUS 2104 TD Max	31.356
13	SYNGENTA NK 860 TD Max	31.092
14	SPS 2720 CL	29.277
15	SYNGENTA Tornado TD Max	27.848
16	PIONEER X18A149Y 31PATM005	27.539
17	FORRATEC Duo 548 HX	27.370
18	SPS 2866 TD Max	27.283
19	NIDERA AX 887 MG	25.558
20	SYNGENTA NK 907 TD TG	25.395
21	Exp. 10025 CL	25.204
22	ARVALES ARV 2194 MG	23.386
23	ACA496 MG	21.793
24	SPS Megasilo CL	21.499
25	PIONEER 30B39H 31F0880	11.152



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

Nº	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12.189
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	11.172
3	ARVALES ARV 2180 MG	10.979
4	PIONEER P2053Y 31F0611	10.068
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	10.023
6	NIDERA XA 56029 MG	9.735
7	Exp. 10015	9.486
8	SAN PEDRO Florentino S10	9.438
9	ACA 417 MG RR2	9.262
10	FORRATEC Duo 560 HX	9.194
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	9.146
12	CONSUS 2104 TD Max	9.008
13	SYNGENTA NK 860 TD Max	8.967
14	SPS 2720 CL	8.425
15	FORRATEC Duo 548 HX	7.999
16	SYNGENTA Tornado TD Max	7.825
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7.814
18	SPS 2866 TD Max	7.808
19	NIDERA AX 887 MG	7.402
20	Exp. 10025 CL	7.132
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	7.104
22	ARVALES ARV 2194 MG	6.624
23	ACA496 MG	6.494
24	SPS Megasilo CL	6.100
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3.398



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Digestibilidad de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	CONSUS 2104 TD Max	51,83
2	NIDERA XA 56029 MG	51,17
3	Exp. 10025 CL	50,67
4	Exp. 10015	50,58
5	FORRATEC Duo 548 HX	50,49
6	PIONEER 30B39H 31F0880	50,20
7	ARVALES ARV 2180 MG	49,98
8	SPS Megasilo CL	49,21
9	ARVALES ARV 2194 MG	49,12
10	ACA 417 MG RR2	49,11
11	SPS 2720 CL	48,67
12	PIONEER X18A149Y 31PATM005	48,53
13	ACA496 MG	48,48
14	SAN PEDRO Florentino S10	48,40
15	PIONEER P2053Y 31F0611	48,39
16	FORRATEC Duo 560 HX	48,27
17	FORRATEC Duo 565 HX RR2	47,92
18	SYNGENTA NK 860 TD Max	47,87
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	47,79
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	47,40
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	46,79
22	NIDERA AX 887 MG	46,69
23	SYNGENTA Tornado TD Max	46,67
24	SPS 2866 TD Max	46,26
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	43,37



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	35,63
2	SYNGENTA NK 907 TD TG	32,33
3	NIDERA AX 887 MG	32,33
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	31,93
5	SYNGENTA Tornado TD Max	31,84
6	SPS 2866 TD Max	31,83
7	SAN PEDRO Florentino S10	31,73
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	31,66
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	31,44
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	31,10
11	ACA496 MG	30,81
12	SYNGENTA NK 910 TD Max	30,69
13	SPS Megasilo CL	30,26
14	ACA 417 MG RR2	30,23
15	SPS 2720 CL	30,19
16	FORRATEC Duo 548 HX	29,96
17	FORRATEC Duo 560 HX	29,93
18	ARVALES ARV 2194 MG	29,81
19	ARVALES ARV 2180 MG	29,71
20	PIONEER P2053Y 31F0611	29,67
21	PIONEER 30B39H 31F0880	29,39
22	Exp. 10025 CL	29,30
23	Exp. 10015	28,90
24	NIDERA XA 56029 MG	28,51
25	CONSUS 2104 TD Max	28,22



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDN de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	65,16
2	SYNGENTA Tornado TD Max	62,02
3	NIDERA AX 887 MG	61,40
4	SYNGENTA NK 907 TD TG	61,40
5	SPS 2866 TD Max	61,27
6	ARVALES ARV 2194 MG	61,22
7	SYNGENTA NK 860 TD Max	61,19
8	PIONEER X18A149Y 31PATM005	60,67
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	60,60
10	SAN PEDRO Florentino S10	60,51
11	ACA 417 MG RR2	60,34
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	60,13
13	ACA496 MG	60,00
14	ARVALES ARV 2180 MG	59,71
15	SPS 2720 CL	59,28
16	SPS Megasilo CL	58,93
17	PIONEER P2053Y 31F0611	58,81
18	Exp. 10025 CL	58,44
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	58,31
20	FORRATEC Duo 548 HX	58,16
21	FORRATEC Duo 560 HX	57,37
22	PIONEER 30B39H 31F0880	57,34
23	Exp. 10015	56,39
24	NIDERA XA 56029 MG	56,31
25	CONSUS 2104 TD Max	56,02



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

LDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 560 HX	5,56
2	SPS 2866 TD Max	5,35
3	PIONEER P2053Y 31F0611	5,02
4	SPS Megasilo CL	5,01
5	SPS 2720 CL	4,90
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	4,87
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	4,83
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	4,80
9	NIDERA XA 56029 MG	4,71
10	NIDERA AX 887 MG	4,62
11	ACA496 MG	4,60
12	SYNGENTA Tornado TD Max	4,59
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,50
14	CONSUS 2104 TD Max	4,38
15	FORRATEC Duo 548 HX	4,33
16	PIONEER 30B39H 31F0880	4,22
17	ACA 417 MG RR2	4,17
18	PIONEER X18A149Y 31PATM005	4,08
19	Exp. 10015	4,05
20	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4,01
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,94
22	Exp. 10025 CL	3,80
23	ARVALES ARV 2180 MG	3,77
24	SAN PEDRO Florentino S10	3,54
25	ARVALES ARV 2194 MG	3,41



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	ARVALES ARV 2180 MG	2,185
2	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,184
3	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,176
4	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,150
5	Exp. 10015	2,113
6	ARVALES ARV 2194 MG	2,111
7	SYNGENTA Tornado TD Max	2,102
8	FORRATEC Duo 548 HX	2,100
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,087
10	Exp. 10025 CL	2,078
11	CONSUS 2104 TD Max	2,067
12	SPS Megasilo CL	2,063
13	PIONEER 30B39H 31F0880	2,063
14	NIDERA AX 887 MG	2,059
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,055
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,033
17	SPS 2866 TD Max	2,032
18	ACA 417 MG RR2	2,025
19	SPS 2720 CL	2,020
20	NIDERA XA 56029 MG	1,983
21	PIONEER X18A149Y 31PATM005	1,977
22	PIONEER P2053Y 31F0611	1,963
23	FORRATEC Duo 560 HX	1,950
24	ACA496 MG	1,947
25	SAN PEDRO Florentino S10	1,839



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano
Proteínas de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SAN PEDRO Florentino S10	8,65
2	Exp. 10025 CL	8,46
3	NIDERA XA 56029 MG	8,39
4	CONSUS 2104 TD Max	8,37
5	ACA496 MG	8,31
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	8,15
7	ACA 417 MG RR2	8,11
8	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8,08
9	SPS 2866 TD Max	8,08
10	SPS 2720 CL	8,05
11	SYNGENTA Tornado TD Max	8,04
12	NIDERA AX 887 MG	8,02
13	ARVALES ARV 2180 MG	8,02
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,92
15	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,74
16	Exp. 10015	7,68
17	PIONEER P2053Y 31F0611	7,67
18	FORRATEC Duo 560 HX	7,59
19	PIONEER 30B39H 31F0880	7,47
20	SPS Megasilo CL	7,38
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	7,21
22	ARVALES ARV 2194 MG	7,14
23	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,08
24	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,88
25	FORRATEC Duo 548 HX	6,86



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	35.495
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	32.760
3	PIONEER 30B39H 31F0880	32.404
4	FORRATEC Duo 560 HX	31.204
5	ARVALES ARV 2180 MG	30.207
6	Exp. 10015	29.627
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	29.386
8	CONSUS 2104 TD Max	29.252
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	28.924
10	SPS 2866 TD Max	28.483
11	ACA 417 MG RR2	26.990
12	FORRATEC Duo 548 HX	26.931
13	SPS 2720 CL	26.882
14	SYNGENTA Tornado TD Max	26.610
15	ARVALES ARV 2194 MG	26.539
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	26.186
17	NIDERA XA 56029 MG	26.076
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	24.456
19	SPS Megasilo CL	23.854
20	SAN PEDRO Florentino S10	23.771
21	NIDERA AX 887 MG	23.344
22	ACA496 MG	22.990
23	Exp. 10025 CL	22.932
24	PIONEER P2053Y 31F0611	22.774
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	22.199



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8.347
2	PIONEER 30B39H 31F0880	7.715
3	SYNGENTA NK 910 TD Max	7.708
4	FORRATEC Duo 560 HX	7.488
5	Exp. 10015	7.037
6	ARVALES ARV 2180 MG	6.981
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6.939
8	CONSUS 2104 TD Max	6.832
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	6.823
10	SPS 2866 TD Max	6.698
11	FORRATEC Duo 548 HX	6.410
12	ACA 417 MG RR2	6.385
13	SPS 2720 CL	6.371
14	ARVALES ARV 2194 MG	6.359
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	6.235
16	NIDERA XA 56029 MG	6.234
17	SYNGENTA Tornado TD Max	6.229
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	5.803
19	SPS Megasilo CL	5.611
20	SAN PEDRO Florentino S10	5.606
21	NIDERA AX 887 MG	5.485
22	ACA496 MG	5.462
23	PIONEER P2053Y 31F0611	5.413
24	Exp. 10025 CL	5.370
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	5.232



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Digestibilidad de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	67,79
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	66,45
3	ARVALES ARV 2180 MG	66,42
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	65,87
5	PIONEER P2053Y 31F0611	65,41
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	65,34
7	Exp. 10015	64,85
8	ACA 417 MG RR2	63,76
9	SYNGENTA Tornado TD Max	63,55
10	Exp. 10025 CL	63,52
11	NIDERA XA 56029 MG	63,51
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	63,38
13	ARVALES ARV 2194 MG	63,25
14	FORRATEC Duo 548 HX	62,99
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	62,96
16	NIDERA AX 887 MG	62,88
17	CONSUS 2104 TD Max	62,66
18	SPS 2720 CL	62,41
19	SPS Megasilo CL	61,86
20	SPS 2866 TD Max	61,45
21	SAN PEDRO Florentino S10	61,17
22	FORRATEC Duo 560 HX	60,62
23	PIONEER X18A149Y 31PATM005	60,57
24	ACA496 MG	59,69
25	PIONEER 30B39H 31F0880	55,56



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	27,53
2	SAN PEDRO Florentino S10	24,77
3	FORRATEC Duo 560 HX	24,72
4	ACA496 MG	24,68
5	SPS Megasilo CL	24,55
6	PIONEER X18A149Y 31PATM005	24,16
7	SPS 2866 TD Max	23,45
8	SPS 2720 CL	23,00
9	CONSUS 2104 TD Max	22,99
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,76
11	SYNGENTA Tornado TD Max	22,44
12	NIDERA AX 887 MG	22,41
13	NIDERA XA 56029 MG	22,40
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	22,30
15	ARVALES ARV 2194 MG	22,23
16	FORRATEC Duo 548 HX	22,20
17	Exp. 10025 CL	21,84
18	PIONEER P2053Y 31F0611	21,80
19	Exp. 10015	21,53
20	ACA 417 MG RR2	21,45
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	21,36
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20,82
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	20,51
24	ARVALES ARV 2180 MG	19,75
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	19,38



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	59,49
2	ACA496 MG	49,97
3	FORRATEC Duo 560 HX	49,77
4	SAN PEDRO Florentino S10	49,69
5	SPS Megasilo CL	49,18
6	SPS 2866 TD Max	48,58
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	48,54
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	48,50
9	FORRATEC Duo 548 HX	47,69
10	CONSUS 2104 TD Max	47,64
11	SPS 2720 CL	47,36
12	SYNGENTA Tornado TD Max	47,25
13	NIDERA AX 887 MG	46,61
14	NIDERA XA 56029 MG	46,17
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	46,09
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	45,90
17	ARVALES ARV 2194 MG	45,89
18	Exp. 10025 CL	45,54
19	Exp. 10015	45,18
20	PIONEER P2053Y 31F0611	44,91
21	ACA 417 MG RR2	44,77
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	43,25
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	42,95
24	ARVALES ARV 2180 MG	41,85
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	40,72



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,886
2	ARVALES ARV 2180 MG	2,874
3	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,828
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,820
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,796
6	PIONEER P2053Y 31F0611	2,774
7	Exp. 10015	2,753
8	SYNGENTA Tornado TD Max	2,725
9	ACA 417 MG RR2	2,721
10	Exp. 10025 CL	2,718
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,697
12	CONSUS 2104 TD Max	2,689
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,683
14	NIDERA AX 887 MG	2,682
15	NIDERA XA 56029 MG	2,682
16	FORRATEC Duo 548 HX	2,680
17	ARVALES ARV 2194 MG	2,661
18	SPS 2720 CL	2,658
19	SPS Megasilo CL	2,632
20	SPS 2866 TD Max	2,626
21	SAN PEDRO Florentino S10	2,619
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,580
23	FORRATEC Duo 560 HX	2,562
24	ACA496 MG	2,525
25	PIONEER 30B39H 31F0880	2,325



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano
Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	SAN PEDRO Florentino S10	8,38
2	ACA496 MG	8,37
3	SPS 2866 TD Max	8,28
4	ARVALES ARV 2180 MG	8,26
5	CONSUS 2104 TD Max	8,15
6	ACA 417 MG RR2	8,10
7	PIONEER 30B39H 31F0880	8,02
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	8,00
9	SPS 2720 CL	7,96
10	Exp. 10015	7,92
11	NIDERA XA 56029 MG	7,88
12	Exp. 10025 CL	7,83
13	SYNGENTA Tornado TD Max	7,73
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,69
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	7,67
16	NIDERA AX 887 MG	7,64
17	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7,51
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,47
19	FORRATEC Duo 560 HX	7,46
20	FORRATEC Duo 548 HX	7,43
21	SPS Megasilo CL	7,23
22	ARVALES ARV 2194 MG	7,17
23	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,10
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	7,01
25	PIONEER P2053Y 31F0611	7,00



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	78.851
2	ARVALES ARV 2180 MG	69.678
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	69.514
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	65.022
5	Exp. 10015	63.171
6	FORRATEC Duo 560 HX	62.570
7	CONSUS 2104 TD Max	60.609
8	MONSANTO DK 692 MG RR2	59.857
9	ACA 417 MG RR2	59.851
10	NIDERA XA 56029 MG	59.648
11	PIONEER P2053Y 31F0611	58.544
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	57.278
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	56.925
14	SAN PEDRO Florentino S10	56.653
15	SPS 2720 CL	56.159
16	SPS 2866 TD Max	55.766
17	SYNGENTA Tornado TD Max	54.458
18	FORRATEC Duo 548 HX	54.301
19	ARVALES ARV 2194 MG	49.926
20	NIDERA AX 887 MG	48.901
21	Exp. 10025 CL	48.136
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	47.594
23	SPS Megasilo CL	45.353
24	ACA496 MG	44.783
25	PIONEER 30B39H 31F0880	43.557



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Santa Rosa, Partido de Gral. Belgrano

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20.537
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	17.994
3	ARVALES ARV 2180 MG	17.960
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	16.854
5	FORRATEC Duo 560 HX	16.681
6	Exp. 10015	16.523
7	NIDERA XA 56029 MG	15.970
8	CONSUS 2104 TD Max	15.840
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	15.826
10	ACA 417 MG RR2	15.647
11	PIONEER P2053Y 31F0611	15.481
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	15.202
13	SAN PEDRO Florentino S10	15.045
14	SPS 2720 CL	14.796
15	PIONEER X18A149Y 31PATM005	14.753
16	SPS 2866 TD Max	14.506
17	FORRATEC Duo 548 HX	14.409
18	SYNGENTA Tornado TD Max	14.054
19	ARVALES ARV 2194 MG	12.982
20	NIDERA AX 887 MG	12.887
21	Exp. 10025 CL	12.502
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	12.336
23	ACA496 MG	11.956
24	SPS Megasilo CL	11.710
25	PIONEER 30B39H 31F0880	11.113

CASTELLI



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	14.710
2	NIDERA XA 56029 MG	14.045
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	13.757
4	PIONEER P2053Y 31F0611	12.247
5	NIDERA AX 887 MG	12.182
6	FORRATEC Duo 548 HX	11.898
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	11.762
8	SYNGENTA Tornado TD Max	11.659
9	ACA 417 MG RR2	11.351
10	SPS 2866 TD Max	11.253
11	SPS Megasilo CL	10.982
12	FORRATEC Duo 560 HX	10.820
13	ARVALES ARV 2180 MG	10.703
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	10.488
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.213
16	ACA496 MG	10.144
17	SPS 2720 CL	10.007
18	CONSUS 2104 TD Max	9.696
19	Exp. 10015	9.302
20	ARVALES ARV 2194 MG	8.991
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.739
22	Exp. 10025 CL	8.485
23	FORRATEC Duo 565 HX RR2	8.252
24	SAN PEDRO Florentino S10	7.715
25	PIONEER 30B39H 31F0880	6.163



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 548 HX	15.731
2	PIONEER 30B39H 31F0880	15.550
3	SPS 2866 TD Max	13.921
4	Exp. 10015	13.354
5	FORRATEC Duo 560 HX	13.348
6	ARVALES ARV 2194 MG	13.191
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	12.689
8	MONSANTO DK 747 MG RR2	12.675
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	12.594
10	SPS Megasilo CL	12.592
11	ACA 417 MG RR2	12.485
12	NIDERA XA 56029 MG	12.425
13	ACA496 MG	12.110
14	SYNGENTA Tornado TD Max	11.958
15	CONSUS 2104 TD Max	11.580
16	NIDERA AX 887 MG	11.362
17	PIONEER P2053Y 31F0611	11.319
18	SAN PEDRO Florentino S10	11.287
19	SPS 2720 CL	11.189
20	FORRATEC Duo 565 HX RR2	10.918
21	ARVALES ARV 2180 MG	10.907
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	10.831
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	10.753
24	Exp. 10025 CL	10.431
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	10.133



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 548 HX	27.628
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	27.385
3	NIDERA XA 56029 MG	26.470
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	26.351
5	SPS 2866 TD Max	25.174
6	FORRATEC Duo 560 HX	24.168
7	ACA 417 MG RR2	23.836
8	SYNGENTA Tornado TD Max	23.617
9	SPS Megasilo CL	23.574
10	PIONEER P2053Y 31F0611	23.566
11	NIDERA AX 887 MG	23.544
12	Exp. 10015	22.655
13	ACA496 MG	22.254
14	ARVALES ARV 2194 MG	22.182
15	MONSANTO DK 692 MG RR2	21.895
16	PIONEER 30B39H 31F0880	21.712
17	ARVALES ARV 2180 MG	21.610
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	21.428
19	CONSUS 2104 TD Max	21.276
20	SYNGENTA NK 860 TD Max	21.240
21	SPS 2720 CL	21.196
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	21.044
23	FORRATEC Duo 565 HX RR2	19.170
24	SAN PEDRO Florentino S10	19.003
25	Exp. 10025 CL	18.916



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Índice de Cosecha

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,54
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,54
3	NIDERA XA 56029 MG	0,53
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	0,52
5	PIONEER P2053Y 31F0611	0,52
6	NIDERA AX 887 MG	0,52
7	ARVALES ARV 2180 MG	0,50
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	0,49
9	SYNGENTA Tornado TD Max	0,49
10	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,49
11	ACA 417 MG RR2	0,48
12	SPS 2720 CL	0,47
13	SPS Megasilo CL	0,47
14	ACA496 MG	0,46
15	CONSUS 2104 TD Max	0,46
16	Exp. 10025 CL	0,45
17	FORRATEC Duo 560 HX	0,45
18	SPS 2866 TD Max	0,45
19	FORRATEC Duo 548 HX	0,43
20	FORRATEC Duo 565 HX RR2	0,43
21	Exp. 10015	0,41
22	SYNGENTA NK 910 TD Max	0,41
23	SAN PEDRO Florentino S10	0,41
24	ARVALES ARV 2194 MG	0,41
25	PIONEER 30B39H 31F0880	0,28



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER P2053Y 31F0611	85,65
2	Exp. 10015	85,42
3	FORRATEC Duo 565 HX RR2	85,13
4	ARVALES ARV 2180 MG	84,91
5	SPS 2866 TD Max	84,48
6	ARVALES ARV 2194 MG	84,43
7	SYNGENTA Tornado TD Max	84,39
8	SYNGENTA NK 910 TD Max	84,30
9	NIDERA XA 56029 MG	83,61
10	PIONEER X18A149Y 31PATM005	83,60
11	MONSANTO DK 692 MG RR2	83,52
12	MONSANTO DK 747 MG RR2	83,30
13	SAN PEDRO Florentino S10	83,22
14	SPS 2720 CL	83,21
15	SPS Megasilo CL	82,99
16	ACA 417 MG RR2	82,89
17	NIDERA AX 887 MG	82,88
18	FORRATEC Duo 560 HX	82,61
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	82,35
20	SYNGENTA NK 907 TD TG	82,10
21	CONSUS 2104 TD Max	80,77
22	Exp. 10025 CL	80,26
23	ACA496 MG	79,57
24	FORRATEC Duo 548 HX	78,92
25	PIONEER 30B39H 31F0880	72,77



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli
FDA de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	19,24
2	SAN PEDRO Florentino S10	13,83
3	FORRATEC Duo 560 HX	12,93
4	FORRATEC Duo 548 HX	12,31
5	CONSUS 2104 TD Max	12,25
6	ACA496 MG	11,83
7	SPS Megasilo CL	10,76
8	NIDERA XA 56029 MG	10,22
9	SYNGENTA NK 907 TD TG	10,07
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	10,02
11	ARVALES ARV 2194 MG	10,02
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	10,00
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	9,96
14	Exp. 10015	9,93
15	Exp. 10025 CL	9,92
16	MONSANTO DK 692 MG RR2	9,43
17	ACA 417 MG RR2	9,23
18	SPS 2866 TD Max	9,19
19	SPS 2720 CL	9,16
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	9,10
21	SYNGENTA Tornado TD Max	8,95
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8,93
23	PIONEER P2053Y 31F0611	8,89
24	NIDERA AX 887 MG	8,69
25	ARVALES ARV 2180 MG	7,84



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

FDN de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	45,02
2	FORRATEC Duo 560 HX	32,40
3	FORRATEC Duo 548 HX	32,29
4	SAN PEDRO Florentino S10	31,98
5	ACA496 MG	31,67
6	CONSUS 2104 TD Max	30,57
7	SYNGENTA NK 907 TD TG	28,30
8	NIDERA XA 56029 MG	27,02
9	SPS Megasilo CL	26,97
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	26,82
11	Exp. 10025 CL	26,67
12	ARVALES ARV 2194 MG	26,56
13	SYNGENTA NK 860 TD Max	26,31
14	Exp. 10015	25,66
15	SPS 2866 TD Max	25,60
16	SPS 2720 CL	25,50
17	ACA 417 MG RR2	25,34
18	NIDERA AX 887 MG	25,16
19	FORRATEC Duo 565 HX RR2	25,03
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	24,97
21	SYNGENTA Tornado TD Max	24,89
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	24,14
23	MONSANTO DK 692 MG RR2	23,97
24	PIONEER P2053Y 31F0611	22,78
25	ARVALES ARV 2180 MG	21,31



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	PIONEER P2053Y 31F0611	3,681
2	ARVALES ARV 2180 MG	3,677
3	Exp. 10015	3,673
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,656
5	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,647
6	SPS 2866 TD Max	3,641
7	ARVALES ARV 2194 MG	3,641
8	SYNGENTA Tornado TD Max	3,640
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,621
10	NIDERA XA 56029 MG	3,616
11	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,609
12	NIDERA AX 887 MG	3,608
13	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,607
14	SPS 2720 CL	3,603
15	ACA 417 MG RR2	3,602
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,574
17	SPS Megasilo CL	3,570
18	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,569
19	FORRATEC Duo 560 HX	3,567
20	SAN PEDRO Florentino S10	3,556
21	CONSUS 2104 TD Max	3,468
22	Exp. 10025 CL	3,462
23	ACA496 MG	3,445
24	FORRATEC Duo 548 HX	3,381
25	PIONEER 30B39H 31F0880	3,064

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	10,04
2	FORRATEC Duo 548 HX	8,87
3	ACA496 MG	8,53
4	Exp. 10025 CL	8,26
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	8,19
6	NIDERA AX 887 MG	7,97
7	ACA 417 MG RR2	7,93
8	CONSUS 2104 TD Max	7,81
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	7,72
10	SPS 2720 CL	7,66
11	SYNGENTA Tornado TD Max	7,54
12	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,26
13	ARVALES ARV 2180 MG	7,19
14	Exp. 10015	7,14
15	SPS 2866 TD Max	7,09
16	NIDERA XA 56029 MG	7,09
17	ARVALES ARV 2194 MG	7,02
18	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,92
19	FORRATEC Duo 560 HX	6,79
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,71
21	SPS Megasilo CL	6,66
22	PIONEER P2053Y 31F0611	6,47
23	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,36
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,31
25	SAN PEDRO Florentino S10	6,14



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	44.224
2	NIDERA XA 56029 MG	42.467
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	41.648
4	PIONEER P2053Y 31F0611	38.614
5	NIDERA AX 887 MG	36.430
6	SYNGENTA Tornado TD Max	35.808
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	35.439
8	SPS 2866 TD Max	34.617
9	ACA 417 MG RR2	33.887
10	ARVALES ARV 2180 MG	33.411
11	SPS Megasilo CL	32.536
12	FORRATEC Duo 560 HX	31.885
13	FORRATEC Duo 548 HX	31.744
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	30.823
15	SPS 2720 CL	29.999
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	29.968
17	Exp. 10015	29.184
18	ACA496 MG	27.807
19	ARVALES ARV 2194 MG	27.639
20	CONSUS 2104 TD Max	27.160
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	26.933
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	25.621
23	Exp. 10025 CL	23.576
24	SAN PEDRO Florentino S10	22.831
25	PIONEER 30B39H 31F0880	13.739



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	12.254
2	NIDERA XA 56029 MG	11.744
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	11.501
4	PIONEER P2053Y 31F0611	10.489
5	NIDERA AX 887 MG	10.097
6	SYNGENTA Tornado TD Max	9.838
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.824
8	SPS 2866 TD Max	9.507
9	ACA 417 MG RR2	9.409
10	FORRATEC Duo 548 HX	9.389
11	SPS Megasilo CL	9.114
12	ARVALES ARV 2180 MG	9.088
13	FORRATEC Duo 560 HX	8.938
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	8.636
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.385
16	SPS 2720 CL	8.326
17	ACA496 MG	8.072
18	Exp. 10015	7.945
19	CONSUS 2104 TD Max	7.831
20	ARVALES ARV 2194 MG	7.591
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	7.367
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.025
23	Exp. 10025 CL	6.810
24	SAN PEDRO Florentino S10	6.421
25	PIONEER 30B39H 31F0880	4.484



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli
Digestibilidad de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 548 HX	54,05
2	SPS 2720 CL	52,00
3	Exp. 10015	51,95
4	FORRATEC Duo 565 HX RR2	51,56
5	ARVALES ARV 2194 MG	50,73
6	ACA 417 MG RR2	50,38
7	SAN PEDRO Florentino S10	50,29
8	SPS 2866 TD Max	50,00
9	NIDERA AX 887 MG	49,57
10	SPS Megasilo CL	49,39
11	ARVALES ARV 2180 MG	49,33
12	SYNGENTA Tornado TD Max	48,89
13	SYNGENTA NK 907 TD TG	48,76
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	48,36
15	CONSUS 2104 TD Max	48,03
16	SYNGENTA NK 910 TD Max	47,99
17	FORRATEC Duo 560 HX	47,41
18	PIONEER 30B39H 31F0880	47,40
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	47,15
20	NIDERA XA 56029 MG	46,98
21	ACA496 MG	46,90
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	46,17
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	45,70
24	Exp. 10025 CL	45,48
25	PIONEER P2053Y 31F0611	44,82



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	33,73
2	SPS 2866 TD Max	33,40
3	ACA 417 MG RR2	33,20
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	32,73
5	FORRATEC Duo 565 HX RR2	32,27
6	SYNGENTA Tornado TD Max	32,22
7	ARVALES ARV 2194 MG	31,88
8	PIONEER P2053Y 31F0611	31,80
9	FORRATEC Duo 548 HX	31,34
10	CONSUS 2104 TD Max	31,31
11	ARVALES ARV 2180 MG	31,17
12	SAN PEDRO Florentino S10	31,15
13	FORRATEC Duo 560 HX	31,01
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	30,71
15	MONSANTO DK 692 MG RR2	30,70
16	PIONEER X18A149Y 31PATM005	30,70
17	NIDERA AX 887 MG	29,76
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	29,48
19	SPS 2720 CL	29,28
20	SPS Megasilo CL	29,02
21	ACA496 MG	28,87
22	NIDERA XA 56029 MG	28,85
23	PIONEER 30B39H 31F0880	28,62
24	Exp. 10025 CL	27,88
25	Exp. 10015	27,10



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

FDN de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SYNGENTA NK 910 TD Max	61,27
2	SPS 2866 TD Max	61,03
3	ACA 417 MG RR2	60,80
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	60,19
5	ARVALES ARV 2180 MG	59,84
6	SAN PEDRO Florentino S10	59,22
7	CONSUS 2104 TD Max	59,07
8	SYNGENTA Tornado TD Max	59,06
9	FORRATEC Duo 548 HX	58,71
10	ARVALES ARV 2194 MG	58,64
11	PIONEER P2053Y 31F0611	58,49
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	58,40
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	58,11
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	57,52
15	SPS 2720 CL	57,36
16	FORRATEC Duo 560 HX	56,81
17	SYNGENTA NK 907 TD TG	56,64
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	56,49
19	NIDERA AX 887 MG	55,50
20	NIDERA XA 56029 MG	55,29
21	ACA496 MG	54,15
22	SPS Megasilo CL	54,14
23	Exp. 10025 CL	53,91
24	PIONEER 30B39H 31F0880	53,32
25	Exp. 10015	52,19



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

LDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	5,84
2	ACA 417 MG RR2	5,67
3	NIDERA XA 56029 MG	5,26
4	SYNGENTA Tornado TD Max	5,24
5	SPS Megasilo CL	5,19
6	FORRATEC Duo 560 HX	5,14
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,11
8	MONSANTO DK 747 MG RR2	5,11
9	SPS 2866 TD Max	5,06
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4,92
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	4,91
12	PIONEER X18A149Y 31PATM005	4,81
13	SAN PEDRO Florentino S10	4,73
14	NIDERA AX 887 MG	4,63
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	4,61
16	Exp. 10025 CL	4,48
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	4,48
18	SPS 2720 CL	4,45
19	ARVALES ARV 2180 MG	4,43
20	CONSUS 2104 TD Max	4,26
21	Exp. 10015	4,19
22	FORRATEC Duo 548 HX	4,04
23	PIONEER P2053Y 31F0611	4,00
24	ACA496 MG	3,97
25	ARVALES ARV 2194 MG	3,90



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	FORRATEC Duo 548 HX	2,291
2	Exp. 10015	2,190
3	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,178
4	SPS 2720 CL	2,176
5	SAN PEDRO Florentino S10	2,174
6	ARVALES ARV 2194 MG	2,127
7	NIDERA AX 887 MG	2,106
8	SPS 2866 TD Max	2,104
9	ACA 417 MG RR2	2,092
10	ARVALES ARV 2180 MG	2,085
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,076
12	SYNGENTA Tornado TD Max	2,065
13	SPS Megasilo CL	2,051
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,032
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,009
16	CONSUS 2104 TD Max	2,007
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	1,993
18	PIONEER 30B39H 31F0880	1,985
19	ACA496 MG	1,965
20	MONSANTO DK 692 MG RR2	1,949
21	FORRATEC Duo 560 HX	1,939
22	NIDERA XA 56029 MG	1,933
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	1,918
24	Exp. 10025 CL	1,917
25	PIONEER P2053Y 31F0611	1,866



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Proteínas de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	8,61
2	NIDERA AX 887 MG	8,34
3	Exp. 10015	8,19
4	ARVALES ARV 2194 MG	7,95
5	SAN PEDRO Florentino S10	7,94
6	ACA496 MG	7,85
7	SYNGENTA NK 907 TD TG	7,84
8	Exp. 10025 CL	7,73
9	NIDERA XA 56029 MG	7,64
10	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,60
11	FORRATEC Duo 548 HX	7,52
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7,46
13	FORRATEC Duo 560 HX	7,44
14	ACA 417 MG RR2	7,42
15	ARVALES ARV 2180 MG	7,39
16	SPS 2720 CL	7,37
17	SYNGENTA Tornado TD Max	7,37
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	7,32
19	SPS 2866 TD Max	7,23
20	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,20
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	7,19
22	PIONEER P2053Y 31F0611	7,18
23	CONSUS 2104 TD Max	6,97
24	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,89
25	SPS Megasilo CL	6,84



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	FORRATEC Duo 548 HX	36.038
2	PIONEER 30B39H 31F0880	30.858
3	SPS 2866 TD Max	29.289
4	Exp. 10015	29.246
5	ARVALES ARV 2194 MG	28.052
6	ACA 417 MG RR2	26.124
7	FORRATEC Duo 560 HX	25.883
8	SPS Megasilo CL	25.822
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	25.753
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	25.498
11	PIONEER X18A149Y 31PATM005	25.101
12	SYNGENTA Tornado TD Max	24.689
13	SAN PEDRO Florentino S10	24.533
14	SPS 2720 CL	24.345
15	NIDERA XA 56029 MG	24.012
16	NIDERA AX 887 MG	23.933
17	ACA496 MG	23.803
18	FORRATEC Duo 565 HX RR2	23.784
19	CONSUS 2104 TD Max	23.244
20	ARVALES ARV 2180 MG	22.741
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	22.483
22	PIONEER P2053Y 31F0611	21.125
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	20.625
24	Exp. 10025 CL	20.000
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	19.744



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	FORRATEC Duo 548 HX	8.502
2	PIONEER 30B39H 31F0880	7.370
3	SPS 2866 TD Max	6.960
4	Exp. 10015	6.938
5	ARVALES ARV 2194 MG	6.692
6	FORRATEC Duo 560 HX	6.328
7	ACA 417 MG RR2	6.290
8	SPS Megasilo CL	6.219
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	6.130
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	6.089
11	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5.938
12	SYNGENTA Tornado TD Max	5.847
13	NIDERA XA 56029 MG	5.837
14	SPS 2720 CL	5.818
15	ACA496 MG	5.680
16	SAN PEDRO Florentino S10	5.676
17	NIDERA AX 887 MG	5.633
18	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5.629
19	CONSUS 2104 TD Max	5.562
20	ARVALES ARV 2180 MG	5.381
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	5.281
22	PIONEER P2053Y 31F0611	5.074
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	4.914
24	Exp. 10025 CL	4.744
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	4.678



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Digestibilidad de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	27,45
2	FORRATEC Duo 560 HX	23,35
3	Exp. 10025 CL	23,05
4	SAN PEDRO Florentino S10	23,01
5	ACA496 MG	22,95
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,62
7	CONSUS 2104 TD Max	22,29
8	SPS Megasilo CL	22,04
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	21,85
10	ARVALES ARV 2194 MG	21,08
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	20,92
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20,84
13	FORRATEC Duo 548 HX	20,73
14	PIONEER P2053Y 31F0611	20,57
15	Exp. 10015	20,51
16	SPS 2866 TD Max	20,42
17	SYNGENTA Tornado TD Max	20,27
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,22
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	20,06
20	ACA 417 MG RR2	19,98
21	NIDERA XA 56029 MG	19,98
22	SPS 2720 CL	19,57
23	ARVALES ARV 2180 MG	19,38
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	19,32
25	NIDERA AX 887 MG	18,42



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	27,45
2	FORRATEC Duo 560 HX	23,35
3	Exp. 10025 CL	23,05
4	SAN PEDRO Florentino S10	23,01
5	ACA496 MG	22,95
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,62
7	CONSUS 2104 TD Max	22,29
8	SPS Megasilo CL	22,04
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	21,85
10	ARVALES ARV 2194 MG	21,08
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	20,92
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20,84
13	FORRATEC Duo 548 HX	20,73
14	PIONEER P2053Y 31F0611	20,57
15	Exp. 10015	20,51
16	SPS 2866 TD Max	20,42
17	SYNGENTA Tornado TD Max	20,27
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,22
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	20,06
20	ACA 417 MG RR2	19,98
21	NIDERA XA 56029 MG	19,98
22	SPS 2720 CL	19,57
23	ARVALES ARV 2180 MG	19,38
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	19,32
25	NIDERA AX 887 MG	18,42



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	54,40
2	SAN PEDRO Florentino S10	47,06
3	FORRATEC Duo 560 HX	46,81
4	ACA496 MG	46,22
5	SYNGENTA NK 910 TD Max	45,71
6	Exp. 10025 CL	45,15
7	CONSUS 2104 TD Max	44,68
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	44,21
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	43,89
10	SPS Megasilo CL	43,89
11	FORRATEC Duo 548 HX	43,62
12	SPS 2866 TD Max	42,77
13	ARVALES ARV 2194 MG	42,47
14	Exp. 10015	42,31
15	SYNGENTA Tornado TD Max	42,20
16	FORRATEC Duo 565 HX RR2	41,61
17	MONSANTO DK 692 MG RR2	41,23
18	ACA 417 MG RR2	41,14
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	41,11
20	PIONEER P2053Y 31F0611	41,04
21	NIDERA XA 56029 MG	41,00
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	40,83
23	SPS 2720 CL	40,62
24	NIDERA AX 887 MG	39,70
25	ARVALES ARV 2180 MG	39,59



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	NIDERA AX 887 MG	2,883
2	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,879
3	ARVALES ARV 2180 MG	2,873
4	SPS 2720 CL	2,850
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,843
6	SYNGENTA Tornado TD Max	2,842
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,840
8	NIDERA XA 56029 MG	2,826
9	ACA 417 MG RR2	2,811
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,811
11	PIONEER P2053Y 31F0611	2,810
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,803
13	Exp. 10015	2,799
14	SPS 2866 TD Max	2,791
15	FORRATEC Duo 548 HX	2,760
16	SPS Megasilo CL	2,758
17	ARVALES ARV 2194 MG	2,741
18	SAN PEDRO Florentino S10	2,735
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,733
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,681
21	CONSUS 2104 TD Max	2,673
22	FORRATEC Duo 560 HX	2,668
23	ACA496 MG	2,640
24	Exp. 10025 CL	2,610
25	PIONEER 30B39H 31F0880	2,291



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	9,02
2	ACA496 MG	8,16
3	NIDERA AX 887 MG	8,15
4	FORRATEC Duo 548 HX	8,10
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	8,01
6	Exp. 10025 CL	7,97
7	Exp. 10015	7,76
8	ACA 417 MG RR2	7,67
9	ARVALES ARV 2194 MG	7,57
10	SPS 2720 CL	7,51
11	SYNGENTA Tornado TD Max	7,45
12	CONSUS 2104 TD Max	7,36
13	NIDERA XA 56029 MG	7,35
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	7,30
15	ARVALES ARV 2180 MG	7,29
16	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7,25
17	MONSANTO DK 747 MG RR2	7,23
18	SAN PEDRO Florentino S10	7,21
19	SPS 2866 TD Max	7,17
20	FORRATEC Duo 560 HX	7,15
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,99
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,97
23	PIONEER P2053Y 31F0611	6,81
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	6,80
25	SPS Megasilo CL	6,75



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	69.977
2	FORRATEC Duo 548 HX	67.782
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	66.748
4	NIDERA XA 56029 MG	66.480
5	SPS 2866 TD Max	63.906
6	SYNGENTA Tornado TD Max	60.497
7	NIDERA AX 887 MG	60.362
8	ACA 417 MG RR2	60.011
9	PIONEER P2053Y 31F0611	59.740
10	Exp. 10015	58.429
11	SPS Megasilo CL	58.358
12	FORRATEC Duo 560 HX	57.768
13	ARVALES ARV 2180 MG	56.152
14	ARVALES ARV 2194 MG	55.691
15	MONSANTO DK 692 MG RR2	55.183
16	SPS 2720 CL	54.344
17	SYNGENTA NK 907 TD TG	52.451
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	52.432
19	ACA496 MG	51.610
20	SYNGENTA NK 860 TD Max	51.448
21	CONSUS 2104 TD Max	50.404
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	49.405
23	SAN PEDRO Florentino S10	47.364
24	PIONEER 30B39H 31F0880	44.597
25	Exp. 10025 CL	43.577



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Polvorilla, Partido de Castelli

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	18.384
2	FORRATEC Duo 548 HX	17.891
3	NIDERA XA 56029 MG	17.580
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	17.439
5	SPS 2866 TD Max	16.466
6	NIDERA AX 887 MG	15.729
7	ACA 417 MG RR2	15.699
8	SYNGENTA Tornado TD Max	15.685
9	PIONEER P2053Y 31F0611	15.563
10	SPS Megasilo CL	15.333
11	FORRATEC Duo 560 HX	15.266
12	Exp. 10015	14.883
13	MONSANTO DK 692 MG RR2	14.502
14	ARVALES ARV 2180 MG	14.468
15	ARVALES ARV 2194 MG	14.283
16	SPS 2720 CL	14.144
17	ACA496 MG	13.751
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	13.666
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	13.550
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	13.456
21	CONSUS 2104 TD Max	13.393
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	12.655
23	SAN PEDRO Florentino S10	12.097
24	PIONEER 30B39H 31F0880	11.855
25	Exp. 10025 CL	11.554

CHIVILCOY



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6.024
2	NIDERA XA 56029 MG	5.762
3	PIONEER P2053Y 31F0611	5.697
4	Exp. 10015	5.590
5	FORRATEC Duo 548 HX	5.435
6	MONSANTO DK 747 MG RR2	5.367
7	SYNGENTA Tornado TD Max	5.338
8	PIONEER 30B39H 31F0880	5.239
9	ACA496 MG	5.189
10	NIDERA AX 887 MG	5.147
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	5.011
12	MONSANTO DK 692 MG RR2	4.987
13	SPS 2720 CL	4.835
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	4.827
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	4.825
16	ACA 417 MG RR2	4.804
17	ARVALES ARV 2180 MG	4.476
18	SPS 2866 TD Max	4.419
19	ARVALES ARV 2194 MG	3.432
20	CONSUS 2104 TD Max	3.195
21	Exp. 10025 CL	2.693
22	SAN PEDRO Florentino S10	2.249
23	SPS Megasilo CL	2.246
24	FORRATEC Duo 560 HX	2.244
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	1.764



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	Exp. 10015	9.317
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.826
3	SYNGENTA Tornado TD Max	8.689
4	PIONEER 30B39H 31F0880	8.647
5	FORRATEC Duo 548 HX	8.545
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	8.402
7	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.203
8	ACA496 MG	8.089
9	SPS 2866 TD Max	7.963
10	SPS Megasilo CL	7.613
11	PIONEER P2053Y 31F0611	7.404
12	NIDERA XA 56029 MG	7.250
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7.200
14	ACA 417 MG RR2	7.074
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	6.907
16	MONSANTO DK 747 MG RR2	6.739
17	ARVALES ARV 2194 MG	6.697
18	SPS 2720 CL	6.631
19	CONSUS 2104 TD Max	6.563
20	FORRATEC Duo 560 HX	6.492
21	SAN PEDRO Florentino S10	6.195
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6.080
23	NIDERA AX 887 MG	5.934
24	ARVALES ARV 2180 MG	5.786
25	Exp. 10025 CL	5.104



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	Exp. 10015	14.907
2	SYNGENTA Tornado TD Max	14.028
3	FORRATEC Duo 548 HX	13.980
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	13.651
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	13.389
6	ACA496 MG	13.278
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	13.224
8	PIONEER P2053Y 31F0611	13.101
9	SYNGENTA NK 907 TD TG	13.029
10	NIDERA XA 56029 MG	13.012
11	PIONEER 30B39H 31F0880	12.987
12	SPS 2866 TD Max	12.382
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	12.106
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	11.918
15	ACA 417 MG RR2	11.879
16	SPS 2720 CL	11.465
17	NIDERA AX 887 MG	11.081
18	ARVALES ARV 2180 MG	10.262
19	ARVALES ARV 2194 MG	10.129
20	SPS Megasilo CL	9.860
21	CONSUS 2104 TD Max	9.758
22	FORRATEC Duo 560 HX	8.736
23	SAN PEDRO Florentino S10	8.444
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.843
25	Exp. 10025 CL	7.797



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	89,36
2	MONSANTO DK 692 MG RR2	87,48
3	SYNGENTA NK 907 TD TG	87,21
4	MONSANTO DK 747 MG RR2	86,46
5	ARVALES ARV 2194 MG	86,29
6	SPS 2866 TD Max	86,20
7	SYNGENTA NK 860 TD Max	86,14
8	SPS Megasilo CL	86,13
9	ARVALES ARV 2180 MG	86,08
10	PIONEER P2053Y 31F0611	85,59
11	NIDERA AX 887 MG	85,20
12	Exp. 10015	85,05
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	84,84
14	ACA 417 MG RR2	84,56
15	CONSUS 2104 TD Max	84,42
16	SYNGENTA Tornado TD Max	84,10
17	SYNGENTA NK 910 TD Max	83,52
18	SAN PEDRO Florentino S10	83,27
19	FORRATEC Duo 548 HX	83,23
20	FORRATEC Duo 560 HX	83,17
21	ACA496 MG	82,14
22	NIDERA XA 56029 MG	81,79
23	SPS 2720 CL	81,63
24	Exp. 10025 CL	80,89
25	PIONEER 30B39H 31F0880	80,14



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

FDA de Espiga

N°	Híbrido	%
1	SAN PEDRO Florentino S10	19,23
2	FORRATEC Duo 560 HX	19,11
3	CONSUS 2104 TD Max	18,56
4	FORRATEC Duo 565 HX RR2	15,57
5	NIDERA XA 56029 MG	15,27
6	ACA496 MG	15,01
7	SPS 2720 CL	14,66
8	Exp. 10015	14,65
9	SYNGENTA Tornado TD Max	14,50
10	SPS Megasilo CL	14,48
11	Exp. 10025 CL	13,87
12	SYNGENTA NK 910 TD Max	13,46
13	PIONEER P2053Y 31F0611	13,43
14	FORRATEC Duo 548 HX	13,29
15	ARVALES ARV 2194 MG	13,13
16	NIDERA AX 887 MG	13,07
17	SYNGENTA NK 907 TD TG	11,91
18	SYNGENTA NK 860 TD Max	11,71
19	MONSANTO DK 747 MG RR2	11,33
20	SPS 2866 TD Max	11,32
21	PIONEER X18A149Y 31PATM005	11,24
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	11,21
23	ACA 417 MG RR2	10,95
24	ARVALES ARV 2180 MG	10,88
25	PIONEER 30B39H 31F0880	9,65



Campana 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	PIONEER 30B39H 31F0880	3,527
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,773
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,756
4	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,737
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,713
6	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,704
7	ARVALES ARV 2180 MG	3,703
8	SPS 2866 TD Max	3,695
9	NIDERA AX 887 MG	3,663
10	ARVALES ARV 2194 MG	3,661
11	SPS Megasilo CL	3,655
12	PIONEER P2053Y 31F0611	3,654
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,647
14	Exp. 10015	3,623
15	ACA 417 MG RR2	3,616
16	SYNGENTA Tornado TD Max	3,606
17	CONSUS 2104 TD Max	3,576
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,575
19	FORRATEC Duo 548 HX	3,570
20	SAN PEDRO Florentino S10	3,519
21	FORRATEC Duo 560 HX	3,505
22	ACA496 MG	3,502
23	NIDERA XA 56029 MG	3,498
24	SPS 2720 CL	3,480
25	Exp. 10025 CL	3,444



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%
1	Exp. 10025 CL	7,15
2	SAN PEDRO Florentino S10	6,77
3	FORRATEC Duo 548 HX	6,63
4	FORRATEC Duo 560 HX	6,60
5	SPS Megasilo CL	6,55
6	SPS 2720 CL	6,41
7	ACA496 MG	6,38
8	ACA 417 MG RR2	6,34
9	SPS 2866 TD Max	6,21
10	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,16
11	PIONEER 30B39H 31F0880	6,08
12	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6,06
13	CONSUS 2104 TD Max	6,02
14	ARVALES ARV 2194 MG	5,96
15	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5,89
16	ARVALES ARV 2180 MG	5,67
17	SYNGENTA Tornado TD Max	5,61
18	Exp. 10015	5,56
19	NIDERA XA 56029 MG	5,51
20	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,42
21	SYNGENTA NK 907 TD TG	5,19
22	NIDERA AX 887 MG	5,19
23	PIONEER P2053Y 31F0611	5,09
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,03
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,84



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	PIONEER X18A149Y 31PATM005	18.640
2	PIONEER P2053Y 31F0611	17.817
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	17.230
4	Exp. 10015	17.224
5	NIDERA XA 56029 MG	16.488
6	MONSANTO DK 692 MG RR2	16.386
7	SYNGENTA Tornado TD Max	16.188
8	FORRATEC Duo 548 HX	16.147
9	NIDERA AX 887 MG	16.062
10	PIONEER 30B39H 31F0880	16.008
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	15.988
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	15.731
13	ACA496 MG	14.924
14	ACA 417 MG RR2	14.691
15	SYNGENTA NK 910 TD Max	14.404
16	ARVALES ARV 2180 MG	14.269
17	SPS 2866 TD Max	14.075
18	SPS 2720 CL	13.736
19	ARVALES ARV 2194 MG	10.844
20	CONSUS 2104 TD Max	9.644
21	Exp. 10025 CL	7.502
22	SPS Megasilo CL	7.071
23	SAN PEDRO Florentino S10	6.590
24	FORRATEC Duo 560 HX	6.543
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5.946



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

Nº	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5.110
2	PIONEER P2053Y 31F0611	4.876
3	Exp. 10015	4.754
4	NIDERA XA 56029 MG	4.713
5	MONSANTO DK 747 MG RR2	4.640
6	FORRATEC Duo 548 HX	4.523
7	SYNGENTA Tornado TD Max	4.490
8	NIDERA AX 887 MG	4.385
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	4.363
10	SYNGENTA NK 860 TD Max	4.316
11	ACA496 MG	4.262
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	4.210
13	ACA 417 MG RR2	4.063
14	SYNGENTA NK 910 TD Max	4.030
15	SPS 2720 CL	3.947
16	ARVALES ARV 2180 MG	3.853
17	SPS 2866 TD Max	3.809
18	PIONEER 30B39H 31F0880	3.798
19	ARVALES ARV 2194 MG	2.962
20	CONSUS 2104 TD Max	2.697
21	Exp. 10025 CL	2.178
22	SPS Megasilo CL	1.935
23	SAN PEDRO Florentino S10	1.873
24	FORRATEC Duo 560 HX	1.867
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	1.576



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Digestibilidad de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	56,69
2	FORRATEC Duo 560 HX	55,87
3	ACA496 MG	55,15
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	54,26
5	ARVALES ARV 2180 MG	54,17
6	NIDERA AX 887 MG	53,70
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	53,66
8	ARVALES ARV 2194 MG	53,10
9	PIONEER 30B39H 31F0880	52,84
10	FORRATEC Duo 548 HX	52,77
11	PIONEER P2053Y 31F0611	52,65
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	52,55
13	SAN PEDRO Florentino S10	52,54
14	CONSUS 2104 TD Max	52,32
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	52,14
16	SPS 2866 TD Max	51,52
17	Exp. 10025 CL	51,51
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	51,23
19	SYNGENTA Tornado TD Max	51,01
20	NIDERA XA 56029 MG	50,85
21	Exp. 10015	50,14
22	SPS Megasilo CL	49,95
23	SPS 2720 CL	48,71
24	ACA 417 MG RR2	48,19
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	47,63



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	32,40
2	ACA 417 MG RR2	31,48
3	SPS Megasilo CL	31,32
4	Exp. 10015	31,27
5	SPS 2720 CL	31,21
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	29,97
7	PIONEER 30B39H 31F0880	29,87
8	SYNGENTA Tornado TD Max	29,61
9	SAN PEDRO Florentino S10	29,35
10	NIDERA XA 56029 MG	29,29
11	SPS 2866 TD Max	29,00
12	FORRATEC Duo 548 HX	28,99
13	CONSUS 2104 TD Max	28,94
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	28,86
15	Exp. 10025 CL	28,74
16	MONSANTO DK 747 MG RR2	28,72
17	ARVALES ARV 2180 MG	28,70
18	PIONEER P2053Y 31F0611	28,47
19	NIDERA AX 887 MG	28,35
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	28,32
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	27,92
22	ACA496 MG	27,77
23	ARVALES ARV 2194 MG	27,64
24	FORRATEC Duo 560 HX	26,29
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	25,91



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

FDN de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	64,04
2	ACA 417 MG RR2	63,51
3	SPS 2720 CL	63,10
4	Exp. 10015	61,54
5	SPS Megasilo CL	61,43
6	MONSANTO DK 747 MG RR2	60,24
7	SYNGENTA NK 907 TD TG	59,90
8	NIDERA XA 56029 MG	59,77
9	Exp. 10025 CL	59,35
10	FORRATEC Duo 548 HX	59,28
11	CONSUS 2104 TD Max	59,21
12	SAN PEDRO Florentino S10	58,88
13	ACA496 MG	58,82
14	PIONEER 30B39H 31F0880	58,46
15	NIDERA AX 887 MG	58,35
16	PIONEER P2053Y 31F0611	58,14
17	SPS 2866 TD Max	58,13
18	SYNGENTA NK 860 TD Max	57,95
19	SYNGENTA NK 910 TD Max	57,82
20	ARVALES ARV 2180 MG	57,72
21	SYNGENTA Tornado TD Max	57,44
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	57,30
23	ARVALES ARV 2194 MG	56,79
24	FORRATEC Duo 560 HX	54,79
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	54,60



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

LDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SYNGENTA Tornado TD Max	4,35
2	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,80
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,72
4	SPS Megasilo CL	3,49
5	Exp. 10025 CL	3,45
6	Exp. 10015	3,37
7	SPS 2866 TD Max	3,23
8	NIDERA XA 56029 MG	3,19
9	PIONEER P2053Y 31F0611	3,13
10	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,07
11	ACA 417 MG RR2	3,06
12	SPS 2720 CL	3,03
13	PIONEER 30B39H 31F0880	2,93
14	ARVALES ARV 2180 MG	2,68
15	SAN PEDRO Florentino S10	2,62
16	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,58
17	FORRATEC Duo 560 HX	2,41
18	CONSUS 2104 TD Max	2,38
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,38
20	ARVALES ARV 2194 MG	2,37
21	NIDERA AX 887 MG	2,30
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,11
23	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,05
24	FORRATEC Duo 548 HX	1,98
25	ACA496 MG	1,28



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	SPS 2720 CL	2,426
2	SAN PEDRO Florentino S10	2,422
3	FORRATEC Duo 548 HX	2,346
4	ACA 417 MG RR2	2,309
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,306
6	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,263
7	SYNGENTA Tornado TD Max	2,256
8	SPS Megasilo CL	2,253
9	Exp. 10015	2,246
10	ARVALES ARV 2194 MG	2,236
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,235
12	PIONEER 30B39H 31F0880	2,230
13	FORRATEC Duo 560 HX	2,229
14	SPS 2866 TD Max	2,226
15	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,224
16	CONSUS 2104 TD Max	2,220
17	Exp. 10025 CL	2,215
18	NIDERA AX 887 MG	2,192
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,180
20	NIDERA XA 56029 MG	2,157
21	ARVALES ARV 2180 MG	2,138
22	PIONEER P2053Y 31F0611	2,098
23	ACA496 MG	2,066
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,023
25	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,017



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Proteínas de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	7,74
2	SPS 2720 CL	7,07
3	SAN PEDRO Florentino S10	6,54
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,43
5	NIDERA XA 56029 MG	6,42
6	ARVALES ARV 2180 MG	6,40
7	NIDERA AX 887 MG	6,39
8	FORRATEC Duo 560 HX	6,24
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,17
10	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,16
11	ACA 417 MG RR2	6,07
12	CONSUS 2104 TD Max	6,04
13	ACA496 MG	5,84
14	FORRATEC Duo 548 HX	5,81
15	Exp. 10015	5,73
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,59
17	SYNGENTA Tornado TD Max	5,48
18	ARVALES ARV 2194 MG	5,41
19	Exp. 10025 CL	5,40
20	PIONEER P2053Y 31F0611	5,33
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,11
22	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,98
23	SPS 2866 TD Max	4,93
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4,79
25	SPS Megasilo CL	4,27



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	Exp. 10015	20.926
2	FORRATEC Duo 548 HX	20.049
3	SYNGENTA NK 910 TD Max	19.727
4	SYNGENTA Tornado TD Max	19.603
5	PIONEER 30B39H 31F0880	19.283
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	18.914
7	SPS 2866 TD Max	17.727
8	SPS Megasilo CL	17.155
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	16.950
10	ACA496 MG	16.715
11	ACA 417 MG RR2	16.334
12	SPS 2720 CL	16.086
13	NIDERA XA 56029 MG	15.641
14	PIONEER P2053Y 31F0611	15.531
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	15.252
16	SYNGENTA NK 860 TD Max	15.058
17	SAN PEDRO Florentino S10	15.006
18	ARVALES ARV 2194 MG	14.974
19	CONSUS 2104 TD Max	14.572
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	14.564
21	FORRATEC Duo 560 HX	14.471
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	13.523
23	NIDERA AX 887 MG	13.007
24	ARVALES ARV 2180 MG	12.369
25	Exp. 10025 CL	11.306



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	Exp. 10015	4.896
2	FORRATEC Duo 548 HX	4.712
3	SYNGENTA Tornado TD Max	4.614
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	4.602
5	PIONEER 30B39H 31F0880	4.430
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	4.405
7	SPS 2866 TD Max	4.202
8	SPS Megasilo CL	4.124
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	4.049
10	ACA496 MG	3.941
11	ACA 417 MG RR2	3.838
12	SPS 2720 CL	3.705
13	PIONEER P2053Y 31F0611	3.699
14	NIDERA XA 56029 MG	3.687
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	3.616
16	ARVALES ARV 2194 MG	3.526
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	3.523
18	SAN PEDRO Florentino S10	3.512
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3.429
20	FORRATEC Duo 560 HX	3.397
21	CONSUS 2104 TD Max	3.382
22	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3.212
23	NIDERA AX 887 MG	3.057
24	ARVALES ARV 2180 MG	2.901
25	Exp. 10025 CL	2.681



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Digestibilidad de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	68,20
2	NIDERA AX 887 MG	67,16
3	SPS 2720 CL	66,74
4	ACA 417 MG RR2	66,51
5	PIONEER 30B39H 31F0880	66,18
6	SYNGENTA NK 907 TD TG	66,11
7	FORRATEC Duo 548 HX	66,06
8	ARVALES ARV 2180 MG	65,82
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	65,77
10	PIONEER P2053Y 31F0611	65,45
11	SYNGENTA Tornado TD Max	64,90
12	Exp. 10015	64,73
13	SPS 2866 TD Max	64,70
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	64,58
15	NIDERA XA 56029 MG	64,55
16	ARVALES ARV 2194 MG	64,05
17	SAN PEDRO Florentino S10	63,77
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	63,23
19	MONSANTO DK 692 MG RR2	62,82
20	Exp. 10025 CL	62,33
21	CONSUS 2104 TD Max	62,29
22	ACA496 MG	61,77
23	SPS Megasilo CL	61,45
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	61,05
25	FORRATEC Duo 560 HX	60,25



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	26,65
2	FORRATEC Duo 560 HX	26,42
3	CONSUS 2104 TD Max	25,58
4	SPS Megasilo CL	25,46
5	ACA496 MG	24,88
6	SAN PEDRO Florentino S10	24,13
7	Exp. 10025 CL	24,00
8	MONSANTO DK 692 MG RR2	23,93
9	PIONEER P2053Y 31F0611	23,54
10	Exp. 10015	23,53
11	SYNGENTA NK 910 TD Max	23,32
12	ARVALES ARV 2194 MG	23,27
13	NIDERA XA 56029 MG	23,08
14	PIONEER X18A149Y 31PATM005	22,76
15	SPS 2866 TD Max	22,69
16	SYNGENTA Tornado TD Max	22,64
17	ARVALES ARV 2180 MG	22,37
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	22,26
19	FORRATEC Duo 548 HX	22,14
20	SYNGENTA NK 860 TD Max	22,09
21	PIONEER 30B39H 31F0880	21,96
22	NIDERA AX 887 MG	21,46
23	SPS 2720 CL	21,39
24	ACA 417 MG RR2	21,06
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	20,78



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	FORRATEC Duo 560 HX	56,06
2	FORRATEC Duo 565 HX RR2	54,70
3	CONSUS 2104 TD Max	53,37
4	SPS Megasilo CL	52,96
5	SAN PEDRO Florentino S10	52,81
6	ACA496 MG	51,75
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	50,16
8	Exp. 10025 CL	50,02
9	MONSANTO DK 692 MG RR2	49,92
10	ARVALES ARV 2194 MG	49,44
11	Exp. 10015	48,94
12	NIDERA XA 56029 MG	48,84
13	PIONEER P2053Y 31F0611	48,35
14	FORRATEC Duo 548 HX	48,30
15	SYNGENTA Tornado TD Max	48,26
16	SPS 2866 TD Max	47,90
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	47,48
18	SYNGENTA NK 907 TD TG	47,13
19	NIDERA AX 887 MG	46,33
20	SPS 2720 CL	46,15
21	ARVALES ARV 2180 MG	46,08
22	ACA 417 MG RR2	44,94
23	SYNGENTA NK 860 TD Max	44,88
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	43,64
25	PIONEER 30B39H 31F0880	42,91



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mc/kg
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	2,906
2	NIDERA AX 887 MG	2,875
3	SPS 2720 CL	2,871
4	ACA 417 MG RR2	2,838
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,836
6	FORRATEC Duo 548 HX	2,822
7	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,821
8	ARVALES ARV 2180 MG	2,821
9	PIONEER P2053Y 31F0611	2,774
10	PIONEER 30B39H 31F0880	2,774
11	SYNGENTA Tornado TD Max	2,770
12	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2,763
13	Exp. 10015	2,762
14	NIDERA XA 56029 MG	2,751
15	SPS 2866 TD Max	2,750
16	ARVALES ARV 2194 MG	2,719
17	SAN PEDRO Florentino S10	2,714
18	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,709
19	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,665
20	CONSUS 2104 TD Max	2,664
21	Exp. 10025 CL	2,640
22	ACA496 MG	2,627
23	SPS Megasilo CL	2,573
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,572
25	FORRATEC Duo 560 HX	2,557



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Proteínas de Planta Completa

Nº	Híbrido	%
1	SPS 2720 CL	6,79
2	SAN PEDRO Florentino S10	6,60
3	FORRATEC Duo 560 HX	6,33
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	6,19
5	ACA 417 MG RR2	6,18
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,16
7	FORRATEC Duo 548 HX	6,13
8	ARVALES ARV 2180 MG	6,08
9	PIONEER 30B39H 31F0880	6,08
10	ACA496 MG	6,05
11	CONSUS 2104 TD Max	6,03
12	NIDERA XA 56029 MG	6,01
13	Exp. 10025 CL	6,00
14	NIDERA AX 887 MG	5,83
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	5,80
16	Exp. 10015	5,66
17	ARVALES ARV 2194 MG	5,59
18	SYNGENTA Tornado TD Max	5,53
19	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,52
20	SPS 2866 TD Max	5,39
21	PIONEER P2053Y 31F0611	5,23
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,08
23	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5,07
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,92
25	SPS Megasilo CL	4,79



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	Exp. 10015	38150
2	FORRATEC Duo 548 HX	36196
3	SYNGENTA Tornado TD Max	35791
4	PIONEER 30B39H 31F0880	35291
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	34644
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	34131
7	PIONEER P2053Y 31F0611	33348
8	MONSANTO DK 692 MG RR2	33336
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	33204
10	MONSANTO DK 747 MG RR2	32482
11	NIDERA XA 56029 MG	32128
12	SPS 2866 TD Max	31802
13	ACA496 MG	31639
14	SYNGENTA NK 860 TD Max	31046
15	ACA 417 MG RR2	31025
16	SPS 2720 CL	29822
17	NIDERA AX 887 MG	29069
18	ARVALES ARV 2180 MG	26638
19	ARVALES ARV 2194 MG	25818
20	SPS Megasilo CL	24227
21	CONSUS 2104 TD Max	24216
22	SAN PEDRO Florentino S10	21595
23	FORRATEC Duo 560 HX	21013
24	FORRATEC Duo 565 HX RR2	19469
25	Exp. 10025 CL	18808



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Est. La Julia, Gorostiaga, Partido de Chivilcoy

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

Nº	Híbrido	Kg/ha
1	Exp. 10015	9.650
2	FORRATEC Duo 548 HX	9.236
3	SYNGENTA Tornado TD Max	9.103
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.631
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	8.614
6	PIONEER P2053Y 31F0611	8.575
7	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8.540
8	MONSANTO DK 692 MG RR2	8.411
9	NIDERA XA 56029 MG	8.400
10	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.256
11	ACA496 MG	8.202
12	SPS 2866 TD Max	8.011
13	PIONEER 30B39H 31F0880	7.969
14	ACA 417 MG RR2	7.901
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	7.839
16	SPS 2720 CL	7.652
17	NIDERA AX 887 MG	7.442
18	ARVALES ARV 2180 MG	6.754
19	ARVALES ARV 2194 MG	6.488
20	CONSUS 2104 TD Max	6.079
21	SPS Megasilo CL	6.059
22	SAN PEDRO Florentino S10	5.385
23	FORRATEC Duo 560 HX	5.263
24	Exp. 10025 CL	4.860
25	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4.788



VIRREY DEL PINO



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	9.718
2	ARVALES ARV 2180 MG	9.234
3	ACA 417 MG RR2	9.098
4	PIONEER P2053Y 31F0611	8.603
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	8.336
6	PIONEER 30B39H 31F0880	8.276
7	ACA496 MG	8.211
8	CONSUS 2104 TD Max	8.146
9	SYNGENTA NK 910 TD Max	7.875
10	SPS 2866 TD Max	7.709
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	7.668
12	NIDERA AX 887 MG	7.414
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.358
14	NIDERA XA 56029 MG	7.236
15	FORRATEC Duo 548 HX	7.208
16	MONSANTO DK 747 MG RR2	7.145
17	Exp. 10025 CL	6.875
18	SPS 2720 CL	6.572
19	ARVALES ARV 2194 MG	6.247
20	SYNGENTA Tornado TD Max	6.139
21	Exp. 10015	6.009
22	SAN PEDRO Florentino S10	5.977
23	SYNGENTA NK 907 TD TG	5.925
24	FORRATEC Duo 560 HX	5.904
25	SPS Megasilo CL	5.513



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	10.837
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	8.788
3	SPS 2866 TD Max	8.001
4	CONSUS 2104 TD Max	7.669
5	SPS Megasilo CL	7.609
6	SAN PEDRO Florentino S10	7.578
7	ACA 417 MG RR2	7.226
8	Exp. 10015	7.153
9	FORRATEC Duo 565 HX RR2	7.060
10	ARVALES ARV 2180 MG	6.738
11	FORRATEC Duo 560 HX	6.556
12	ACA496 MG	6.497
13	Exp. 10025 CL	6.367
14	MONSANTO DK 692 MG RR2	6.322
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	6.154
16	FORRATEC Duo 548 HX	6.077
17	PIONEER P2053Y 31F0611	5.961
18	ARVALES ARV 2194 MG	5.895
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5.513
20	SYNGENTA NK 907 TD TG	5.482
21	SPS 2720 CL	5.377
22	NIDERA XA 56029 MG	5.231
23	NIDERA AX 887 MG	4.680
24	SYNGENTA Tornado TD Max	4.116
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	4.069



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
Rendimiento de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	19.113
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	16.663
3	ACA 417 MG RR2	16.324
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	16.040
5	ARVALES ARV 2180 MG	15.972
6	CONSUS 2104 TD Max	15.815
7	SPS 2866 TD Max	15.710
8	ACA496 MG	14.708
9	PIONEER P2053Y 31F0611	14.565
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	14.418
11	PIONEER X18A149Y 31PATM005	13.849
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	13.822
13	SAN PEDRO Florentino S10	13.555
14	FORRATEC Duo 548 HX	13.285
15	Exp. 10025 CL	13.242
16	Exp. 10015	13.162
17	SPS Megasilo CL	13.122
18	NIDERA XA 56029 MG	12.467
19	FORRATEC Duo 560 HX	12.460
20	ARVALES ARV 2194 MG	12.142
21	NIDERA AX 887 MG	12.094
22	SPS 2720 CL	11.950
23	SYNGENTA NK 907 TD TG	11.407
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	11.214
25	SYNGENTA Tornado TD Max	10.255



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Índice de Cosecha

N°	Híbrido	IC
1	MONSANTO DK 747 MG RR2	0,64
2	NIDERA AX 887 MG	0,61
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	0,61
4	PIONEER X18A149Y 31PATM005	0,60
5	SYNGENTA Tornado TD Max	0,60
6	PIONEER P2053Y 31F0611	0,59
7	NIDERA XA 56029 MG	0,58
8	ARVALES ARV 2180 MG	0,58
9	ACA496 MG	0,56
10	ACA 417 MG RR2	0,56
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	0,55
12	SPS 2720 CL	0,55
13	FORRATEC Duo 548 HX	0,54
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	0,52
15	Exp. 10025 CL	0,52
16	CONSUS 2104 TD Max	0,52
17	ARVALES ARV 2194 MG	0,51
18	FORRATEC Duo 565 HX RR2	0,51
19	SPS 2866 TD Max	0,49
20	FORRATEC Duo 560 HX	0,47
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	0,47
22	Exp. 10015	0,46
23	SAN PEDRO Florentino S10	0,44
24	PIONEER 30B39H 31F0880	0,43
25	SPS Megasilo CL	0,42



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Digestibilidad de Espiga

N°	Híbrido	%
1	20	89,07
2	15	88,73
3	1	87,90
4	19	87,78
5	13	87,75
6	21	87,60
7	22	87,16
8	6	86,72
9	14	86,44
10	12	86,01
11	24	85,59
12	4	85,09
13	23	85,02
14	7	84,64
15	10	84,61
16	16	84,24
17	2	84,20
18	9	83,91
19	5	83,86
20	11	83,65
21	25	83,39
22	8	82,81
23	17	82,38
24	18	82,21
25	3	78,34



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
FDA de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	15,00
2	SPS Megasilo CL	13,31
3	SAN PEDRO Florentino S10	12,22
4	Exp. 10015	12,12
5	FORRATEC Duo 548 HX	11,80
6	FORRATEC Duo 560 HX	11,66
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	11,63
8	CONSUS 2104 TD Max	11,23
9	SPS 2720 CL	10,41
10	NIDERA XA 56029 MG	10,28
11	Exp. 10025 CL	10,20
12	ACA496 MG	10,18
13	SYNGENTA Tornado TD Max	10,05
14	ACA 417 MG RR2	9,98
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	9,89
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	9,85
17	PIONEER P2053Y 31F0611	9,75
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	9,72
19	ARVALES ARV 2194 MG	9,17
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9,06
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	8,68
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	8,31
23	ARVALES ARV 2180 MG	8,16
24	SPS 2866 TD Max	7,98
25	NIDERA AX 887 MG	7,83



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
FDN de Espiga

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	36,39
2	SPS Megasilo CL	30,02
3	FORRATEC Duo 548 HX	28,27
4	Exp. 10015	28,24
5	SAN PEDRO Florentino S10	27,67
6	FORRATEC Duo 560 HX	27,27
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	26,07
8	CONSUS 2104 TD Max	25,49
9	SPS 2720 CL	25,06
10	SYNGENTA NK 907 TD TG	24,44
11	ACA496 MG	24,35
12	NIDERA XA 56029 MG	24,31
13	Exp. 10025 CL	24,30
14	ACA 417 MG RR2	23,67
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	23,19
16	SYNGENTA Tornado TD Max	22,92
17	MONSANTO DK 747 MG RR2	22,32
18	PIONEER P2053Y 31F0611	21,98
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	21,93
20	SYNGENTA NK 910 TD Max	21,62
21	ARVALES ARV 2194 MG	21,38
22	MONSANTO DK 692 MG RR2	20,70
23	SPS 2866 TD Max	20,37
24	ARVALES ARV 2180 MG	19,40
25	NIDERA AX 887 MG	18,98



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,839
2	NIDERA AX 887 MG	3,823
3	SPS 2866 TD Max	3,787
4	ARVALES ARV 2194 MG	3,782
5	MONSANTO DK 692 MG RR2	3,773
6	SYNGENTA NK 910 TD Max	3,763
7	PIONEER P2053Y 31F0611	3,757
8	ARVALES ARV 2180 MG	3,751
9	ACA496 MG	3,736
10	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,714
11	Exp. 10025 CL	3,696
12	SYNGENTA Tornado TD Max	3,651
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3,645
14	Exp. 10015	3,641
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	3,636
16	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,633
17	SPS 2720 CL	3,630
18	NIDERA XA 56029 MG	3,622
19	ACA 417 MG RR2	3,606
20	FORRATEC Duo 560 HX	3,601
21	FORRATEC Duo 548 HX	3,586
22	CONSUS 2104 TD Max	3,581
23	SAN PEDRO Florentino S10	3,528
24	PIONEER 30B39H 31F0880	3,465
25	SPS Megasilo CL	3,373



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Proteínas de Espiga

N°	Híbrido	%
1	SPS Megasilo CL	8,09
2	PIONEER 30B39H 31F0880	7,69
3	SPS 2720 CL	7,06
4	FORRATEC Duo 548 HX	7,06
5	ACA 417 MG RR2	6,87
6	ARVALES ARV 2180 MG	6,83
7	SAN PEDRO Florentino S10	6,71
8	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,58
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	6,54
10	NIDERA XA 56029 MG	6,26
11	Exp. 10015	6,25
12	FORRATEC Duo 560 HX	6,23
13	SYNGENTA NK 910 TD Max	6,21
14	SYNGENTA Tornado TD Max	6,21
15	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,13
16	CONSUS 2104 TD Max	6,03
17	Exp. 10025 CL	6,00
18	ACA496 MG	5,91
19	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5,81
20	NIDERA AX 887 MG	5,73
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,55
22	ARVALES ARV 2194 MG	5,35
23	SPS 2866 TD Max	5,35
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5,23
25	PIONEER P2053Y 31F0611	4,97

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Energía Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	32.172
2	ARVALES ARV 2180 MG	30.187
3	PIONEER X18A149Y 31PATM005	28.507
4	PIONEER P2053Y 31F0611	28.374
5	ACA 417 MG RR2	27.443
6	ACA496 MG	26.391
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	25.697
8	SPS 2866 TD Max	25.661
9	NIDERA AX 887 MG	25.152
10	CONSUS 2104 TD Max	24.322
11	SYNGENTA NK 860 TD Max	23.602
12	PIONEER 30B39H 31F0880	23.573
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	22.941
14	FORRATEC Duo 565 HX RR2	22.692
15	NIDERA XA 56029 MG	22.076
16	Exp. 10025 CL	21.751
17	FORRATEC Duo 548 HX	21.405
18	ARVALES ARV 2194 MG	20.697
19	SPS 2720 CL	20.091
20	SYNGENTA Tornado TD Max	19.070
21	Exp. 10015	18.599
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	18.051
23	FORRATEC Duo 560 HX	17.837
24	SAN PEDRO Florentino S10	17.372
25	SPS Megasilo CL	14.569

Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Espiga

N°	Híbrido	Kg/ha
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	8.527
2	ARVALES ARV 2180 MG	8.048
3	ACA 417 MG RR2	7.611
4	PIONEER P2053Y 31F0611	7.552
5	PIONEER X18A149Y 31PATM005	7.425
6	ACA496 MG	7.063
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	6.829
8	PIONEER 30B39H 31F0880	6.804
9	CONSUS 2104 TD Max	6.793
10	SPS 2866 TD Max	6.776
11	NIDERA AX 887 MG	6.578
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	6.490
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	6.226
14	MONSANTO DK 747 MG RR2	6.176
15	NIDERA XA 56029 MG	6.096
16	FORRATEC Duo 548 HX	5.969
17	Exp. 10025 CL	5.884
18	SPS 2720 CL	5.534
19	ARVALES ARV 2194 MG	5.473
20	SYNGENTA Tornado TD Max	5.224
21	Exp. 10015	5.109
22	SYNGENTA NK 907 TD TG	4.968
23	FORRATEC Duo 560 HX	4.954
24	SAN PEDRO Florentino S10	4.924
25	SPS Megasilo CL	4.319



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
Digestibilidad de Caña + Hojas

Nº	Híbrido	%
1	5	51,52
2	20	48,70
3	18	48,67
4	14	48,53
5	9	48,36
6	15	48,30
7	7	47,75
8	11	47,67
9	19	47,33
10	25	47,26
11	21	46,81
12	8	46,79
13	12	46,45
14	6	46,31
15	22	46,09
16	1	46,07
17	10	45,33
18	17	45,20
19	23	45,01
20	24	44,56
21	3	43,56
22	4	43,32
23	16	43,31
24	13	42,46
25	2	40,10



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

FDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SPS 2720 CL	38,54
2	MONSANTO DK 692 MG RR2	35,29
3	SYNGENTA Tornado TD Max	35,12
4	NIDERA XA 56029 MG	34,57
5	SPS Megasilo CL	34,47
6	ARVALES ARV 2180 MG	33,67
7	Exp. 10015	33,50
8	ACA496 MG	33,30
9	SPS 2866 TD Max	33,28
10	Exp. 10025 CL	33,20
11	SAN PEDRO Florentino S10	33,18
12	FORRATEC Duo 548 HX	32,96
13	FORRATEC Duo 565 HX RR2	32,78
14	CONSUS 2104 TD Max	32,56
15	ARVALES ARV 2194 MG	32,38
16	SYNGENTA NK 910 TD Max	32,29
17	PIONEER P2053Y 31F0611	32,23
18	ACA 417 MG RR2	32,20
19	PIONEER X18A149Y 31PATM005	31,91
20	FORRATEC Duo 560 HX	31,64
21	MONSANTO DK 747 MG RR2	31,61
22	PIONEER 30B39H 31F0880	31,51
23	NIDERA AX 887 MG	31,39
24	SYNGENTA NK 860 TD Max	31,19
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	28,80



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

FDN de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	SPS 2720 CL	69,46
2	SPS Megasilo CL	66,37
3	NIDERA XA 56029 MG	65,78
4	MONSANTO DK 692 MG RR2	65,68
5	SPS 2866 TD Max	65,47
6	FORRATEC Duo 565 HX RR2	65,11
7	Exp. 10015	65,08
8	ARVALES ARV 2180 MG	63,96
9	SYNGENTA Tornado TD Max	63,95
10	FORRATEC Duo 548 HX	63,70
11	ACA496 MG	62,77
12	SAN PEDRO Florentino S10	62,64
13	PIONEER X18A149Y 31PATM005	62,07
14	Exp. 10025 CL	61,96
15	PIONEER 30B39H 31F0880	61,93
16	CONSUS 2104 TD Max	61,70
17	SYNGENTA NK 910 TD Max	61,69
18	ARVALES ARV 2194 MG	61,58
19	PIONEER P2053Y 31F0611	60,90
20	NIDERA AX 887 MG	60,85
21	SYNGENTA NK 860 TD Max	60,84
22	FORRATEC Duo 560 HX	60,78
23	ACA 417 MG RR2	60,32
24	MONSANTO DK 747 MG RR2	59,79
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	56,22



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

LDA de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,88
2	SPS 2720 CL	5,70
3	SYNGENTA Tornado TD Max	5,66
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	5,61
5	NIDERA XA 56029 MG	5,44
6	PIONEER P2053Y 31F0611	5,41
7	FORRATEC Duo 548 HX	5,36
8	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,23
9	SPS Megasilo CL	5,07
10	ARVALES ARV 2194 MG	5,03
11	FORRATEC Duo 560 HX	5,00
12	SAN PEDRO Florentino S10	4,99
13	Exp. 10025 CL	4,98
14	FORRATEC Duo 565 HX RR2	4,93
15	ARVALES ARV 2180 MG	4,85
16	SPS 2866 TD Max	4,80
17	PIONEER 30B39H 31F0880	4,67
18	Exp. 10015	4,64
19	CONSUS 2104 TD Max	4,53
20	NIDERA AX 887 MG	4,39
21	MONSANTO DK 747 MG RR2	4,35
22	ACA496 MG	4,34
23	ACA 417 MG RR2	4,24
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	4,20
25	SYNGENTA NK 907 TD TG	3,99



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,173
2	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,099
3	SPS Megasilo CL	2,083
4	Exp. 10015	2,082
5	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,073
6	ARVALES ARV 2180 MG	2,049
7	NIDERA XA 56029 MG	2,049
8	SAN PEDRO Florentino S10	2,037
9	SPS 2720 CL	2,036
10	SYNGENTA Tornado TD Max	2,016
11	CONSUS 2104 TD Max	2,010
12	FORRATEC Duo 560 HX	1,998
13	Exp. 10025 CL	1,992
14	SPS 2866 TD Max	1,979
15	FORRATEC Duo 548 HX	1,953
16	NIDERA AX 887 MG	1,949
17	PIONEER X18A149Y 31PATM005	1,946
18	MONSANTO DK 747 MG RR2	1,905
19	PIONEER P2053Y 31F0611	1,878
20	PIONEER 30B39H 31F0880	1,864
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	1,841
22	ARVALES ARV 2194 MG	1,836
23	ACA 417 MG RR2	1,834
24	MONSANTO DK 692 MG RR2	1,781
25	ACA496 MG	1,707



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
Proteínas de Caña + Hojas

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	7,07
2	Exp. 10025 CL	6,59
3	SYNGENTA Tornado TD Max	6,35
4	Exp. 10015	6,28
5	NIDERA XA 56029 MG	6,25
6	ACA 417 MG RR2	6,18
7	SPS 2720 CL	6,11
8	NIDERA AX 887 MG	6,09
9	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,03
10	PIONEER P2053Y 31F0611	6,01
11	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,97
12	FORRATEC Duo 560 HX	5,86
13	ARVALES ARV 2180 MG	5,84
14	SYNGENTA NK 907 TD TG	5,77
15	CONSUS 2104 TD Max	5,62
16	SAN PEDRO Florentino S10	5,61
17	FORRATEC Duo 548 HX	5,56
18	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5,49
19	ARVALES ARV 2194 MG	5,43
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5,42
21	SPS Megasilo CL	5,21
22	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,15
23	ACA496 MG	5,04
24	SYNGENTA NK 910 TD Max	4,88
25	SPS 2866 TD Max	4,22



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Energía Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	20.199
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	16.177
3	SPS Megasilo CL	15.850
4	SPS 2866 TD Max	15.837
5	SAN PEDRO Florentino S10	15.439
6	CONSUS 2104 TD Max	15.412
7	FORRATEC Duo 565 HX RR2	15.343
8	Exp. 10015	14.889
9	ARVALES ARV 2180 MG	13.808
10	ACA 417 MG RR2	13.252
11	FORRATEC Duo 560 HX	13.100
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	12.916
13	Exp. 10025 CL	12.682
14	FORRATEC Duo 548 HX	11.870
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	11.361
16	MONSANTO DK 692 MG RR2	11.261
17	PIONEER P2053Y 31F0611	11.198
18	ACA496 MG	11.091
19	SPS 2720 CL	10.950
20	ARVALES ARV 2194 MG	10.825
21	PIONEER X18A149Y 31PATM005	10.729
22	NIDERA XA 56029 MG	10.719
23	NIDERA AX 887 MG	9.121
24	SYNGENTA Tornado TD Max	8.298
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	7.751



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Caña + Hojas

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	4.829
2	SYNGENTA NK 910 TD Max	3.828
3	SPS Megasilo CL	3.706
4	SPS 2866 TD Max	3.686
5	FORRATEC Duo 565 HX RR2	3.637
6	SAN PEDRO Florentino S10	3.587
7	CONSUS 2104 TD Max	3.551
8	Exp. 10015	3.459
9	ARVALES ARV 2180 MG	3.254
10	ACA 417 MG RR2	3.130
11	FORRATEC Duo 560 HX	3.125
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	2.995
13	Exp. 10025 CL	2.981
14	FORRATEC Duo 548 HX	2.801
15	PIONEER P2053Y 31F0611	2.695
16	MONSANTO DK 692 MG RR2	2.684
17	SPS 2720 CL	2.610
18	ACA496 MG	2.606
19	SYNGENTA NK 907 TD TG	2.565
20	PIONEER X18A149Y 31PATM005	2.561
21	ARVALES ARV 2194 MG	2.554
22	NIDERA XA 56029 MG	2.498
23	NIDERA AX 887 MG	2.121
24	SYNGENTA Tornado TD Max	1.945
25	MONSANTO DK 747 MG RR2	1.831



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Digestibilidad de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER X18A149Y 31PATM005	72,10
2	NIDERA AX 887 MG	71,93
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	71,41
4	ARVALES ARV 2180 MG	70,77
5	PIONEER P2053Y 31F0611	70,35
6	SYNGENTA Tornado TD Max	69,91
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	69,90
8	NIDERA XA 56029 MG	68,93
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	68,63
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	68,41
11	SPS 2720 CL	68,15
12	Exp. 10025 CL	66,94
13	SPS 2866 TD Max	66,60
14	ARVALES ARV 2194 MG	66,10
15	SYNGENTA NK 907 TD TG	66,04
16	FORRATEC Duo 548 HX	66,01
17	ACA 417 MG RR2	65,79
18	ACA496 MG	65,74
19	CONSUS 2104 TD Max	65,41
20	Exp. 10015	65,09
21	FORRATEC Duo 560 HX	64,84
22	SYNGENTA NK 910 TD Max	63,96
23	SAN PEDRO Florentino S10	62,79
24	SPS Megasilo CL	61,15
25	PIONEER 30B39H 31F0880	60,86



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

FDA de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	25,32
2	SPS Megasilo CL	24,09
3	SAN PEDRO Florentino S10	23,41
4	Exp. 10015	22,73
5	ACA496 MG	22,71
6	FORRATEC Duo 560 HX	22,47
7	SYNGENTA NK 910 TD Max	22,28
8	FORRATEC Duo 548 HX	21,80
9	ARVALES ARV 2194 MG	21,77
10	CONSUS 2104 TD Max	21,44
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	20,96
12	ACA 417 MG RR2	20,87
13	Exp. 10025 CL	20,86
14	SPS 2866 TD Max	20,86
15	FORRATEC Duo 565 HX RR2	20,04
16	SPS 2720 CL	19,95
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	19,52
18	PIONEER P2053Y 31F0611	19,34
19	SYNGENTA Tornado TD Max	19,09
20	NIDERA XA 56029 MG	19,06
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	18,94
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	18,71
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	18,34
24	ARVALES ARV 2180 MG	17,96
25	NIDERA AX 887 MG	17,49



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza

FDN de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	50,89
2	SPS Megasilo CL	48,61
3	SAN PEDRO Florentino S10	46,25
4	Exp. 10015	45,93
5	SYNGENTA NK 910 TD Max	45,22
6	FORRATEC Duo 560 HX	44,66
7	FORRATEC Duo 548 HX	44,59
8	ACA496 MG	44,28
9	SPS 2866 TD Max	43,34
10	SYNGENTA NK 907 TD TG	43,31
11	CONSUS 2104 TD Max	43,05
12	ACA 417 MG RR2	42,31
13	Exp. 10025 CL	42,22
14	ARVALES ARV 2194 MG	42,05
15	FORRATEC Duo 565 HX RR2	40,83
16	SPS 2720 CL	40,69
17	SYNGENTA NK 860 TD Max	40,44
18	NIDERA XA 56029 MG	39,64
19	PIONEER P2053Y 31F0611	38,62
20	SYNGENTA Tornado TD Max	38,48
21	MONSANTO DK 692 MG RR2	38,43
22	PIONEER X18A149Y 31PATM005	38,19
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	37,83
24	ARVALES ARV 2180 MG	36,89
25	NIDERA AX 887 MG	36,83



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/kg
1	NIDERA AX 887 MG	3,098
2	PIONEER X18A149Y 31PATM005	3,086
3	MONSANTO DK 747 MG RR2	3,058
4	ARVALES ARV 2180 MG	3,033
5	SYNGENTA Tornado TD Max	2,995
6	PIONEER P2053Y 31F0611	2,988
7	MONSANTO DK 692 MG RR2	2,988
8	NIDERA XA 56029 MG	2,962
9	SYNGENTA NK 860 TD Max	2,952
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	2,924
11	SPS 2720 CL	2,913
12	SYNGENTA NK 907 TD TG	2,883
13	Exp. 10025 CL	2,877
14	SPS 2866 TD Max	2,866
15	ACA496 MG	2,840
16	FORRATEC Duo 548 HX	2,839
17	ARVALES ARV 2194 MG	2,837
18	ACA 417 MG RR2	2,822
19	CONSUS 2104 TD Max	2,819
20	Exp. 10015	2,793
21	FORRATEC Duo 560 HX	2,757
22	SYNGENTA NK 910 TD Max	2,749
23	SAN PEDRO Florentino S10	2,695
24	SPS Megasilo CL	2,625
25	PIONEER 30B39H 31F0880	2,557



Campaña 2010/11
Ensayos realizados en lotes de productor
Virrey del Pino, Partido de La Matanza
Proteínas de Planta Completa

N°	Híbrido	%
1	PIONEER 30B39H 31F0880	7,34
2	SPS 2720 CL	6,63
3	ACA 417 MG RR2	6,57
4	SPS Megasilo CL	6,42
5	ARVALES ARV 2180 MG	6,41
6	FORRATEC Duo 548 HX	6,37
7	Exp. 10025 CL	6,29
8	Exp. 10015	6,26
9	SYNGENTA Tornado TD Max	6,26
10	NIDERA XA 56029 MG	6,25
11	SYNGENTA NK 907 TD TG	6,19
12	SAN PEDRO Florentino S10	6,09
13	MONSANTO DK 747 MG RR2	6,09
14	FORRATEC Duo 560 HX	6,03
15	SYNGENTA NK 860 TD Max	5,92
16	NIDERA AX 887 MG	5,87
17	CONSUS 2104 TD Max	5,83
18	MONSANTO DK 692 MG RR2	5,72
19	FORRATEC Duo 565 HX RR2	5,65
20	ACA496 MG	5,53
21	SYNGENTA NK 910 TD Max	5,51
22	PIONEER P2053Y 31F0611	5,39
23	ARVALES ARV 2194 MG	5,39
24	PIONEER X18A149Y 31PATM005	5,31
25	SPS 2866 TD Max	4,77



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Energía Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Mcal/ha
1	ARVALES ARV 2180 MG	43.994
2	PIONEER 30B39H 31F0880	43.772
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	43.433
4	SYNGENTA NK 910 TD Max	41.875
5	SPS 2866 TD Max	41.497
6	ACA 417 MG RR2	40.695
7	CONSUS 2104 TD Max	39.734
8	PIONEER P2053Y 31F0611	39.572
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	39.236
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	38.035
11	ACA496 MG	37.481
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	36.518
13	Exp. 10025 CL	34.433
14	NIDERA AX 887 MG	34.273
15	Exp. 10015	33.488
16	FORRATEC Duo 548 HX	33.275
17	SAN PEDRO Florentino S10	32.811
18	NIDERA XA 56029 MG	32.796
19	ARVALES ARV 2194 MG	31.522
20	SPS 2720 CL	31.040
21	FORRATEC Duo 560 HX	30.937
22	MONSANTO DK 747 MG RR2	30.692
23	SPS Megasilo CL	30.419
24	SYNGENTA NK 907 TD TG	29.412
25	SYNGENTA Tornado TD Max	27.368



Campaña 2010/11

Ensayos realizados en lotes de productor

Virrey del Pino, Partido de La Matanza

Rendimiento de Materia Seca Digestible de Planta Completa

N°	Híbrido	Kg/ha
1	PIONEER 30B39H 31F0880	11.633
2	ARVALES ARV 2180 MG	11.303
3	MONSANTO DK 692 MG RR2	11.212
4	ACA 417 MG RR2	10.740
5	SYNGENTA NK 910 TD Max	10.657
6	SPS 2866 TD Max	10.462
7	CONSUS 2104 TD Max	10.344
8	PIONEER P2053Y 31F0611	10.247
9	PIONEER X18A149Y 31PATM005	9.985
10	FORRATEC Duo 565 HX RR2	9.863
11	ACA496 MG	9.669
12	SYNGENTA NK 860 TD Max	9.486
13	Exp. 10025 CL	8.865
14	FORRATEC Duo 548 HX	8.770
15	NIDERA AX 887 MG	8.700
16	NIDERA XA 56029 MG	8.594
17	Exp. 10015	8.567
18	SAN PEDRO Florentino S10	8.511
19	SPS 2720 CL	8.144
20	FORRATEC Duo 560 HX	8.079
21	ARVALES ARV 2194 MG	8.026
22	SPS Megasilo CL	8.025
23	MONSANTO DK 747 MG RR2	8.008
24	SYNGENTA NK 907 TD TG	7.533
25	SYNGENTA Tornado TD Max	7.168