

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

INFORME N° 53

03 de noviembre de 2026

AAPPCE

Aapresid

casafe

CONICET

CREA

EEAOC

INTA

MAIZAR

senasa

03 DE NOVIEMBRE DE 2026

RED NACIONAL DE MONITOREO

Dalbulus maidis

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz, *Dalbulus maidis*

INFORME N°53
17 de octubre al 31 de octubre de 2026

En este quincuagésimo tercer informe se relevaron en total 356 localidades de la Argentina, distribuidas en las regiones del NOA (63 localidades), NEA (80 localidades), Litoral (35 localidades), Centro Norte (72 localidades) y Centro Sur (106 localidades), como se detalla en la Figura 1. También se relevaron 5 localidades de Uruguay.

Para cada región se evaluó cómo evolucionaron las capturas utilizando dos enfoques: un gráfico de torta para representar el resultado de todas las trampas y un gráfico de líneas para comparar los valores de captura de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 con los de iguales periodos del 2026.

En la región NOA, las poblaciones de *D. maidis* se mantienen estables, con predominio de localidades sin capturas o con baja abundancia del vector. El 60% de las localidades no registró capturas, mientras que, entre aquellas con presencia, la categoría más frecuente fue la de 1 a 4 adultos por trampa, que representó el 21% del total. Estos resultados reflejan un escenario de estabilidad poblacional y baja abundancia a escala regional (Figura 3).

En la región NEA también se mantuvo la estabilidad poblacional de *D. maidis*. La ausencia del vector se registró en el 57% de las localidades, mientras que la categoría de 1 a 4 adultos por trampa representó el 34%, consolidando la tendencia hacia niveles de menor abundancia regional (Figura 5).

En la región Litoral, las poblaciones de *D. maidis* se mantuvieron en niveles muy bajos, con ausencia del vector en el 85% de las localidades. El 12% restante registró capturas de entre 1 y 20 adultos por trampa, consolidando un escenario de muy baja abundancia regional (Figura 7).

En la región Centro Norte continuó la retracción de las poblaciones de *D. maidis*, con un aumento de las localidades sin capturas del 86% al 93% en el último relevamiento. Las localidades con presencia del vector se concentraron exclusivamente en la categoría de 1 a 4 adultos por trampa (7%), consolidando un escenario de baja abundancia regional (Figura 9).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

En el Centro Sur, en el 97% de las localidades no se registró a *D. maidis*, consolidando a esta región como la de menor presencia del vector (Figura 11).

En este relevamiento, el Litoral presentó la mayor proporción de trampas instaladas en lotes de maíz temprano (98%), seguido por el Centro Norte (65%), Centro Sur (52%), el NEA (36%), y el NOA (5%). En la tabla general de localidades de cada región, las trampas ubicadas sobre maíz implantado están identificadas con el símbolo "✓".

En la región Centro Norte se consolida la retracción poblacional de *D. maidis*, iniciada a fines de septiembre y acentuada durante la segunda quincena de octubre de 2026. Por su parte, el Centro Sur y el Litoral mantienen un escenario de estabilidad poblacional, con muy baja presencia del vector. A escala nacional, no se registraron las categorías de mayor abundancia y predominaron las capturas bajas o nulas, incluso en las áreas endémicas (Figuras 1 y 2). El NOA y el NEA presentaron los mayores promedios de captura, aunque estos fueron inferiores a 4 adultos por trampa y se ubicaron por debajo de los registrados en igual período de 2025. En el Litoral, Centro Norte y Centro Sur, los promedios se mantuvieron por debajo de 0,5 adultos por trampa, con una elevada proporción de localidades sin detección del vector, lo que configura un escenario similar al observado durante el mismo período de 2025.

Bajo este escenario, resulta clave mantener un monitoreo activo y sistemático de *Dalbulus maidis*, considerando dos aspectos fundamentales:

✓ **Manejo de maíces voluntarios:** constituye un punto clave y prioritario, para interrumpir la continuidad del "puente verde", evitando de esta forma la supervivencia y el mantenimiento del vector y del complejo de patógenos asociados al achaparramiento entre campañas.

✓ **Monitoreo de chicharrita en lotes con maíz de primera:** el monitoreo frecuente, desde la emergencia del cultivo, permitirá detectar tempranamente la presencia del vector. En estos maíces, las condiciones ambientales iniciales, suelen ser menos favorables para el desarrollo de la plaga, con una evolución más lenta de sus poblaciones. Este aspecto puede ofrecer ventajas a la hora de definir la adopción de algunas estrategias de manejo, basada en el monitoreo y detección del vector, con el objeto de minimizar su evolución y futuros daños sobre los maíces de primera y/o las siembras tardías de este cultivo.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Además, las condiciones ambientales de la primavera, como la amplitud térmica, podrían contribuir a profundizar la retracción poblacional de *D. maidis*, aspecto que continúa durante la primera quincena de octubre.

El cultivo de maíz nos presenta el desafío de implementar un Manejo Integrado de Plagas (MIP) más consciente, en el que el monitoreo se convierte en un elemento crítico y estratégico para la toma de decisiones. El Manejo Integrado de *D. maidis* implica la combinación de prácticas de monitoreo y medidas para su control diseñadas para minimizar el impacto de las enfermedades causadas por los patógenos que este vector transmite al cultivo de maíz.

En el Anexo 1 se detallan las Instituciones que participan de la Red Nacional de trampas de monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), los objetivos perseguidos por la misma y aspectos referidos a la forma de visualizar la información obtenida de la Red.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 1. Captura de adultos de *D. maidis*/trampa, en función de la escala establecida con tonalidad en la gama de azules para la 53° lectura (17/10 al 31/10).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 2. Mapa de calor establecido en función de la evolución de la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas en las localidades relevadas desde el vigésimo noveno al quincuagésimo tercer informe de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Noroeste Argentino (NOA)




Figura 3. Resumen Región NOA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 51° (16/09 al 01/10)**, 52° (02/10 al 17/10) y 53° (17/10 al 17/31).**

Comentarios Región NOA

Se relevaron 63 localidades, de las cuales el **40%** registró presencia de *D. maidis*. La categoría de 1 a 4 adultos por trampa fue la más frecuente y concentró el **21%** de las localidades relevadas **(Figura 3). Timbo Viejo (Tucumán)** fue la única localidad ubicada en la categoría de mayor captura, con **57 adultos por trampa (Figura 3 y Tabla Región NOA).**

En la región NOA, durante la segunda quincena de octubre de 2026, las capturas promedio de *D. maidis* fueron de 3,87 adultos por trampa, frente a 3,79 en igual período de 2025, lo que representa una estabilidad interanual. **(Figura 4).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 4. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NOA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y 2026.

Resumen Región Noreste Argentino (NEA)





Figura 5. Resumen Región NEA. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 51° (16/09 al 01/10)**, 52° (02/10 al 17/10) y 53° (17/10 al 17/31).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región NEA

Del relevamiento realizado en 80 localidades, en un **43%** se detectó la presencia de *D. maidis* **(Figura 5)**. Dentro de la categoría de presencia la más frecuente fue la comprendida entre los niveles de **1 a 4 adultos por trampa**, representando el **34%** de las localidades relevadas en este monitoreo **(Figura 5)**. La mayor abundancia se concentró en **Sachayoj** (Santiago del Estero), con un valor **34 adultos por trampa, (Figura 5 y Tabla Región NEA).**

Durante la segunda quincena de octubre de 2026 se registró una captura promedio de **2,39 adultos/trampa**, valor menor que el observado en igual periodo de 2025, **con 6,28 adultos/trampa (Figura 6)**.



	Agosto		Septiembre		Octubre	
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena
2025	46,78	6,75	8,37	4,40	3,83	6,28
2026	63,91	20,17	5,24	6,85	1,18	2,39

Figura 6. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región NEA, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y 2026.

Resumen Región Litoral

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.





Figura 7. Resumen Región Litoral. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 51° (16/09 al 01/10)**,** 52° (02/10 al 17/10) **y 53° (17/10 al 17/31).**

Comentarios Región Litoral

En la región Litoral se relevaron 35 localidades y la proporción sin capturas de *D. maidis* se mantuvo estable en el **85%**. Las categorías de **1 a 20 adultos por trampa** predominaron entre las localidades con presencia del vector y representó el **12%** del total relevado **(Figura 7). Montecarlo** (Misiones) registraron **48 adultos por trampa (Figura 7 y Tabla Región Litoral).**

Durante la segunda quincena de octubre de 2026 el valor promedio de capturas (**0,56 chicharritas por trampa**) fue superior al registrado en igual periodo del 2025 **(Figura 8).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.



	Agosto		Septiembre		Octubre	
	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena	1° Quincena	2° Quincena
2025	1,09	0,57	0,57	0,14	0,48	0,16
2026	2,58	0,59	0,46	0,36	0,34	0,56

Figura 8. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Litoral, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y 2026.

Resumen Región Centro Norte




Figura 9. Resumen Región Centro Norte. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 17/10) **y 53° (17/10 al 17/31).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Comentarios Región Centro Norte

En esta región, se incrementaron las localidades que no registraron al vector, pasando de un **86% a un 93%** en este último informe **(Figura 9).** En aquellas localidades donde hubo capturas, solo se registraron las categorías de 1 a 4 adultos por trampa **(7%)**, como se detalla en la **Figura 9.** La mayor captura de *D. maidis* correspondió a la localidad de la provincia de Santa Fe: **Aldao**, **con 4 adultos por trampa (Tabla Región Centro Norte).** En la región Centro-Norte, durante la segunda quincena de octubre de 2026, las capturas promedio de *D. maidis* disminuyeron a 0,14 adultos por trampa. Asimismo, se ubicaron por debajo de las registradas en igual período de 2025 (0,22 adultos por trampa), consolidando una tendencia descendente, con bajos niveles de captura del vector **(Figura 10).**




Figura 10. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Norte, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y 2026.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

Resumen Región Centro Sur




Figura 11. Resumen Región Centro Sur. Se detalla el porcentaje de localidades según categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz capturados con trampas cromáticas adhesivas. Lecturas 51° (16/09 al 01/10)**,** 52° (02/10 al 17/10) **y 53° (17/10 al 17/31).**

Comentarios Región Centro Sur

De las 106 localidades relevadas, un **97%** no tuvieron detecciones de ***D. maidis***, consolidándose la ausencia del vector en esta región **(Figura 11 y Tabla Región Centro Sur).**
Durante la segunda quincena de octubre de 2026 el valor promedio de capturas fue de **0,05 chicharritas por trampa**, nivel semejante a lo registrado durante el 2025 **(Figura 12).**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.




Figura 12. Comparación interanual de la distribución de las categorías de abundancia de *Dalbulus maidis* en la región Centro-Sur, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2025 y 2026.

Región Uruguay

Región Uruguay. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa. Lecturas 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° (17/10 al 31/10).**

N° Loc.	Institución	Nombre de trampa	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	53° Lectura
1	AGTSA	**2025 MERCEDES UY - AGTSA**	**Mercedes**	0	0	**0**
2	AGTSA	**2025 NUEVA HELVECIA - AGTSA (SAN PEDRO)**	**Nueva Helvecia**	sin datos	0	**0**
3	AGTSA	**2025 LAS ARMAS**	**Colonia**	0	0	**0**
4	AGTSA	**2025 CORRALITO - AGTSA**	**Palmitas**	0	0	**0**
5	AGTSA	**2025 Durazno - AGTSA**	**Durazno**	sin datos	0	**0**
6	AGTSA	**2025 Young 2 - AGTSA**	**Young**	sin datos	sin datos	**0**

Comentarios Uruguay

Durante el período evaluado, no se registró presencia de *D. maidis* en ninguna de las cinco localidades monitoreadas de la República Oriental del Uruguay. Este escenario resulta concordante con la marcada retracción poblacional observada en las restantes zonas de estudio.

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noroeste Argentino (NOA)

Región NOA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	53° Lectura
1	CREA	Jujuy	EL Carmen	3	1	0
2	CREA	Jujuy	Fraile Pintado	0	0	0
3	CREA	Jujuy	Santa Clara	1	0	0
4	INTA	Jujuy	El Bananal	1	2	1
5	INTA	Jujuy	Viñalito	5	4	4
6	AAPPCE	Salta	Quebrachal	5	2	3
7	AAPRESID	Salta	Rivadavia	4	2	0
8	AAPRESID	Salta	Piquete Cabado 1	1	0	0
9	CREA	Salta	Ceibalito	0	0	0
10	CREA	Salta	El Galpón	23	2	3
11	CREA	Salta	El Tunal	0	0	0
12	CREA	Salta	Embarcación	1	0	sin datos
13	CREA	Salta	Horcones	1	0	0
14	CREA	Salta	Las Lajitas T3	2	0	0
15	CREA	Salta	Metan 1	1	0	0
16	CREA	Salta	Metan 2	13	0	1
17	CREA	Salta	Mollinedo	0	0	0
18	CREA	Salta	Mosconi	1	1	0
19	CREA	Salta	Nstra Sra de Talavera	0	0	0
20	CREA	Salta	Pichanal	2	0	sin datos
21	CREA	Salta	El Tunal			0
22	CREA	Salta	San José de la Horqueta			0
23	CREA	Salta	Piquete Cabado 2	0	0	0
24	CREA	Salta	Tolloche	0	0	0
25	INTA	Salta	Metán	21	0	0
26	CREA	Salta	Coronel Cornejo			0
27	CREA	Salta	Las Maravillas			0
28	CREA	Salta	Las Maravillas			0
29	CREA	Salta	Colonia Santa Rosa			0
30	CREA	Salta	Gral Guemes			0
31	CREA	Salta	Copo Quiles	0	0	0
32	CREA	Salta	Antilla	2	0	1

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

33	CREA	Salta	J V Gonzales	0	0	0
34	CREA	Santiago del Estero	El Palomar	0	0	0
35	CREA	Santiago del Estero	Bobadal	1	0	0
36	CREA	Santiago del Estero	Termas R. Hondo	22	16	45
37	CREA	Santiago del Estero	El Charco	0	1	sin datos
38	CREA	Santiago del Estero	Isca Yacu 2	4	0	1
39	CREA	Santiago del Estero	Pozo Hondo	2	0	0
40	CREA	Santiago del Estero	Vinará	5	7	sin datos
41	CREA	Santiago del Estero	Frias	2	1	1
42	CREA	Santiago del Estero	Termas de Río Hondo	12	6	sin datos
43	CREA	Tucumán	Piedrabuena	0	0	0
44	CREA	Tucumán	Alto Verde	3	3	15
45	CREA	Tucumán	La Invernada	2	0	0
46	CREA	Tucumán	Huasa Pampa	202	5	9
47	AAPPCE	Tucumán	Tusquita	4	1	1
48	CREA	Tucumán	Burruyacu	0	0	0
49	CREA	Tucumán	Garmendia	0	0	0
50	CREA	Tucumán	La Cruz	1	0	0
51	CREA	Tucumán	Río Colorado	0	1	20 ✓
52	CREA	Tucumán	La Cocha 1	22	6	11
53	CREA	Tucumán	Laguna de Robles	5	0	34
54	CREA	Tucumán	Las Cejas	23	13	5
55	CREA	Tucumán	Los Pereyra	12	Perdida	sin datos
56	CREA	Tucumán	Rumi Punco	13	9	5
57	CREA	Tucumán	Taco Ralo	12	8	7
58	CREA	Tucumán	Rapelli	29	2	0
59	CREA	Tucumán	La Bajada	2	0	5
60	CREA	Tucumán	La Virginia	1	0	1
61	CREA	Tucumán	San Agustín	1	0	0
62	CREA	Tucumán	Tacanas	11	0	3
63	CREA	Tucumán	Los Puestos	9	0	0
64	CREA	Tucumán	Timbo Viejo	8	2	57 ✓
65	CREA	Tucumán	Viclos	0	0	Perdida
66	INTA	Tucumán	Leales	1	0	0
67	AAPPCE	Tucumán	Tala Pozo	10	5	sin datos
68	CREA	Catamarca	El Abra	1	0	0
69	CREA	Catamarca	Los Altos	4	0	6
70	INTA	Catamarca	Los Altos	1	0	1
71	CREA	Catamarca	Frias	8	0	4 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Noreste Argentino (NEA)

Región NEA. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	53° Lectura
1	INTA	Formosa	El colorado	0	0	0
2	INTA	Formosa	Comandante Fontana	177	Perdida	Perdida
3	CREA	Formosa	Perin	5	4	4
4	CREA	Formosa	Las Lomitas	8	5	sin datos
5	CREA	Santiago del Estero	Tomás Young	3	0	4
6	CREA	Santiago del Estero	Isla Baja	0	sin datos	sin datos
7	CREA	Santiago del Estero	Tierras del Oeste	0	0	1
8	CREA	Santiago del Estero	Weisburd	6	2	4
9	CREA	Santiago del Estero	Colonia Alpina	6	3	4 ✓
10	CREA	Santiago del Estero	Puna	0	0	1
11	CREA	Santiago del Estero	Campo del Cielo	2	0	0
12	AAPPCE	Santiago del Estero	Weisburd	2	1	1
13	AAPPCE	Santiago del Estero	Bandera	23	0	3
14	CREA	Santiago del Estero	Otumpa	0	0	3
15	AAPPCE	Santiago del Estero	Col. Mackinlay	0	0	0 ✓
16	AAPRESID	Santiago del Estero	Bandera	0	2	sin datos
17	AAPRESID	Santiago del Estero	Los Juries	0	0	sin datos
18	AAPRESID	Santiago del Estero	Roversi	0	0	0
19	AAPRESID	Santiago del Estero	Sachayoj	sin datos	0	0
20	AAPRESID	Santiago del Estero	Campo Gallo	7	2	sin datos
21	INTA	Santiago del Estero	Quimilí	1	0	1
22	INTA	Santiago del Estero	Añatuya	0	0	3
23	INTA	Santiago del Estero	Malbran	0	0	0
24	INTA	Santiago del Estero	Pampa de los Guanacos	2	1	2
25	CREA	Santiago del Estero	Girardet	0	Perdida	1
26	CREA	Santiago del Estero	Cejolao	Perdida	0	0
27	CREA	Santiago del Estero	Desvío La Paloma	0	1	0
28	CREA	Santiago del Estero	Coronel Rico	1	1	3
29	CREA	Santiago del Estero	Sachayoj	0	0	0
30	AAPRESID	Santiago del Estero	Avia Terai	sin datos	0	0
31	AAPRESID	Santiago del Estero	Ahí Veremos	27	sin datos	34
32	AAPPCE	Santiago del Estero	La Victoria	1	0	0 ✓
33	AAPPCE	Santiago del Estero	Fortin Inca	1	1	0

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

34	CREA	Santiago del Estero	Cabure	2	3	1
35	CREA	Santiago del Estero	Casares	0	1	0
36	CREA	Santiago del Estero	Vilelas	Perdida	1	0
37	CREA	Santiago del Estero	Añatuya	2	0	0
38	CREA	Santiago del Estero	Lilo Viejo	14	16	0
39	CREA	Santiago del Estero	Pozo de toba	4	0	0
40	AAPRESID	Santiago del Estero	Arbol Blanco			4
41	AAPRESID	Chaco	Tres Isletas	15	2	3
42	AAPRESID	Chaco	Pampa del Infierno	0	2	sin datos
43	AAPRESID	Chaco	Villa Angela	0	0	0 ✓
44	AAPRESID	Chaco	Las Piedritas	38	sin datos	28
45	INTA	Chaco	Gral. Pinedo	0	0	0
46	INTA	Chaco	Tres Isletas	Perdida	1	23 ✓
47	INTA	Chaco	Pampa del Infierno	82	13	22
48	INTA	Chaco	Las Breñas	0	0	0
49	INTA	Chaco	Juan José Castelli	2	0	1
50	INTA	Chaco	Sylvina	0	0	0 ✓
51	INTA	Chaco	Saenz peña	21	2	3 ✓
52	INTA	Chaco	Basail	0	2	0 ✓
53	CREA	Chaco	La Montenegrina	0	0	0
54	CREA	Chaco	Santa Teresa Capdevilla	0	0	0
55	CREA	Chaco	Palo blanco	0	0	0
56	CREA	Chaco	Pampa del Infierno	Perdida	0	1
57	CREA	Chaco	Castelli	0	5	0
58	CREA	Chaco	Bajo Hondo	15	10	10
59	CREA	Chaco	El Tocon Bermejo	0	0	1
60	CREA	Chaco	Charata	0	0	Perdida
61	CREA	Chaco	Gancedo	Perdida	0	0
62	CREA	Chaco	Las Breñas	0	2	2
63	AAPRESID	Chaco	Col Juan Jose Paso			0 ✓
64	AAPRESID	Chaco	La Clotilde			0 ✓
65	CREA	Chaco	Las Piedritas Emilia	0	0	0 ✓
66	CREA	Santa Fe	San Bernardo	0	0	0 ✓
67	CREA	Santa Fe	La María	0	0	0 ✓
68	CREA	Santa Fe	Margarita	0	0	0 ✓
69	CREA	Santa Fe	Ramayón	0	0	0 ✓
70	CREA	Santa Fe	Soledad	0	0	0
71	CREA	Santa Fe	Hersilia	4	3	2 ✓
72	CREA	Santa Fe	La Penca y Caraguatá	0	0	0 ✓
73	CREA	Santa Fe	La Osca	sin datos	0	2 ✓
74	CREA	Santa Fe	Malabrigo	7	0	2

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

75	**CREA**	**Santa Fe**	**Arroyo Ceibal**	0	0	**5 ✓**
76	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	**Perdida**	0	**0**
77	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Santa Margarita**	3	0	**1**
78	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Villa Minetti**	34	6	**10**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**Reconquista**	0	0	**0 ✓**
80	**INTA**	**Santa Fe**	**Calchaquí**	1	0	**0 ✓**
81	**INTA**	**Santa Fe**	**Logroño**	0	0	**0**
82	**INTA**	**Santa Fe**	**San javier**	0	0	**0 ✓**
83	**INTA**	**Santa Fe**	**La sarita**	1	0	**1 ✓**
84	**CREA**	**Santa Fe**	**Emilia**	0	0	**0 ✓**
85	**CREA**	**Santa Fe**	**Ambrosetti**	1	0	**0 ✓**
86	**CREA**	**Santa Fe**	**La Pelada**	0	0	**0 ✓**
87	**CREA**	**Santa Fe**	**Crespo**	0	0	**0 ✓**
88	**CREA**	**Santa Fe**	**Colonia Esther**	0	0	**0 ✓**

Región Litoral

Región Litoral. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	53° Lectura
1	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Mercedes**	0	0	**2 ✓**
2	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Ambrosio**	2	3	**Perdida**
3	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Corrientes**	0	1	**0 ✓**
4	**AAPRESID**	**Corrientes**	**Bella Vista**	1	3	**0 ✓**
5	**INTA**	**Corrientes**	**Estancia el Rocio Copra**	3	0	**9 ✓**
6	**INTA**	**Corrientes**	**Mercedes**	0	0	**3 ✓**
7	**INTA**	**Corrientes**	**Virasoro**	0	0	**0 ✓**
8	**INTA**	**Corrientes**	**Goya**	0	2	**5 ✓**
9	**INTA**	**Corrientes**	**Curuzú**	0	0	**0 ✓**
10	**INTA**	**Corrientes**	**Esquina**	0	0	**0 ✓**
11	**INTA**	**Corrientes**	**Monte Caseros**	3	2	**0 ✓**
12	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	sin datos	0	**0 ✓**
13	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Isletas**	sin datos	**Perdida**	**0 ✓**
14	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**San Salvador**	0	0	**0 ✓**
15	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Hinojal**	sin datos	1	**0 ✓**
16	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Viale**	0	0	**0 ✓**
17	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Colonia Celina**	0	0	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

18	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
19	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Paso de las Piedras**	0	0	**0 ✓**
20	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Villa Hernandarias**	0	0	**0 ✓**
21	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Don Cristobal**	0	0	**0 ✓**
22	**AAPRESID**	**Entre Ríos**	**Crespo**	0	0	**0 ✓**
23	**CREA**	**Entre Ríos**	**Las Garzas**	0	**Perdida**	**0 ✓**
24	**CREA**	**Entre Ríos**	**Santa Elena**	0	0	**0 ✓**
25	**CREA**	**Entre Ríos**	**La Paz**	0	0	**0 ✓**
26	**CREA**	**Entre Ríos**	**Feliciano**	0	0	**0 ✓**
27	**CREA**	**Entre Ríos**	**Molino Doll**	**Perdida**	0	**0 ✓**
28	**CREA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
29	**CREA**	**Entre Ríos**	**Gualeguaychu**	0	0	**0 ✓**
30	**CREA**	**Entre Ríos**	**Victoria**	**Perdida**	0	**0 ✓**
31	**CREA**	**Entre Ríos**	**Arroyo Barú**	0	**Perdida**	**0 ✓**
32	**INTA**	**Entre Ríos**	**Maria Grande**	0	0	**0 ✓**
33	**INTA**	**Entre Ríos**	**Nogoya**	0	0	**0 ✓**
34	**INTA**	**Entre Ríos**	**Villaguay**	0	0	**0 ✓**
35	**INTA**	**Entre Ríos**	**Concepción del Uruguay**	0	0	**0 ✓**
36	**INTA**	**Entre Ríos**	**Diamante**	0	**Perdida**	**0 ✓**
37	**INTA**	**Entre Ríos**	**Gualeguay**	0	0	**0 ✓**
38	**INTA**	**Entre Ríos**	**Parana**	0	0	**0 ✓**
39	**AAPPCE**	**Entre Ríos**	**Villa Mantero**	sin datos	0	**0 ✓**
40	**INTA**	**Misiones**	**Montecarlo**	3	**Perdida**	**48 ✓**

Región Centro Norte

Región Centro Norte. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	**53° Lectura**
1	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Corralito**	0	0	**0**
2	**AAPPCE**	**Córdoba**	**El Fortín**	0	0	**0 ✓**
3	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Freyre**	0	0	**0 ✓**
4	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Morteros**	0	0	**0 ✓**
5	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Rayo Cortado**	3	1	**0**
6	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Jesus María**	4	0	**1**
7	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Cañada de Luque**	2	0	**0**
8	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Río Ceballos**	1	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

9	AAPRESID	Córdoba	Villa María	sin datos	0	sin datos
10	AAPRESID	Córdoba	Carrilobo	0	0	0 ✓
11	AAPRESID	Córdoba	Capilla de Sitón	5	0	0
12	AAPRESID	Córdoba	Devoto	0	0	0
13	AAPRESID	Córdoba	Eufrasio Loza	0	sin datos	0 ✓
14	AAPRESID	Córdoba	Laguna Larga	Perdida	Perdida	0
15	AAPRESID	Córdoba	Las Bajadas	1	0	0
16	AAPRESID	Córdoba	Monte del Rosario	1	0	0
17	AAPRESID	Córdoba	Montecristo	0	0	0
18	AAPRESID	Córdoba	Río Segundo- T1	0	0	sin datos
19	AAPRESID	Córdoba	Arroyito	0	0	0
20	AAPRESID	Córdoba	Santa Catalina	0	0	0
21	AAPRESID	Córdoba	Tancacha	0	0	0 ✓
22	AAPRESID	Córdoba	Villa de Maria	sin datos	1	0
23	AAPRESID	Córdoba	Villa Sta. Rosa	0	0	0
24	AAPRESID	Córdoba	Hernando	sin datos	2	sin datos
25	CREA	Córdoba	Colonia Tirolesa	5	sin datos	0
26	CREA	Córdoba	Piquillín	1	0	0
27	CREA	Córdoba	Las Chilcas	5	0	0 ✓
28	CREA	Córdoba	Sebastián Elcano	2	2	0
29	CREA	Córdoba	El Tío	1	1	0
30	CREA	Córdoba	Las Astillas	0	0	0 ✓
31	CREA	Córdoba	Tala Norte	0	1	sin datos
32	CREA	Córdoba	Mi Granja	0	0	0 ✓
33	CREA	Córdoba	Sinsacate	0	0	sin datos
34	INTA	Córdoba	Manfredi	0	0	0 ✓
35	INTA	Córdoba	San Francisco	0	0	0 ✓
36	INTA	Córdoba	Brinkmann	0	0	0 ✓
37	AAPPCE	Santa Fe	Ceres	0	0	0
38	AAPPCE	Santa Fe	Gálvez	0	0	0
39	AAPPCE	Santa Fe	Humboldt	0	0	sin datos
40	AAPPCE	Santa Fe	Landeta	Perdida	0	0 ✓
41	AAPPCE	Santa Fe	Piamonte	0	0	0 ✓
42	AAPPCE	Santa Fe	San Vicente	2	0	0 ✓
43	AAPPCE	Santa Fe	Pilar	0	0	0
44	AAPPCE	Santa Fe	San Guillermo	1	0	0 ✓
45	AAPPCE	Santa Fe	San Jorge	0	0	0 ✓
46	AAPPCE	Santa Fe	Santa Clara de Saguier	0	0	0 ✓
47	AAPPCE	Santa Fe	Vila	0	0	0 ✓
48	AAPPCE	Santa Fe	López	0	2	0 ✓
49	AAPPCE	Santa Fe	Campo Piaggio	0	0	0 ✓

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

50	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Carlos Pelegrini**	0	0	**0 ✓**
51	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Carlos Norte**	0	0	**sin datos**
52	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Emilia**	0	0	**0 ✓**
53	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Gálvez**	0	sin datos	**0 ✓**
54	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Aldao**	0	3	**4 ✓**
55	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**	0	0	**0 ✓**
56	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Progreso**	0	0	**0 ✓**
57	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Sastre**	sin datos	sin datos	**0 ✓**
58	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Cayasta**	sin datos	0	**0 ✓**
59	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Maria Juana**	0	0	**0 ✓**
60	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Santa Rosa de Calchines**		0	**3 ✓**
61	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Helvicia**		0	**0 ✓**
62	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Saladero Cabral**		0	**0 ✓**
63	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**El Laurel**		0	**0 ✓**
64	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**San Bernardo**	1	0	**0 ✓**
65	**CREA**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Norte**	1	1	**1 ✓**
66	**CREA**	**Santa Fe**	**Ataliva**	0	0	**1**
67	**CREA**	**Santa Fe**	**Bernardo de Irigoyen**	0	0	**0 ✓**
68	**CREA**	**Santa Fe**	**Crispi**	0	0	**0 ✓**
69	**CREA**	**Santa Fe**	**Esperanza**	0	0	**0**
70	**CREA**	**Santa Fe**	**Moisés Ville**	0	0	**sin datos**
71	**CREA**	**Santa Fe**	**Cañada Rosquín**	0	1	**0 ✓**
72	**CREA**	**Santa Fe**	**Rincón de Ávila**	0	0	**0 ✓**
73	**CREA**	**Santa Fe**	**San Fabián**	0	0	**0 ✓**
74	**CREA**	**Santa Fe**	**San Martin de las Escobas**	0	0	**0 ✓**
75	**CREA**	**Santa Fe**	**Clucellas**	0	sin datos	**0 ✓**
76	**INTA**	**Santa Fe**	**Centeno**	0	0	**0 ✓**
77	**INTA**	**Santa Fe**	**Rafaela**	0	0	**0 ✓**
78	**INTA**	**Santa Fe**	**Ceres**	2	1	**0 ✓**
79	**INTA**	**Santa Fe**	**San Justo**	4	0	**0 ✓**
80	**AAPRESID**	**San Luis**	**La Toma**	0	0	**0**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

Región Centro Sur

Región Centro Sur. Captura de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) con trampas cromáticas adhesivas. Se detalla el número de localidades (#Loc.), Institución responsable del monitoreo, provincia, localidad y el número de adultos *Dalbulus maidis*/trampa de la 51° (16/09 al 01/10), 52° (02/10 al 16/10) **y 53° lectura correspondiente al periodo comprendido del 17 al 31 de octubre de 2026.** Los valores con el símbolo "✓" corresponde a trampas colocadas sobre maíz.

#Loc.	Institución	Provincia	Localidad	51° Lectura	52° Lectura	53° Lectura
1	AAPPCE	Buenos Aires	La Violeta	0	0	0 ✓
2	AAPPCE	Buenos Aires	América	0	0	0
3	AAPPCE	Buenos Aires	Chacabuco	0	0	0
4	AAPPCE	Buenos Aires	Cnel. Dorrego	0	0	0
5	AAPPCE	Buenos Aires	Coronel Suarez	0	0	0
6	AAPPCE	Buenos Aires	Cura Malal	0	0	0
7	AAPPCE	Buenos Aires	Germania	Perdida	0	0 ✓
8	AAPPCE	Buenos Aires	Gral. Arenales T1	0	0	0 ✓
9	AAPPCE	Buenos Aires	Gobernador Castro	sin datos	0	0
10	AAPPCE	Buenos Aires	González Moreno	0	0	0
11	AAPPCE	Buenos Aires	Guaminí	0	0	0
12	AAPPCE	Buenos Aires	Leandro N. Alem	0	0	0 ✓
13	AAPPCE	Buenos Aires	Los Toldos	0	0	0 ✓
14	AAPPCE	Buenos Aires	Morse	sin datos	0	0 ✓
15	AAPPCE	Buenos Aires	Pasman	0	0	0
16	AAPPCE	Buenos Aires	Florentino Ameghino	sin datos	0	0 ✓
17	AAPPCE	Buenos Aires	Roberts	0	0	0 ✓
18	AAPPCE	Buenos Aires	Tres Arroyos	0	0	0
19	AAPPCE	Buenos Aires	Villa Gral. Savio	0	0	0 ✓
20	AAPPCE	Buenos Aires	Inés Indart	0	0	0
21	AAPPCE	Buenos Aires	Pirovano	0	0	0
22	AAPPCE	Buenos Aires	Pedro Gamen	0	0	0 ✓
23	AAPPCE	Buenos Aires	Pigüé	sin datos	0	0
24	AAPRESID	Buenos Aires	25 de Mayo Salesiana	0	0	0
25	AAPRESID	Buenos Aires	Berraondo	0	0	0
26	AAPRESID	Buenos Aires	Carhue	0	Perdida	0
27	AAPRESID	Buenos Aires	Chascomús	0	sin datos	1
28	AAPRESID	Buenos Aires	Necochea	0	0	0
29	AAPRESID	Buenos Aires	Paraje Fra Pal	0	0	0
30	AAPRESID	Buenos Aires	Salto	0	0	0 ✓
31	AAPRESID	Buenos Aires	Trenque Lauquen	0	0	sin datos
32	AAPRESID	Buenos Aires	Chillar	0	0	sin datos

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

33	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Puan**	sin datos	0	**0**
34	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Viboras**	0	0	**0**
35	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**12 de Octubre**	0	0	**0 ✓**
36	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**Ferré**	0	0	**0 ✓**
37	**AAPRESID**	**Buenos Aires**	**San Miguel de Arcángel**	0	0	**0**
38	**CREA**	**Buenos Aires**	**América**	0	0	**0**
39	**CREA**	**Buenos Aires**	**Casey**	sin datos	0	**0 ✓**
40	**CREA**	**Buenos Aires**	**Guanaco**	0	0	**0**
41	**CREA**	**Buenos Aires**	**Henderson**	0	0	**0**
42	**CREA**	**Buenos Aires**	**Ayacucho**	0	0	**sin datos**
43	**CREA**	**Buenos Aires**	**Gral. Madariaga**	0	0	**sin datos**
44	**CREA**	**Buenos Aires**	**Orense**	0	0	**sin datos**
45	**CREA**	**Buenos Aires**	**Bragado**	0	0	**0 ✓**
46	**CREA**	**Buenos Aires**	**San Pedro**	0	0	**0**
47	**CREA**	**Buenos Aires**	**Alberdi**	0	0	**0 ✓**
48	**CREA**	**Buenos Aires**	**Junín**	0	0	**0**
49	**CREA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0 ✓**
50	**CREA**	**Buenos Aires**	**Catriló**	0	0	**0 ✓**
51	**INTA**	**Buenos Aires**	**Chivilcoy**	0	**Perdida**	**0 ✓**
52	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pergamino**	0	0	**0 ✓**
53	**INTA**	**Buenos Aires**	**Conesa**	0	0	**0 ✓**
54	**INTA**	**Buenos Aires**	**San antonio de Areco**	0	0	**0 ✓**
55	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bordenave**	0	0	**0**
56	**INTA**	**Buenos Aires**	**Gral. Villegas**	0	0	**0 ✓**
57	**INTA**	**Buenos Aires**	**Ascasubi**	0	0	**0**
58	**INTA**	**Buenos Aires**	**Bolivar**	0	0	**0 ✓**
59	**INTA**	**Buenos Aires**	**Pehuajó**	0	0	**0 ✓**
60	**INTA**	**Buenos Aires**	**Balcarce**	0	0	**0**
61	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Cnel. Baigorria**	0	0	**0**
62	**AAPPCE**	**Córdoba**	**General Roca**	0	0	**0 ✓**
63	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Gral. Cabrera**	0	0	**0**
64	**AAPPCE**	**Córdoba**	**La playosa**	0	0	**0**
65	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Ordoñez**	0	0	**0 ✓**
66	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Arroyo Cabral**	0	0	**0**
67	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Villa María**	0	0	**0**
68	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Benjamín Gould**	0	0	**0 ✓**
69	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Buchardo**	0	0	**0 ✓**
70	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Coronel Moldes**	0	0	**0**
71	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Guatimozin**	0	0	**0 ✓**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

RED NACIONAL
DE MONITOREO
Dalbulus maidis

72	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Villa Valeria**	0	0	**0 ✓**
73	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Jovita**	0	0	**sin datos**
74	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Adelia María**	1	0	**0 ✓**
75	**AAPRESID**	**Córdoba**	**Pegasano**	0	**Perdida**	**sin datos**
76	**CREA**	**Córdoba**	**Cuatro Vientos**	0	0	**1 ✓**
77	**CREA**	**Córdoba**	**General Levalle**	sin datos	0	**0 ✓**
78	**CREA**	**Córdoba**	**La Carlota**	0	0	**0 ✓**
79	**CREA**	**Córdoba**	**Melo**	0	0	**0 ✓**
80	**CREA**	**Córdoba**	**Vicuña Mackenna**	1	2	**3**
81	**CREA**	**Córdoba**	**Villa valeria**	0	0	**0**
82	**CREA**	**Córdoba**	**Monte Buey**	sin datos	0	**0 ✓**
83	**INTA**	**Córdoba**	**Marcos Juarez 2**	0	0	**0 ✓**
84	**CREA**	**Córdoba**	**Ballesteros**	0	0	**1**
85	**CREA**	**Córdoba**	**La Brianza**	0	0	**0**
86	**AAPPCE**	**Córdoba**	**Achiras**	0	0	**0**
87	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Macachín**	0	0	**0**
88	**CREA**	**La Pampa**	**General Pico**	0	0	**0**
89	**CREA**	**La Pampa**	**Quemú Quemú**	0	0	**0**
90	**CREA**	**La Pampa**	**Santa Rosa**	0	0	**0 ✓**
91	**INTA**	**La Pampa**	**Anguil 1**	0	0	**0**
92	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Winifreda**	0	0	**0**
93	**AAPPCE**	**La Pampa**	**Ing. Luiggi**	sin datos	sin datos	**0**
94	**AAPRESID**	**San Luís**	**La Angelina**	sin datos	0	**Perdida**
95	**AAPRESID**	**San Luís**	**Nueva Galia**	sin datos	0	**0**
96	**CREA**	**San Luís**	**Buena Esperanza**	0	1	**0**
97	**CREA**	**San Luís**	**Juan Jorba**	0	0	**0**
98	**INTA**	**San Luís**	**San Luis 1**	0	0	**0**
99	**CREA**	**San Luís**	**Naschel**	0	0	**0**
100	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Álvarez**	0	0	**0 ✓**
101	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Hughes**	0	0	**0 ✓**
102	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Iriarte**	0	0	**0**
103	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Máximo Paz**	0	0	**0 ✓**
104	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**San Jerónimo Sur**	0	**Perdida**	**0**
105	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Teodelina**	0	**Perdida**	**0 ✓**
106	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Timbúes**	0	0	**0 ✓**
107	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Venado tuerto**	0	0	**0**
108	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Villa Mugueta**	0	0	**0 ✓**
109	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Wheelright**	0	0	**0 ✓**
110	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**J. B. Molina**	0	0	**0 ✓**
111	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Armstrong**	0	0	**0 ✓**
112	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Chañar Ladeado**	0	0	**Perdida**

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.

113	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Monte de Oca**	0	**Perdida**	**0 ✓**
114	**AAPRESID**	**Santa Fe**	**Zavalla**	0	0	**0 ✓**
115	**INTA**	**Santa Fe**	**Pujato**	**Perdida**	**Perdida**	**0 ✓**
116	**INTA**	**Santa Fe**	**Cañada de Gómez**	0	0	**0 ✓**
117	**AAPPCE**	**Santa Fe**	**Los Quirquinchos**	0	0	**0 ✓**
118	**INTA**	**San Luís**	**Quines**	0	0	**0 ✓**


}

ANEXO 1

En respuesta al problema del complejo del achaparramiento del maíz transmitido por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), que afectó gran parte de la superficie maicera de la Argentina, se desarrolló una Red Nacional de Monitoreo con trampas cromáticas adhesivas. Esta iniciativa es impulsada por instituciones claves del sector agropecuario argentino, mencionándose a la Asociación Argentina de Protección Profesional de Cultivos Extensivos **(AAPPCE)**, Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa **(AAPRESID)**, Cámara de sanidad Agropecuaria y Fertilizantes **(CASAFE)**, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas **(CONICET),** Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola **(CREA)**, Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres **(EEAOC)**, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria **(INTA)**, Asociación Maíz y Sorgo Argentino **(MAIZAR)**, y el Servicio Nacional de sanidad y Calidad Agroalimentaria **(SENASA).**

Los objetivos perseguidos con la Red Nacional de monitoreo son: a) Informar sobre la captura con trampas cromáticas adhesivas de los adultos de *D. maidis* en diferentes regiones productoras del cultivo de maíz en Argentina (Figura 10) y b) Informar sobre el porcentaje de la infección estacional de los adultos de *D. maidis* a Corn Stunt Spiroplasma (CSS), que estará a cargo del **Centro de Bioinvestigaciones de la UNNOBA - CICBA (CONICET)**.

Las Instituciones integrantes de la Red Nacional de Trampas de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) no se responsabilizan por los análisis, conclusiones y/o mensajes distintos a los enunciados en el correspondiente informe.



Regiones	
1	**Noroeste Argentino (NOA):** Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y oeste de Santiago del Estero.
2	**Noreste Argentino (NEA):** Chaco, Formosa, este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe.
3	**Litoral:** Entre Ríos y Corrientes.
4	**Zona Centro Norte:** San Luis, centro norte de Córdoba y centro de Santa Fe.
5	**Zona Centro Sur:** sur de Córdoba y Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.
6	**Uruguay**

Figura 9. Zonas maiceras de la Argentina y Uruguay donde se realiza el monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*).

Para hacer más visible la información, se estableció una escala de tonalidad en la gama de azules el cual va desde el más tenue al más intenso en función de las cantidades de adultos de *D. maidis* capturados por la trampa, detallándose cada categoría en la Tabla 1. **Se aclara que los valores detallados en las mismas no hacen referencia al grado de peligrosidad de esta plaga en las localidades relevadas**. Las trampas cromáticas adhesivas representan una de las metodologías para el monitoreo de los adultos de *D. maidis*, debiéndose complementar con otras técnicas para tener una visión holística de esta problemática.

Tabla 1. Detalle de la escala de tonalidad de color azul asignado a las categorías correspondientes a la cantidad de adultos de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) capturados con trampas cromáticas adhesivas.

0 adultos de *D. maidis*/trampa
1 a 4 adultos de *D. maidis*/trampa
5 a 20 adultos de *D. maidis*/trampa
21 a 50 adultos de *D. maidis*/trampa
51 a 100 adultos de *D. maidis*/trampa
> 100 adultos de *D. maidis*/trampa

La información detallada en este informe está sujeta a modificaciones que podrían surgir al momento de las auditorías de las trampas cromáticas adhesivas realizadas por las instituciones coordinadoras de la Red Nacional de Monitoreo de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) para asegurar la trazabilidad de estas.